

Galera[®] super

Koncentrovani rastvor

® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences

NOVO

Selektivni sistemski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu uljane repice

AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (240 g/l preparata) + pikloram (80 g/l preparata)+ aminopiralid (40 g/l preparata)

DELOVANJE: Galera super je selektivni sistemski herbicid koji biljka usvaja lišćem i korenom. Iza- ziva reakcije tipa auksina i utiče na izduživanje ćelija i respiraciju.

PRIMENA:

Gajena biljka	Količina primene	Vreme primene
Uljana repica	0,3 l/ha	U jesen kada uljana repica ima 2-4 lista (12-14 BBCH skale) ili nakon perioda mirovanja u proleće, pre početka formiranja stabljike (15-31 BBCH skale), a korovi u fazi 2-4 lista

SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima, posebno različitih for- mulacija proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

NAPOMENE: U toku jedne godine na istoj površini može se primeniti jednom. Najbolja efikasnost za broćiku se postiže kada je u fazi 1-3 lista, a za palamidu u ranim fazama razvoja. Sredstvo za zaštitu bilja se koristi isključivo na temperaturama vazduha iznad 10°C. Nakon žetve na tretiranim površinama mogu se sejati samo žitarice, a naredne godine u proleće mogu se sejati žitarice i kukuruz.

KRAJNI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Uljana repica	obezbeđena vremenom primene

PAKOVANJE: 1 l, 3 l, 5 l

