


Dan polja
jabuka i breskva
2017



GALENIKA - FITOFARMACIJA

 Pravi put u zaštiti bilja



Galileo

Lunar

Neon

Foton

Polux

Uranus



GALENIKA - FITOFARMACIJA

Meteo podaci 2017

Mesec	Ukupna količina padavina (mm)	Prosečna temperatura vazduha [°C]
Januar	22,6	-4,9
Februar	20,2	3,3
Mart	32,6	9,5
April	45,8	11,4
Maj	57,3	17,4
Jun (do 22. juna)	19,8	21,1



GALENIKA - FITOFARMACIJA

Preporučuje!

Fertigal

Cu Bactoclean

Fertigal

Eklomaks

Fertigal

Fero

Fertigal

Humi Top

Fertigal

CaB Organo

Fertigal

Silika



Opšti podaci o oglednom polju

JABUKA (*Malus domestica* (L.) Borkh.)

Godina sadnje i sortiment:	Zlatni delišes (klon Reinders) i Granny smith posađene su u proleće 2011. godine, a sorta Jonagold (klon Red Jonaprince) u proleće 2012. godine.
Površina zasada:	1 ha
Broj redova:	20, od toga 9 redova sorte Zlatni delišes (klon Reinders), 6 redova sorte Granny smith i 5 redova sorte Jonagold (klon Red Jonaprince).
Razmak sadnje:	3,5 x 0,9 m. Pri ovakvoj gustini sadnje broj biljaka na hektaru iznosi 3174.
Uzgojni oblik:	Vitko vreteno
Gajenje na naslonu	(špalir) sa 4 spratažice
Podloga:	M9
Održavanje zemljišta:	u međurednom prostoru se održava travni pokrivač, a redni prostor se održava hemijskim i mehaničkim tretmanima.
Navodnjavanje	Sistem "kap po kap".
Zaštita od abiotičkih faktora:	Protivgradna mreža.

PRINOS JABUKE (*Malus domestica* (L.) Borkh.) – ROD 2016. GODINE

Klasa	Granny Smith		Zlatni delišes (klon Reinders)		Jonagold (klon Red Jonaprince)		Ukupno za sve tri sorte	
	kg/ha	(%)	kg/ha	(%)	kg/ha	(%)	kg/ha	(%)
I klasa	13867	89,38	18760	70,84	16927	94,55	49554	82,73
II klasa	570	3,67	2078	7,85	392	2,19	3040	5,07
III klasa	1078	6,95	5644	21,31	584	3,26	7306	12,20
Ukupno:	15515	100	26482	100	17903	100	59900	100

Jabuka



PREGLED TRETMANA U JABUCI TOKOM 2017. GODINE

Datum	Preparat	Koncentracija	Fenofaza
24.03.	Mankogal 80 + Pehar + Fobos + Cosavet + Nu film	0,3% + 0,1% + 0,05% + 0,4% + 0,05%	Zeleni listići oko 5-10 mm
3.04.	Galileo + Cosavet + Konzul + Activeg (12:4:6) + Fertigal Eklomaks	0,1% + 0,4% + 0,1% + 0,3% + 0,3%	Zeleni listići 10 mm-prvi listovi otvoreni
10.04.	Neon + Galileo + Lunar + Foligal bor	0,05 % + 0,1% + 0,02% + 0,1%	Prvi listovi otvoreni
13.04.	Mankogal 80 + Neon + Lunar	0,3% + 0,05% + 0,02%	65 Puno cvetanje: najmanje 50 % cvetova otvoreno
21.04.	Mankogal 80 + Pehar	0,3% + 0,1%	Cvetovi venu-kraj cvetanja
28.04.	Kardinal + Sekvenca + Tonus	0,08% + 0,03% + 0,05%	Plodovi veličine 10-20 mm
4.05.	Kardinal + Sekvenca + Konzul + Nu film + Fertigal CaB organo	0,1% + 0,04% + 0,1% + 0,05% + 0,4%	Plodovi veličine 20 mm
11.05.	Kardinal + Sekvenca + Harpun + Polux + Nu film + Fertigal CaB organo	0,1% + 0,02% + 0,1% + 0,05% + 0,05% + 0,4%	Plodovi veličine 20 mm-drugo opadanje plodova
18.05.	Kardinal + Foton + Konzul + Fertigal CaB organo	0,1% + 0,03% + 0,1% + 0,2%	Drugo opadanje plodova
26.05.	Metod 480 SC + Sekvenca + Cosavet + Radar 300 EW + Fertigal CaB organo + Murtonik gold (prvih 10 redova) + Foligal Zn (prvih 10 redova)	0,3% + 0,04% + 0,3% + 0,25% + 0,3% + 0,2% + 0,05%	Plodovi veličine 40 mm
5.06.	Metod 480 SC + Sekvenca + Activeg (5:8:10) + Fertigal CaB organo	0,3% + 0,03% + 0,3% + 0,3%	Plodovi oko polovine krajnje veličine
15.06.	Metod 480 SC + Foton + MgSO₄ (prvih 10 redova)	0,3% + 0,02% + 0,3%	Plodovi oko polovine krajnje veličine

Opšti podaci o oglednom polju

BRESKVA I NEKTARINA (*Prunus persica* (L.) Batsch)

Godina sadnje i sortiment:	proleće 2011. godine
Sortiment:	Kaldezi, Morsijani, Baby Gold, Springcrest
Površina zasada:	1 ha
Razmak sadnje:	3,8 x 1,5 m. Pri ovakvoj gustini sadnje broj biljaka na hektaru iznosi 1754.
Uzgojni oblik:	Fuzeto
Gajenje na naslonu	(špalir) sa 4 spratažice.
Podloga:	Vinogradarska breskva.
Pomotehničke mere:	Opterećenje rodnom odnosno kontrola rodnosti vršena je primenom zrele rezidbe i ručnom proredom plodova.
Održavanje zemljišta:	U međurednom prostoru se održava travni pokrivač, a redni prostor se održava hemijskim i mehaničkim tretmanima.
Navodnjavanje	Sistem "kap po kap".
Zaštita od abiotičkih faktora:	Protivgradna mreža.

PRINOS BRESKVE I NEKTARINE (*Prunus persica* var. *vulgaris*; *Prunus persica* var. *laevis* (L.) Batsch.) ROD 2016. GODINE

Klasa	Kaldezi 2000		Morsijani		Baby gold		Suncrest		Ukupno za sve sorte	
	kg/ha	(%)	kg/ha	(%)	kg/ha	(%)	kg/ha	(%)	kg/ha	(%)
I klasa	2903	82,94	12625	90,31	912	82,01	571	76,85	17011	87,75
II klasa	247	7,06	280	2	50	4,5	72	9,69	649	3,35
III klasa	350	10	1075	7,69	165	13,49	135	13,46	1725	8,9
Ukupno:	3500	100	13980	100	1112	100	743	100	19385	100



Breskva




PREGLED TRETMANA U BRESKVI TOKOM 2017. GODINE

Datum	Preparat	Koncentracija	Fenofaza
24.2.	Galmin + Bakarni oksihlorid	0,5% + 0,5%	Bubrenje pupoljaka
6.3.	Galileo	0,1%	Kraj bubrenja pupoljaka
14.3.	Galileo	0,1%	Formirani cvetni pupoljci
24.3.	Metod 480 SC + Akord + Nu film + Activeg (12:4:6)	0,3% + 0,075% + 0,05% + 0,3%	Izdvajaju se pojedinačni cvetovi
3.4.	Kubik plus + Foligal bor	0,25% + 0,1%	Početak cvetanja
10.4.	Metod 480 SC + Akord + Tonus + Polux + Activeg (12:4:6) + Nu film	0,3% + 0,075% + 0,05% + 0,05% + 0,3% + 0,05%	Većina latica opada
13.4.	Metod 480 SC + Akord + Activeg (12:4:6) + Nu film	0,3% + 0,075% + 0,3% + 0,05%	Kraj cvetanja
21.4.	Mankogal 80	0,3%	Pojava zelenog ploda
28.4.	Mankogal 80 + Tonus	0,3% + 0,05%	Formiran plod
4.5.	Mankogal 80	0,3%	Opadanje ploda
11.5.	Metod 480 SC + Akord + Harpun + Tonus + Nu film	0,3% + 0,1% + 0,1% + 0,05% + 0,05%	Plod oko polovine krajnje veličine
18.5.	Mankogal + Akord + Tonus	0,3% + 0,1% + 0,05%	Plod oko polovine krajnje veličine
26.5.	Metod 480 SC + Dional 500 SC + Murtonik gold (prvih 9 redova) + Foligal Zn (prvih 9 redova)	0,3% + 0,15% + 0,2% + 0,05%	Plodovi dobijaju boju
5.6.	Metod 480 SC + Sekvenca + Activeg (5:8:10) + CaB fertigal	0,3% + 0,03% + 0,3% + 0,3%	Plodovi dobijaju boju
15.6.	Metod 480 SC + Dional 500 SC + Polux + MgSO₄ (prvih 9 redova)	0,3% + 0,15% + 0,05% 0,3%	Plodovi dobijaju boju



GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

- 1 dipl.ing. Duško Vitković
mob. 063 457 308;
vitkovic@fitofarmacija.rs
- 2 dipl. ing. Slavica Nerac
mob. 063 106 12 99
nerac@fitofarmacija.rs
- 3 dipl.ing. Milan Trbojević
mob. 063 457 351
trbojevic@fitofarmacija.rs
- 4 dipl.ing. Dimitrije Dokić
mob. 063 457 710
dokic@fitofarmacija.rs
- 5 dipl.ing. Dragan Hrnjak
mob. 063 458 150
hrnjak@fitofarmacija.rs
- 6 dipl.ing. Lidija Mitić
mob. 063 457 956
mitic@fitofarmacija.rs
- 7 dipl.ing. Ivan Tanasijević
mob. 063 250 823
tanasijevic@fitofarmacija.rs
- 8 dipl.ing. Miloš Nešković
mob. 063 109 91 84
neskovic@fitofarmacija.rs



- 9 dr. Radivoje Aćimović
mob. 063 457 714
acimovic@fitofarmacija.rs
- 10 dipl.ing. Veljko Joksimović
mob. 063 457 884
joksimovic@fitofarmacija.rs
- 11 dipl.ing. Jasmina Jeremić
mob. 063 10404 77
jjeremic@fitofarmacija.rs
- 12 dipl.ing. Nataša Nikolić Mitić
mob. 063 458 160
nnikolic@fitofarmacija.rs
- 13 dipl.ing. Sreten Rilak
mob. 063 457 891
rilak@fitofarmacija.rs
- 14 dipl.ing. Goran Petrović
mob. 063 457 739
gpetrovic@fitofarmacija.rs
- 15 dipl.ing. Dragana Dimkowska
mob. 063 10404 76
dimkowska@fitofarmacija.rs

Odeljenje primene

Rukovodilac odeljenja primene Darko Muminović dipl. ing. | mob. 063 10716 55; muminovic@fitofarmacija.rs

Regionalni stručni saradnik za voćarstvo dr Predrag Milovanović | mob. 063 457 819; milovanovic@fitofarmacija.rs

Stručni saradnik za povrtarstvo Stanoje Branković dipl. ing. | mob. 063 85000 60; sbrankovic@fitofarmacija.rs

Stručni saradnik za proizvodnju krompira i maline Radomir Đekić dipl. ing. | mob. 063 457 984; djekic@fitofarmacija.rs

Stručni saradnik za ishranu biljaka Nataša Nikolić Mitić dipl. ing. | mob. 063 458 160; nnikolic@fitofarmacija.rs

Prodaja i primena: 11080 Zemun, Batajnički drum bb; tel: 011/ 3072 372; 3072 329; fax. 3072 370

Direktor sektora prodaje i primene: Brankica Trifunović – Tišma | mob. 011/ 3072 301; 063/ 850 0020; tisma@fitofarmacija.rs

Koordinator regionalne prodaje za centralnu Srbiju: Jasmina Jeremić | mob. 063/ 104 04 77; jjeremic@fitofarmacija.rs

Koordinator regionalne prodaje za Vojvodinu: Ana Pavlović | mob. 063/ 457 364; pavlovic@fitofarmacija.rs