



Pravi put u zaštiti bilja

Neon i



Galofungin[®] T

Efikasna rešenja u suzbijanju prouzrokovala
monilioze cveta košticevih voćaka



GALENIKA - FITOFARMACIJA

Gljive iz roda *Monillinia* predstavljaju patogene koji svake godine nanose najveće gubitke u prinosima voća. Štetnost u kišovitim godinama može biti i do 100 %. Karakteristični simptomi se javljaju u vidu sušenja cvetova i grančica.

• **Prezimljavanje:**

- na zaraženim plodovima
- kao micelija u rak-ranama mladara u kojima nastaje sporulacija

• **Širenje:** konidijama pomoću vetra i kiše

• **Stvaranje infekcije:** cvet – najčešće preko žiga tučka

• **Pojava prvih znakova nekroze:** 3-7 dana od infekcije

• **Optimalne temperature za infekciju:** 22-25°C, uz vlaženje cveta (3-4h)

Temperatura > 10°C, vlaženje duže od 24h



Monilioze cveta koštičavih voćaka

Neon

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem

Aktivna materija: ciprodinil (300 g/l preparata)



Neon

SPEKTAR DELOVANJA:



Primena	Patogen	Koncentracija primene	Karenca
Višnja	<i>Monilinia laxa</i> - prouzrokovatelj monilioze cveta	0,05%	14
Breskva			
Šljiva			
Kajsija*			7

* U toku je proces registracije



- ✓ Izvanredno delovanje na nižim temperaturama
- ✓ Izraziti sistemski fungicid koji se kroz biljku kreće ksilemom
- ✓ Ukoliko je nestabilno vreme za suzbijanje monilioza kod koštičavih voćaka, primenjuje se na početku cvetanja, u punom cvetanju pa sve do precvetavanja





Galofungin[®]T

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem

Aktivna materija: Tiofanat – metil (450 g/l preparata)



Galofungit T



SPEKTAR DELOVANJA:

Primena	Patogen	Koncentracija primene	Karenca
Višnja	sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (<i>Monilinia laxa</i>)	0,05%	OVP

- ✓ Izraziti sistemski fungicid
- ✓ U biljci pokazuje izuzetnu sistemskost pružajući zaštitu i novoizraslim delovima biljke
- ✓ Spiranje sa tretiranih površina je minimalno jer ga biljke brzo usvajaju i teško se spira čemu doprinosi i veoma slaba rastvorljivost u vodi
- ✓ Primenjuje se od faze početka cvetanja do precvetavanja za suzbijanje monilioze cveta ukoliko je stabilno vreme



Čuvajmo pčele

Tretiranje zasada obaviti u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim časovima, kada pčele nisu aktivne u voćarskim zasadima, kako bi se osigurala njihova potpuna bezbednost! Tokom cvetanja voćaka ne treba primenjivati insekticide!



REGIONALNI MENADŽERI

1 dipl.ing. Duško Vitković
mob. 063 457 308;
vilkovic@fitofarmacija.rs

2 dipl. ing. Slavica Nerac
mob. 063 106 12 99
nerac@fitofarmacija.rs

3 dipl.ing. Milan Trbojević
mob. 063 457 351
trbojevic@fitofarmacija.rs

4 dipl.ing. Lazarela Lončarski
mob. 063 457 710
loncarski@fitofarmacija.rs

5 dipl.ing. Dragan Hrnjak
mob. 063 458 150
hrnjak@fitofarmacija.rs

6 dipl.ing. Lidija Mitić
mob. 063 457 956
mitic@fitofarmacija.rs

7 dipl.ing. Ivan Tanasijević
mob. 063 250 823
tanasijevic@fitofarmacija.rs

8 dipl.ing. Miloš Nešković
mob. 063 109 91 84
neskovic@fitofarmacija.rs

9 dr Radivoje Aćimović
mob. 063 457 714
acimovic@fitofarmacija.rs

10 dipl.ing. Jelena Karaklajić
mob. 063 457 884
karaklajic@fitofarmacija.rs

11 dipl.ing. Nenad Đorđević
mob. 063 457 168
djordjevic@fitofarmacija.rs


12 dipl.ing. Nataša Nikolić Mitić
mob. 063 458 160
nnikolic@fitofarmacija.rs

13 dipl.ing. Sreten Rilak
mob. 063 457 891
rilak@fitofarmacija.rs

14 dipl.ing. Goran Petrović
mob. 063 457 739
gpetrovic@fitofarmacija.rs

15 dipl.ing. Dragana Dimkovska
mob. 063 1040 476
dimkovska@fitofarmacija.rs

16 dipl.ing. Strahinja Jovanović
mob. 063 1040 149
sjovanovic@fitofarmacija.rs



Regionalni predstavnici prodaje

Regionalni predstavnik prodaje za teren 1 Srđan Vukoslavčević dipl. ing. | mob. 063 10 53 984; vukoslavcevic@fitofarmacija.rs

Regionalni predstavnik prodaje za terena 2 i 3 Milica Mijatov dipl. ing. | mob. 063 10 42 228; mijatov@fitofarmacija.rs

Regionalni predstavnik prodaje za teren 6 Dalibor Dimkovski dipl.ing. | mob. 063 457 028; dimkovski@fitofarmacija.rs

Regionalni predstavnik prodaje za terene 8 i 11 Koviljka Teomirović dipl. Ing. | mob. 063 10 53 977; teomirovic@fitofarmacija.rs

Sektor marketinga / Odeljenje primene

Regionalni stručni saradnik za voćarstvo dr Predrag Milovanović | mob. 063 457 819; milovanovic@fitofarmacija.rs

Stručni saradnik za voćarstvo Ivan Stevanović mast. inž. | mob. 063 457 013; stevanovic@fitofarmacija.rs

Stručni saradnik za povrtarstvo Stanoje Branković dipl. ing. | mob. 063 85000 60; sbrankovic@fitofarmacija.rs

Stručni saradnik za proizvodnju krompira i maline Radomir Đekić dipl. ing. | mob. 063 457 984; djekic@fitofarmacija.rs

Stručni saradnik za Mačvu i Vojvodinu Nemanja Ninković dipl. ing. | mob. 063 457 353; ninkovic@fitofarmacija.rs

Stručni saradnik za teren Mačve Stevan Marinković dipl.ing. | mob. 063 457 114; marinkovic@fitofarmacija.rs

Produkt menadžer za biocide Milan Janičić dipl.ing. | mob. 063 8500 070; janicic@fitofarmacija.rs

Stručni saradnik za biocide Staniša Kaplanović dipl.ing. | mob. 063 8500 080; kaplanovic@fitofarmacija.rs

Sektor prodaje: 11080 Zemun, Batajnički drum bb; tel: 011/ 3072 372; 3072 329; fax. 3072 370

Rukovodilac regionalne prodaje za centralnu Srbiju: Jasmina Jeremić | tel. 063/ 104 04 77; jjeremic@fitofarmacija.rs

Rukovodilac regionalne prodaje za Vojvodinu: Ana Pavlović | tel. 063/ 457 364; pavlovic@fitofarmacija.rs