

Ceres® koncentrovana suspenzija

* Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovaca bolesti u pšenici i šećernoj repi

AKTIVNA MATERIJA: Tiofanat-metil (310 g/l preparata) + epoksikonazol (187 g/l preparata)

DELOVANJE: Ceres sadrži dve aktivne materije iz različitih hemijskih grupa koje međusobno dopunjaju svoju fungicidnu efikasnost. Savremene komponente formulacije obezbeđuju brzo usвајање obe aktivne materije, koje se sistemično kreću kroz biljno tkivo. Na taj način obezbeđuju preventivnu, ali imaju mogućnost i zaustavljanja infekcije ukoliko je ostvarena. Primjenjuje se za zaštitu od najznačajnijih prouzrokovaca bolesti lista, stabla i klasa.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Patogen	Količina primene	Vreme primene
Ozima pšenica	pepelnica žita (<i>Blumeria graminis</i>) rđa žita (<i>Puccinia spp.</i>) pegavost lista i klasa pšenice (<i>Septoria nodorum</i>) fuzarioza klasa (<i>Fusarium spp.</i>)	0,4 - 0,6 l/ha	Za suzbijanje <i>Blumeria graminis</i> , <i>Septoria spp.</i> u <i>Puccinia spp.</i> : tre-tiranjem od faze vlatanja do faze punog cvetanja (faze 30 – 65 BBCH skale). Za suzbijanje <i>Fusarium spp.</i> : od kraja klasanja do punog cvetanja (faze 59-65 BBCH skale).
Šećerna repa	pegavost lišća šećerne repe (<i>Cercospora beticola</i>)	0,4 - 0,6 l/ha	Pri pojavi prvih pega od zatvaranja redova do obezbojavanja lišća (faze 39-92 BBCH skale).

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. Zbog prisustva tiofanat-metila u preparatu ne sme se mešati sa preparatima na bazi bakra.

PRIMENA I NAPOMENE: Ceres ispoljava višu efikasnost u suzbijanju najotpornijih bolesti pšenice (lisne rđe, plesnivost klase) u odnosu na fungicide gde je konstatovana smanjena osetljivost gljive. U šećernoj repi zbog svoje efikasnosti predstavlja nezaobilazan fungicid u programu zaštite u suzbijanju lisne pegavosti.

U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Ozima pšenica, šećerna repa	42

PAKOVANJE: 1 l, 5 l