



ОПАСНОСТ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПАСНОСТИ: Штетно ако се прогута. Доводи до тешког оштећења ока.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домаћаја деце. Опрати лице и руке детаљно након руковања. Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом. Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице. АКО СЕ ПРОГУТА: Позвати Центар за контролу тровања/ лекара, уколико се не осећате добро. АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испрати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

Опште додатне ознаке безбедности: SP 1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

Посебне додатне ознаке безбедности за кориснике: SPO 2 После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

Супстанце које доприносе класификацији: polioxi-sietilen izotridec-il etar

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ:

Симптоми и знаци: Свраб, пецкање по кожи, у гуши, очима и носу, што прати сув и надражајан кашаљ. У случају ингестије, јављају се болови у трбуху, повраћање и пролив. На местима иритације кожа је црвена и лако отечена, а у случају испољавања алергије карактеристичне су промене које подсећају на копривњачу.

Прва помоћ и лечење: Прекинути даљи унос у организам, испрати кожу и слузнице ока обичном чистом водом. Лечење подразумева рехидратацију са надокнадом електролита и антихистаминике по потреби.

Уколико је потребно, у свим наведеним случајевима за детаљна упутства обратити се Центру за контролу тровања, ВМА, Црнотравска 17, Београд, тел. (011) 3608-440

Alteox® WET 40

Оквашивач за хербициде у облику концентрата за емулзију – ЕС



ПОМОЋНО
SREDSTVO

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна супстанца:

Генерички назив: MINERALNO ULJE

Садржај: 510 ± 25 g/l

Техничка чистоћа: 95%

CAS број: 8042-47-5

ПРОИЗВОДИ И ИЗВОЗИ:

ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а. д.

Батајнички друм 66, 11080 Београд-Земун, Србија

тел: (011) 3072-372

ПРИМЕНА: ALTEOX WET 40 је додатно средство – оквашивач, који се примењује са хербицидом SKAUT за сузбијање корова у усеву кукуруза.

РОК УПОТРЕБЕ: 5 година, ако се правилно складиштити.

Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!

1L



GALENIKA - FITOFARMACIJA

ПРИМЕНА: ALTEOX WET 40 је додатно средство – оквашивач, који се примењује са хербицидом SKAUT за сузбијање корова у усеву кукуруза. Смањује површински напон, побољшава квашење лисне површине корова и бољу дистрибуцију хербицида по третираној површини. Примењује се у концентracији 0,5% (50 ml у 10 l воде) у кукурузу. **Утрошак воде:** У складу са хербицидом са којим се примењује. **Максималан број третирања:** У складу са хербицидом са којим се примењује

ТРЕТИРАЊЕ ИЗ ВАЗДУХОПЛОВА: Није дозвољено.

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: Додаје се у резервоар прскалице након растварања хербицида.

МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ ПЕСТИЦИДИМА /компатибилност/: Може се мешати са свим сулфониуреа хербицидима којима је неопходан оквашивач.

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ПРЕПАРАТА:

Контаминација: Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера и изворишта вода) дренажних система, отворених одводних система или места где је могуће сливање кише са третираних површина у водотокове третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

КАРЕНЦА: Условљено хербицидом са којим се користи.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство чувати у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереним температурама (5-40°C), одвојено од хране пића, сточне хране и предмета опште употребе. Чувати под кључем, изван дохвата деце и непућених особа.

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 321-01-665/2020-11 од 16.07.2021. године.

Uvoznik i distributer za BiH:

GOLIĆ TRADE d.o.o.

Gradiška, ul. Romanovci bb

Bosna i Hercegovina

tel.: 051/890-200

Broj dozvole: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, R. Srpske br. 12.03.3-330-2454/19 од 18.02.2020. године.



СПЕКТАР ДЕЛОВАЊА:

Добро сузбија:

У количини примене 0,15 l/ha:

Једногодишњи широколисни корови: зечији гороцвет (*Adonis aestivalis*), репица црна (*Brassica nigra*), пепељуга обична (*Chenopodium album*), пепељуга срцолисна (*Chenopodium hybridum*), татула обична (*Datura stramonium*), горушица пољска (*Sinapis arvensis*), помоћница обична (*Solanum nigrum*), горчика рапава (*Sonchua asper*), боца обична (*Xanthium strumarium*)

Вишегодишњи широколисни корови: паламида њивска (*Cirsium arvense*), реника обична (*Lepidium draba*)

У количини примене 0,25 l/ha:

Једногодишњи широколисни корови: теофрастова липица (*Abutilon theophrasti*), штир обични (*Amaranthus retroflexus*), ланилист шарени (кискија) (*Kickxia spuria*), дворник птичији (*Polygonum aviculare*), дворник велики (*Polygonum lapathifolium*), чистац једногодишњи (*Stachys annua*)

Задовољавајуће сузбија у количини 0,25 l/ha: вијушац њивски (*Bilderdykia convolvulus*)

Слабо сузбија:

У количини примене 0,15 l/ha:

Усколисни једногодишњи корови: просо коровско (*Echinochloa crus-galli*), мухар сиви (*Setaria glauca*)

Једногодишњи широколисни корови: вијушац њивски (*Bilderdykia convolvulus*), лубеничарка њивска (*Hibiscus trionum*), ланилист шарени (кискија) (*Kickxia spuria*), дворник птичији (*Polygonum aviculare*), дворник велики (*Polygonum lapathifolium*), Вишегодишњи широко