

## FOLIGAL CINK 700

Течно ђубриво на бази микроелемената, беле боје

**Врста и тип:** Неорганско ђубриво са једним микроелементом

**Назив у оквиру типа:** Суспензија ђубрива са цинком

### Назив и садржај хранљивих материја:

Цинк (Zn).....40% / - 0,4%

**Физичке особине:** Суспензија, беле боје, благог мириса

Запреминска маса :1,75-1,85 g/cm<sup>3</sup>

pH 7,5-8,5

GHS09



### **ПАЖЊА**

**Обавештења о опасности:** Веома токсично по живи свет у води.

**Обавештења о мерама предострожности:** Ако је потребан медицински савет са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домашаја деце. Избегавати испуштање/ ослобађање у животну средину. АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Исперите са пуно воде. Ако дође до иритације коже или осипа: Потражити медицински савет/ мишљење. Скинути контаминирану одећу и опрати је пре поновне употребе. Сакупити просути садржај. Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

### **Препоручена количина, време и начин примене:**

Примењује се за прихрану различитих биљних врста у ратарству, повртарству, воћарству и виноградарству, на земљиштима дефицитарним цинком или код биљних врста које имају повећане потребе за цинком, на отвореном или у заштићеном простору.

Примењује се фолијарно у следећим усеви/засадама:

- **Кукуруз:** када биљка има 3-8 листова у количини од 1 l/ha (10 ml на 100 m<sup>2</sup>) на 200 l воде, а у случају јаког дефицита поновити третман после 14 дана
- **Житарице:** када је биљка у фази 2 листа до појаве првог коленца у количини од 1 l/ha (10 ml на 100 m<sup>2</sup>) на 200 l воде
- **Кромпир:** недељу дана након ницања у количини од 1 l/ha (10 ml на 100 m<sup>2</sup>) на 200 l воде
- **Лук:** када се појави довољно зелене масе за третман у количини од 1 l/ha (10 ml на 100 m<sup>2</sup>) на 200 l воде
- **Шећерна репа:** када је биљка у фази 4-6 листова у количини од 1 l/ha (10 ml на 100 m<sup>2</sup>) на 200 l воде, а у случају јачег дефицита поновити третман за 2 недеље
- **На пашњацима и ливадама за кошење силажног сена:** у количини од 1 l/ha (10 ml на 100 m<sup>2</sup>) на 200 l воде када је висина траве 15 cm пре сваке следеће косидбе
- **Јабука и крушка:** у количини од 1-2 l/ha (10-20 ml на 100 m<sup>2</sup>) на 200-1000 l воде у тренутку кретања пупољака и на крају цветања. Избегавати третман у фази цветања
- **Трешња и шљива:** у количини од 1-2 l/ha (10-20 ml на 100 m<sup>2</sup>) на 500-1000 l воде у фази зимских пупољака, затим у фази цветних пупољака и последњи третман после бербе, а пре опадања лишћа
- **Малина:** у количини од 0,5 l/ha (5 ml на 100 m<sup>2</sup>) на 200-500 l воде када је биљка у фази зеленог пупољака
- **Јагода:** у количини од 0,5 l/ha (5 ml на 100 m<sup>2</sup>) на 200-500 l воде када је биљка у фази зеленог пупољака, затим још 2 третмана у количини од 0,25 l/ha (2,5 ml на 100 m<sup>2</sup>) у фази белог пупољака и у фази поновног пораста након бербе.
- **Четинари:** у количини од 1 l/ha (10 ml на 100 m<sup>2</sup>) на 500-1000 l воде када крене пораст четина, а други третман рано у јесен.

**Време и начин примене:**

Примена је фолијарна, 1-3 пута у току године у зависности од биљне врсте у којој се примењује.

**Начин руковања и складиштења:**

Резервоар прскалице напунити до пола водом, додати ђубриво у резервоар, добро промешати, додавањем воде разблажити до потребне концентрације.

При раду са препаратом придржавати се општих мера хигијенско-техничке заштите

Производ складиштити у затвореној оригиналној амбалажи на тамном и проветреном месту, у просторији намењеној за чување хемијских средстава, која је заштићена од извора топлоте, влаге, у којој нема хране, пића и предмета опште употребе.

Чувати ван домаћаја деце и неупућених особа.

**Решење о упису у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта Министарства пољопривреде и заштите животне средине Р.Србије бр.: 321-01-01076/2017-11 од 17.05.2017. године и измена решења бр. 321-01-01076/2017-11 од 09.06.2017. године.**


**Рок употребе:** 3 године

**ПРОИЗВОДИ И ИЗВОЗИ: ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.**

Батајнички друм бб

Београд-Земун

Тел: 011 3072 372



**Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu: GOLIĆ TRADE d.o.o.**

Gradiška, ul. Romanovci bb

Bosna i Hercegovina

tel.: 051/890-200

Broj dozvole: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, R. Srpske br. 12.03.3-330-4106/17 od 19.10.2017. godine.