

Zaštita krastavca



Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Pre setve	podzemne štetočine	Galition G-5 ili Radar versus G	20-25kg/ha u redove
	zemljišne bolesti	Balb	15-25 ml/10l zalivanje
1 - 2 nedelje po rasađivanju	plamenjača i crna pegavost	Dakoflo	2-3 l/ha
	pepelnica	Akord	0,075%
	bakterioze	Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50	0,25% + 0,5%
	vaši	Dimetogal	0,05 - 0,1%
3-4 nedelje po rasađivanju	travni korovi	Gallant Super *	0,7 - 1 l/ha
	plamenjača i crna pegavost	Fuzija	2,5 l/ha
	bela leptirasta vaš, vaši	Elisa +Tonus	0,02 - 0,025%
	grinje, tripsi, mineri	Abastate + Nu-film 17	0,075% + 0,1%
	bela leptirasta vaš	Laser 240 SC	0,04 - 0,05%
Formiranje vreže	pepelnica i crna pegavost	Akord	0,075%
	plamenjača i crna pegavost	Dakoflo	2-3 l/ha
	bela leptirasta vaš, vaši	Elisa +Tonus	0,05% + 0,05%
	grinje, mineri	Abastate + Nu-film 17	0,075% + 0,1%
	tripsi, mineri	Laser 240 SC	0,04-0,05%
Početak cvetanja	plamenjača i crna pegavost	Fuzija	2,5 l/ha
	grinje, tripsi, mineri	Abastate + Nu-film 17	0,075% + 0,1%
	bela leptirasta vaš	Elisa +Tonus	0,05% + 0,05%
	tripsi i mineri	Laser 240 SC	0,04-0,05%
Formiranje plodova vodeći računa o karenci	plamenjača i crna pegavost	Dakoflo	2 l/ha
	siva i bela trulež	Dional 500 SC	0,1 - 0,2 %
	vaši, sovice	Cipkord 20 EC	0,015 - 0,03%
	grinje, mineri	Abastate + Nu-film 17	0,075% + 0,1%
	bela leptirasta vaš	Elisa +Tonus	0,05% + 0,05%

* Za travne rizomske korove doza preparata **Gallant Super** je 1,5 l/ha

Glifol ili Dominator
Gramoxone ili Galop

4 - 6 l/ha
4 - 5 l/ha

Tretiranje pre nicanja gajene
biljke, a na iznikle korove