

Zaštita paradajza - proizvodnja iz semena



Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Pre setve	jednogodišnji širokolisni korovi	Dancor 70 WG	0,15-0,3 kg/ha 10-15 dana pre setve
Setva	bolesti poleganja rasada zemljišne bolesti podzemne štetočine	Galofungin T ili Balb Galation G-5 ili Radar versus G	0,1% zalivanje 15-25 ml/10l zalivanje 20-25kg/ha u redove
Pre nicanja	jednogodišnji travni i širokolisni korovi jednogodišnji širokolisni korovi	Zanat Dancor 70 WG	4-5 l/ha 0,25 - 0,5 kg/ha
2-3 lista	plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost bakterioze bela leptirasta vaš vaši	Dakoflo Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Elisa + Tonus Dimetogal	2 - 3 l/ha 0,075% 0,25% 0,5% 0,05 + 0,05% 0,05 - 0,1%
3-5 lista	travni korovi pepelnica i crna pegavost plamenjača i crna pegavost vaši, tripsi grinje, tripsi, mineri bela leptirasta vaš	Gallant Super** Akord Fuzija Tonus Abastate + Nu-film 17 Elisa + Tonus	0,7 - 1,2 l/ha 0,075% 2,5 l/ha 0,02 - 0,025% 0,075% + 0,1% 0,05% + 0,05%
6-8 lista	plamenjača i crna pegavost bakterioze grinje, tripsi, mineri vaši, sovice tripsi, mineri bela leptirasta vaš	Dakoflo Cuprozin 35 WP Abastate + Nu-film 17 Cipkord 20 EC Laser 240 SC Elisa + Tonus	2,5 - 3 l/ha 2,5 - 3 kg/ha 0,075% + 0,1% 0,015 - 0,03% 0,04 - 0,05% 0,05% + 0,05%
Rast - razvoj	plamenjača i crna pegavost siva i bela trulež tripsi, mineri bela leptirasta vaš grinje, mineri	Fuzija Dional 500 SC Laser 240 SC Elisa + Tonus Abastate + Nu-film 17	2,5 l/ha 0,1 - 0,2 % 0,04 - 0,05% 0,05% + 0,05% 0,075% + 0,1%

* Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata

** Za travnate rizomske korove doza je 1.5-2 lit/ha

Glifol ili Dominator
Gramoxone ili Galop

4 - 6 l/ha
4 - 5 l/ha

Tretiranje pre nicanja gajene biljke, a na iznikle korove