

DAN POLJA KROMPIRA 2013




GALENIKA - FITOFARMACIJA

⊕ ⊗ ⊙ ⊚ ⊛ Pravi put u zaštiti bilja



▶ TRADICIJA ▶ KVALITET ▶ POVERENJE



- ▶  Više od pola veka u službi poljoprivrede
- ▶  Najveći srpski proizvođač sredstava za zaštitu bilja sa učešćem na tržištu od 25%
- ▶  Portfolio od 100 visoko kvalitetnih proizvoda od čega dominira sopstvena robna marka sa preko 70 proizvoda
- ▶  Ukupno 155 zaposlenih, od čega je 47% sa visokom stručnom spremom različitih obrazovnih profila (hemičari, tehnolozi, inženjeri zaštite bilja...)
- ▶  Sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008
- ▶  Akreditovana laboratorija za fizičko hemijska istraživanja prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006
- ▶  Savremena proizvodnja sa softverskim sistemom za automatsko upravljanje
- ▶  Članstvo u Evropskom udruženju generičkih proizvođača sredstava za zaštitu bilja od 2006. godine
- ▶  Puna odgovornost prema
 - poljoprivrednim proizvođačima
 - stanovništvu
 - životnoj sredini



Opšti podaci o oglednom polju

MAKROOGLED SA KROMPIROM

Izvođač ogleda: "Zlatar seme" doo, Močioci 32253 Brezova

Lokacija: Opština: Sjenica
Katastarska opština: Donji Goračići

Ukupna površina: 1,5 ha

Broj varijanata: 3

Veličina varijante (parcele): 0,5 ha

Broj kontrola: 1

Veličina kontrole: 4 reda

Sorta: KURODA SSIG

Datum sadnje: 04.05.2013.

Način sadnje: Automatskom dvoredom sadilicom

Tip zemljišta: Lesivirano zemljište

Osnovno đubrenje:

Fertiplus NPK 4:3:3 OM 65% , 1.000 kg/ha u predsetvenoj pripremi
NPK 15:15:15 ,1.500 kg/ha pri sadnji po celoj površini

Prihrana: KAN 300 kg/ha pri konačnom formiranju redova, između redova

Datum nicanja: 25. - 30.05.2013.

Prva tabla (Prvo ponavljanje)

Vreme primene	Namena	Preparat	Doza
Pri sadnji	Štetočine u zemljištu	Radar versus G	40 kg/ha u redove
Po sadnji, a pre nicanja	Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Preparat na bazi metribuzina	1 kg/ha
Formiranje redova	Plamenjača krompira, crna pegavost	Mankogal 80	2,5 kg/ha
Zatvaranje redova	Plamenjača krompira, crna pegavost Krompirova zlatica	Fuzija + Tonus	2,5 l/ha 0,25 kg/ha
Početak cvetanja	Plamenjača krompira, crna pegavost	Fuzija	2,5 l/ha
Puno cvetanje	Plamenjača krompira, crna pegavost Krompirova zlatica, lisne vaši	Vokal + Tonus	3 kg/ha 0,25 kg/ha
Precvetavanje	Plamenjača krompira, crna pegavost	Vokal	3 kg/ha
Nalivanje krtola	Plamenjača krompira	Kardinal	0,4 l/ha



Druga tabla (Drugo ponavljanje)

Vreme primene	Namena	Preparat	Doza
Pri sadnji i pri zagrtanju	Štetočine u zemljištu	Galition extra	20+20 kg/ha u redove i između redova, dvokratno
Po sadnji, a pre nicanja	Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Zanat + Galolin mono	4 l/ha + 2 l/ha
Formiranje redova	Plamenjača krompira, crna pegavost	Dakoflo 720	2 l/ha
Zatvaranje redova	Plamenjača krompira, crna pegavost	Fuzija + Warrant 200 SL	2,5 l/ha
	Krompirova zlatica		0,2 l/ha
Početak cvetanja	Plamenjača krompira, crna pegavost	Fuzija	2,5 l/ha
Puno cvetanje	Plamenjača krompira, crna pegavost	Kardinal plus + Warrant 200 SL	2 l/ha
	Krompirova zlatica, lisne vaši		0,2 l/ha
Precvetavanje	Plamenjača krompira, crna pegavost	Electis 75 WG	1,8 kg/ha
Nalivanje krtola	Plamenjača krompira	Electis 75 WG	1,5 kg/ha

Treća tabla (Treće ponavljanje)

Vreme primene	Namena	Preparat	Doza
Pri sadnji	Štetočine u zemljištu	FURY GEO	15 kg/ha u redove
Po nicanju useva	Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Preparat na bazi metribuzina	0,75 kg/ha
Formiranje redova	Plamenjača krompira, crna pegavost	Nijansa WG	2 kg/ha
Zatvaranje redova	Plamenjača krompira, crna pegavost Krompirova zlatica	Kardinal plus + Tonus	2 l/ha 0,25 kg/ha
Početak cvetanja	Plamenjača krompira, crna pegavost	Kardinal plus	2 l/ha
Puno cvetanje	Plamenjača krompira, crna pegavost Krompirova zlatica, lisne vaši	Vokal + Abastate	3 kg/ha 0,75 l/ha
Precvetavanje	Plamenjača krompira, crna pegavost	Vokal	3 kg/ha
Nalivanje krtola	Plamenjača krompira	Electis 75 WG	1,5 kg/ha





Radar[®] versus G

a.m. hlorpirifos

Preparat za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu.

DELOVANJE: Radar versus G[®] je insekticid koji se koristi za suzbijanje zemljišnih štetočina iz familija Elateridae (žičari), Scarabeidae (grčice, rovcji), Noctuidae (sovice). Poseduje dobru perzistentnost, a na insekte deluje kontaktno, digestivno i inhalaciono. Može se primenjivati u korenasto krtolastom povrću (krompir) i ratarskim usevima (šćerna repa).

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Štetna vrsta	Količina primene	Vreme primene
Krompir	Skočibube - žičnjaci	15-50 kg/ha (150-500 g/100m ²)	Tretiranjem cele površine ili u redove, istovremeno sa setvom, odnosno sadnjom

Tretiranja se izvode kada se jesenjim pregledima zemljišta ustanovi, 1- 2 larve žičnjaka/m².

Odlični rezultati u suzbijanju žičnjaka se postižu tretiranjem cele površine zemljišta sa Radar versus G[®] u količini 15- 30 kg/ha ili primenom insekticida zajedno sa setvom, unošenjem depozitorima u zonu redova sadnje ili setve u količini 15 kg/ha.

NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti jednom.



GALENIKA - FITOFARMACIJA



GALENIKA - FITOFARMACIJA

Sektor prodaje i primene

Prodaja i primena: 11080 Zemun, Batajnički drum bb,
tel: 011/ 3072 372; 011/ 3072 329, fax: 011/ 3072 370

Direktor sektora prodaje i primene: dipl. ing. Milan Janičić,
tel: 011/ 3072 322, e-mail: janicic@fitofarmacija.rs

Rukovodilac regionalne prodaje za Vojvodinu:
dipl. ing. Brankica Trifunović-Tišma tel: 021/ 469 419,
mob: 063/ 850 0020, tisma@fitofarmacija.rs

Rukovodilac regionalne prodaje za centralnu Srbiju:
dipl. ing. Milojica Pešić tel. 063/ 457 752, e-mail: mpesic@fitofarmacija.rs

Rukovodilac odeljenja agro tehnologije Srđan Arsić,
mob: 063 457 710; e-mail: arsic@fitofarmacija.rs

Samostalni stručni saradnik:
dipl. ing. Radomir Đekić tel. 063/ 457 984, e-mail: djekic@fitofarmacija.rs

Marketing sektor

Produkt menadžer za herbicide Mr Piljo Dakić,
tel: 011 3072 327; mob: 063 8496 249 e-mail: dakic@fitofarmacija.rs

