

Dan polja Sremska Mitrovica

04. i 05. jun 2015.



GALENIKA - FITOFARMACIJA



▶ TRADICIJA ▶ KVALITET ▶ POVERENJE



- ▶ 60 godina u službi poljoprivrede (1955-2015)
- ▶ Najveći srpski proizvođač sredstava za zaštitu bilja sa učešćem na tržištu od 25%
- ▶ Portfolio od 100 visoko kvalitetnih proizvoda od čega dominira sopstvena robna marka sa preko 70 proizvoda
- ▶ Ukupno 155 zaposlenih, od čega je 47% sa visokom stručnom spremom različitih obrazovnih profila (hemičari, tehnolozi, inženjeri zaštite bilja...)
- ▶ Sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008
- ▶ Akreditovana laboratorija za fizičko hemijska istraživanja prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006
- ▶ Savremena proizvodnja sa softverskim sistemom za automatsko upravljanje
- ▶ Članstvo u Evropskom udruženju generičkih proizvođača sredstava za zaštitu bilja od 2006. godine
- ▶ Puna odgovornost prema
 - poljoprivrednim proizvođačima
 - stanovništvu
 - životnoj sredini



Opšti podaci o oglednom polju

Veličina: 4,5 ha

Tip zemljišta: Černozem 4,14 % humusa

Količina padavina:	Zimske padavine:	Vegetacijske padavine:
	Novembar 2014: 17,1 mm	Mart 2015: 36,8 mm
	Decembar 2014: 28,3 mm	April 2015: 26,0 mm
	Januar 2015: 4,7 mm	Maj 2015: 23,6 mm
	Februar 2015: 1,3 mm	

Obrada zemljišta: Duboko oranje: 30.10.2014.
Prva priprema: 19.03.2015.
Predsetvena priprema: 10.04.2015.

Đubrenje:


Osnovno	28.10.2014.	NPK 15.15.15.
Predsetveno	25.03.2015.	UREA

Tip ogleda: Promocioni

Tip prskalice: Traktorska prskalica
Agromehanika 440 l; radni zahvat 8m

Količina vode: pre-em tretmani 400 l/ha
post-em tretmani 200 l/ha

Shema oglednog polja



Kukuruz

Površina ogleda: 1 ha

Predusev: pšenica "Nikol"

Površina jednog tretmana: 17 a



Datum setve: 14.04.2015.

Hibrid: LG 35.40

Đubrenje: 28.10.2014. Osnovno NPK 15:15:15 – 300 kg/ha

25.03.2015. Urea 250 kg/ha

- pre-em:** 23.04.2015: Basar + Rezon (1,4 l/ha + 2 l/ha)
post-em (kukuruz 4-5 list):
08.05.2015. Talisman + Moto ekstra + Murtonik 19.9.27 (1 l/ha + 0,8 l/ha + 3 kg/ha)
- pre-em:** 23.04.2015: Basar + Rezon (1,4 l/ha + 2 l/ha)
post-em (kukuruz 4-5 list):
08.05.2015. Talisman + Avalon + Epin ekstra (1,25 l/ha + 2 l/ha + 50 ml/ha)
- pre-em:** 23.04.2015: Skaut + Basar (0,25 l/ha + 1,4 l/ha)
post-em (kukuruz 4-5 list):
08.05.2015. Talisman + Plamen + Activeg 12:4:6 (1,25 l/ha + 0,7 l/ha + 4 l/ha)
- KONTROLA**
- post-em (kukuruz 8. list):**
19.05.2015. Tangenta + Talisman + Turo fort + Cirkon (1,5 l/ha + 1l/ha + 2 kg/ha + 40 ml /ha)
- post-em (kukuruz 8. list) :**
19.5.2015. Skaut + Talisman + Activeg 12.4.6 (0,25 l/ha + 1,25 l/ha + 3 l/ha)



Pšenica

Površina ogleda: 0,8 ha

Predusev: soja "Balkan"

Površina jednog tretmana: 16 a

Datum setve: 29.10.2014.

Sorta: Nikol 40 ari, Avenue 40 ari

Đubrenje: 28.10.2014. Osnovno NPK 15:15:15 – 300 kg/ha

09.03.2015. Urea 190 kg/ha

1. 1-2 kolence 15.04.2015:

Moto ekstra 850 + Dakoflo 720 + Akord + Turo forte (0,8 l/ha + 1 l/ha + 0,5 l/ha + 3 kg/ha)

početak cvjetanja 08.05.2015. (sorta Avenue) i 13.05.2015. (sorta Nikol):

Antre plus + Fobos EC + Foligal Super (1,5 l/ha + 0,15 l/ha + 3 l/ha)

2. 1-2 kolence 15.04.2015:

Monosan herbi 500 + Ceres + Soluveg 20.20.20 (2 l/ha + 0,6 l/ha + 3 kg/ha)

početak cvjetanja 08.05.2015. (sorta Avenue) i 13.05.2015. (sorta Nikol):

Antre plus + Fury 10 EC + Chopin evolution (1,5 l/ha + 0,1 l/ha + 5 l/ha)

3. KONTROLA

4. 1-2 kolence 15.04.2015:

Tezis + Bonaca + Akord + Epin ekstra (10 g/ha + 0,4 l/ha + 1 l/ha + 50 ml/ha)

početak cvjetanja 08.05.2015. (sorta Avenue) i 13.05.2015. (sorta Nikol):

Ceres + Fobos EC + Cirkon (0,6 l/ha + 0,3 l/ha + 50 ml/ha)

5. 1-2 kolence 15.04.2015:

Tezis + Akord + Chopin evolution (10 g/ha + 1 l/ha + 3 l/ha)

početak cvjetanja 08.05.2015. (sorta Avenue) i 13.05.2015. (sorta Nikol):

Antre plus + Polux + Chopin evolution (1,5 l/ha + 0,3 l/ha + 3 l/ha)



Soja

Površina ogleda: 2 ha

Predusev: kukuruz "Dian"

Površina jednog tretmana: 18 a



Datum setve: 20.04.2015.

Sorta: Sava

Đubrenje: 28.10.2014. Osnovno NPK 15:15:15 – 250 kg/ha

1. post-em 1 Protiv širokolisnih korova:

13.05.2015. Galbenon + Okvir + Rampa + Alteox T Prima (2 l/ha + 8 g/ha + 0,4 l/ha + 0,2%)

post-em 2 Protiv uskolisnih korova:

19.05.2015. Rafal 120 + Cirkon (1,5 l/ha + 40 ml/ha)

2. 2pre-em

23.04.2015: Basar + Galolin mono (1,4 l/ha + 2 l/ha)

post-em 1 Protiv širokolisnih korova:

13.05.2015. Galbenon + Okvir + Rampa + Alteox T Prima (3 l/ha + 8 g/ha + 0,4 l/ha + 0,2%)

post-em 2 Protiv uskolisnih korova:

19.05.2015. Gallant super + Murtonik 19.9.27 (1,5 l/ha + 3 kg/ha)

3. KONTROLA

4. pre-em:

23.04.2015: Basar + Velton WG (1,4 l/ha + 0,4 kg/ha)

post-em 1 Protiv širokolisnih korova:

13.05.2015. Kvazar + Okvir + Galbenon + Cirkon (1 l/ha + 8 g/ha + 2 l/ha)

post-em 2 Protiv uskolisnih korova:

19.05.2015. Gallant super (1,2 l/ha)

5. pre-em

23.04.2015: Basar + Velton WG (1,4 l/ha + 0,4 kg/ha)

post-em 1 Protiv širokolisnih korova:






13.05.2015. Galbenon + Okvir + Alteox T Prima + Epin ekstra (3 l/ha + 8 g/ha + 0,2 % + 50 ml/ha)

post-em 2 Protiv uskolisnih korova:

19.05.2015. Globus EC + Foligal Bor (2 l/ha + 3 l/ha)








Jabuka

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija	Karenca (dani)
 Bubrenje pupoljaka	bakteriozna plamenjača, čađava pegavost i krastavost plodova, štitaste vaši, jaja lisnih vašiju i grinja cvetojed	Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin ili Plavo ulje + Cipkord 20 EC	0,5 – 0,75% 0,35% 2 - 3% 2 - 3% 0,03%	OVP OVP OVP OVP 28
 Mišje uši	čađava pegavost i krastavost plodova pepelnica cvetojed	Mankogal 80 + Cosavet 80-DF + Fobos EC	0,25% 0,3% 0,05%	21 21 28
 Zeleni buketići	čađava pegavost i krastavost plodova pepelnica lisne vaši	Pehar + Mankogal 80 + Cosavet 80-DF + Konzul	0,1% 0,25% 0,3% 0,1%	21 21 21 28
 Roze pupoljak	čađava pegavost i krastavost plodova, pepelnica vaši	Pehar + Mankogal 80 + Cosavet 80-DF + Radar 300 EW	0,1% 0,25% 0,3% 0,25%	21 21 21 28
 Beli baloni – Cvetanje	čađava pegavost i krastavost plodova,	Pehar + Mankogal 80	0,1% 0,25%	21 21






Jabuka



Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija	Karenca (dani)
 Precvetavanje	čađava pegavost i krastavost plodova, vaši, jabukin smotavac	Sekvenca	0,02%	28
		+ Metod 480SC	0,3%	21
		+ Tonus	0,05%	28
 Prvo posle precvetavanja	čađava pegavost i krastavost plodova jabukin smotavac, vaši	Sekvenca	0,02%	28
		+ Metod 480SC	0,3%	21
		+ Tonus + Harpun	0,05% 0,1%	28 28
 Drugo posle precvetavanja	čađava pegavost i krastavost plodova, jabukin smotavac, vaši	Sekvenca	0,02%	28
		+ Metod 480SC	0,3%	21
		+ Konzul + Rebus	0,1% 0,1%	28 14
 Treće posle precvetavanja	čađava pegavost i krastavost plodova, jabukin smotavac, vaši	Kardinal *	0,06%	21
		ili Akord	0,03%	21
		+ Metod 480SC + Radar 300 EW	0,3% 0,25%	21 28
 Četvrto posle precvetavanja	čađava pegavost i krastavost plodova, pepelnica, jabukin smotavac, vaši	Akord	0,03%	21
		+ Dakoflo 720SC	0,2%	28
		ili Kardinal *	0,06%	21
		+ Cosavet 80-DF	0,3%	21
		+ Fobos EC	0,05%	28









Jabuka

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija	Karenca (dani)
Prema potrebi	grinje	Abastate + Nu Film 17	0,1% 0,1%	14
 Peto posle precvetavanja	čađava pegavost i krastavost plodova	Kardinal * ili Akord + Nijansa WG + Radar 300EW	0,06% 0,03% 0,2% 0,25%	21 21 21 28
	jabukin smotavac			
 Šesto posle precvetavanja	čađava pegavost i krastavost plodova skladišne bolesti	Nijansa WG + Galofungin T*	0,2% 0,1%	21 15
	jabukin smotavac	+ Harpun + Tonus	0,1% 0,05%	28 28
 Sedmo posle precvetavanja	skladišne bolesti jabukin smotavac	Galofungin T* + Rebus	0,1% 0,1%	15 14









Kruška



Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija	Karenca (dani)
 <p>Mirovanje vegetacije</p>	kruškina buva	Galmin + Cipkord 20 EC	3% 0,03%	OVP 28
 <p>Bubrenje pupoljaka</p>	bakteriozna plamenjača, pegavost lista	Bakarni oksihlorid 50	0,5 - 0,75%	OVP
 <p>Mišje uši</p>	čađava pegavost lista i krastavost plodova kruškina buva	Metod 480 SC + Harpun + Fobos EC + NuFilm	0,3% 0,15% 0,05% 0,1%	21 28 28
 <p>Beli baloni</p>	čađava pegavost lista kruškina buva	Mankogal 80 + Tonus	0,25% 0,05%	21 28
 <p>Cvetanje</p>	čađava pegavost lista	Mankogal 80	0,25%	21
 <p>Precvetavanje</p>	čađava pegavost lista i krastavost ploda kruškina buva, eriofidne grinje, biljne vaši	Mankogal 80 + Abastate + Galmin ili Nu Film 17	0,25% 0,15% 0,5% 0,1%	21 14 21



Kruška

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija	Karenca (dani)
 <p>Prvo posle precvetavanja</p>	<p>čađava pegavost lista i krastavost ploda</p>	<p>Sekvenca* + Mankogal 80</p>	<p>0,02% 0,3%</p>	<p>21 21</p>
 <p>Drugo posle precvetavanja</p>	<p>čađava pegavost i krastavost plodova</p> <p>kruškina buva, jabukin smotavac</p>	<p>Mankogal 80 + Sekvenca* + Tonus + Harpun</p>	<p>0,25% 0,02% 0,025% 0,15%</p>	<p>21 28 28 28</p>
 <p>Treće posle precvetavanja</p>	<p>čađava pegavost i krastavost plodova</p> <p>jabukin smotavac</p>	<p>Metod 480 SC + Konzul</p>	<p>0,3% 0,1%</p>	<p>21 28</p>
 <p>Četvrto posle precvetavanja</p>	<p>skladišne bolesti</p> <p>kruškina buva</p>	<p>Mankogal 80 + Galofungin T* + Abastate + Nu Film 17</p>	<p>0,25% 0,1% 0,15% 0,15%</p>	<p>21 15 14</p>
 <p>Peto posle precvetavanja</p>	<p>skladišne bolesti</p> <p>jabukin smotavac</p>	<p>Galofungin T* + Konzul</p>	<p>0,1% 0,1%</p>	<p>15 28</p>
 <p>Jesenje palež tretiranje</p>	<p>kruškina buva</p> <p>bakteriozna plamenjača, palež cvetova i nekroza grana i debla, čađava krastavost</p>	<p>Fobos EC + Bakarni oksihlorid 50</p>	<p>0,05% 0,5 – 0,75%</p>	<p>OVP OVP</p>







Breskva



Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija	Karenca (dani)
 Mirovanje vegetacije	preziljavajuće forme patogena	Bakarni oksihlorid 50	0,5 – 0,75%	OVP
 Bubrenje pupoljaka	kovrdžavost lista breskve	Dakoflo 720 SC ili Diziram 76 WG	0,25 – 0,35% 0,3%	OVP 21
 Cvetanje	monilija	Dional 500 SC	0,15%	7
 Precvetavanje	šupljikavost lista, monilija lisne vaši, trips	Metod 480SC + Akord + Tonus*	0,3% 0,075% 0,05%	21 7 28
 Plod veličine oraha	šupljikavost lista monilija, pepelnica breskvin smotavac, lisne vaši	Metod 480SC + Akord + Harpun + Tonus*	0,25% 0,05% 0,1% 0,05%	21 7 28 28



Breskva

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija	Karenca (dani)
 <p>Nakon proređivanja</p>	<p>šupljikavost lista monilija, pepelnica breskvin smotavac</p>	<p>Mankogal 80* + Akord + Dimetogal</p>	<p>0,25% 0,075% 0,15%</p>	<p>21 7 21</p>
 <p>15 -20 dana nakon proređivanja</p>	<p>šupljikavost lista monilija ploda štetni insekti</p>	<p>Diziram 76WG + Dional 500 SC + Fobos</p>	<p>0,3% 0,15% 0,05%</p>	<p>21 7 28</p>
 <p>7 dana pred berbu</p>	<p>monilija ploda</p>	<p>Dional 500 SC</p>	<p>0,15%</p>	<p>7</p>
 <p>Jesenje plavo tretiranje</p>	<p>kovrdžavost lista breskve, šupljikavost lista, bakteroze</p>	<p>Bakarni oksihlorid 50</p>	<p>0,5 - 0,75%</p>	<p>OVP</p>



Sačuvajmo životnu sredinu!



Poštovani korisnici, pored pravilne upotrebe sredstava za zaštitu bilja, veoma je važno postupanje sa ispražnjenom ambalažom. Ispražnjena ambalaža je opasan otpad koji može da ugrozi zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu. Pravilno postupanje pri korišćenju sredstava za zaštitu bilja podrazumeva trostruko ispiranje ispražnjene ambalaže. Ispiranje ambalaže krajnjem korisniku omogućava maksimalno iskorišćenje preparata, uštedu novca, ispunjenje zakonskih obaveza i zdravije životno okruženje.

Uputstvo za trostruko ispiranje ambalaže:

Ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je isprati odmah nakon pražnjenja kako se sredstvo za zaštitu bilja ne bi osušilo u unutrašnjosti ambalaže. Postupak trostrukog ispiranja ambalaže se obavlja na sledeći način:

- ✓ Nakon upotrebe sadržaj ambalaže se isprazni u rezervoar prskalice i ostavi da se ocedi oko 30 sek.
- ✓ Čistom vodom napuni se trećina ambalaže, zatvori, sadržaj snažno promućka, kako bi voda došla do svih unutrašnjih površina. Zatvarač ambalaže se skine, sadržaj ambalaže prospe u rezervoar prskalice i ostavi da se ocedi oko 30 sek.
- ✓ Ovaj postupak se ponavlja još dva puta korišćenjem čiste vode.
- ✓ Ambalaža se probuši na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.
- ✓ Zatvarači i boce se odvojeno pakuju u polietilenske kese.



ENVIPACK d.o.o. je jedini specijalizovani podoperater za upravljanje otpadnom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja, osnovan od strane kompanije Galenika Fitofarmacija a.d. sa ciljem da obezbedi sistem za sakupljanje i zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja na celoj teritoriji Republike Srbije.

ENVIPACK d.o.o. na vaš zahtev, a u ime svih odgovornih proizvođača i uvoznika sredstava za zaštitu bilja, koji prepoznaju svoju ulogu u sistemu, organizuje sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada.

Korisnici sredstava za zaštitu bilja, pridružite nam se u nastojanju da efikasno, ekonomično i praktično rešimo problem ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja na čitavoj teritoriji Republike Srbije!



GALENIKA - FITOFARMACIJA

Prodaja i primena:

11080 Zemun, Batajnički drum bb
tel: 011/ 3072 372; 3072 329;
fax. 3072 370

Direktor sektora prodaje i primene:

Brankica Trifunović – Tišma tel: 011/ 3072 301; 063/ 850 0020; tisma@fitofarmacija.rs

Rukovodilac regionalne prodaje za centralnu Srbiju:

Milojica Pešić tel. 063/ 457 752; mpesic@fitofarmacija.rs

Rukovodilac regionalne prodaje za Vojvodinu:

Zoran Kampfer tel. 063/ 458 160; kampfer@fitofarmacija.rs

Odeljenje primene

Rukovodilac odeljenja primene

Darko Muminović dipl. ing. mob. 063 10716 55 muminovic@fitofarmacija.rs

Regionalni stručni saradnik za voćarstvo

dr Predrag Milovanović mob. 063 457 819 milovanovic@fitofarmacija.rs

Stručni saradnik za povrtarstvo

Stanoje Branković dipl. ing. mob. 063 85000 60 sbrankovic@fitofarmacija.rs

Stručni saradnik za proizvodnju krompira i maline

Radomir Đekić dipl. ing. mob. 063 457 984 djekic@fitofarmacija.rs

Menadžer za semenski program

Vidosav Brnjašević mob. 063/ 457 710 ; brnjasevic@fitofarmacija.rs
