

Ozima srednje rana sorta

Nikol

Karakteristike

Nikol je fleksibilna sorta prilagodljiva većini proizvodnih uslova. Veoma intenzivno se bokori. Razvija čvrsto i elastično stablo srednje visine. Što se tiče odnosa prema bolestima, poseduje visoku toleranciju na plamenjaču i rđu, kao i fuzarioze i druge bolesti klasa. Preventivni tretman se preporučuje na pegavost lišća (*Septoria spp.*). Potencijal prinosa je veoma visok, klas je po pravilu dobro popunjen. Setvena norma 450 klijavih zrna/m², odnosno oko 200 kg/ha.

REZULTATI OGLEDA 2014.

PSS služba	PRINOS kg/ha (SRPS)
PSS Pančevo	10.504
PSS Požarevac	9.230
PSS Kikinda	8.720
PSS Sombor	8.530
PSS S.Mitrovica	7.833
PSS Kruševac	7.800
PSS Ruma	7.703
PSS Zrenjanin	7.289

MLINSKO-PEKARSKE OSOBINE

- Hektolitarska masa: 79,1 - 81,4 kg
- Sadržaj proteina: 12,2 - 13,5%
- Sadržaj vlažnog glutena: 23-29%
- Sedimentacija (Zeleny): 31-39
- Broj padanja po Hadbergu: 280-310

*Podaci iz žetve 2014.

Ekskluzivni distributer:



GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.



Seme rađa profit
www.lgseeds.rs

PREPORUKA AGROTEHNIKE

Datum setve: prema proizvodnom regionu, optimalno od 05.-25. oktobra.

Setvena norma: 450 klijavih zrna/m², oko 200 kg/ha. Količinu semena povećati za 10% ukoliko su nepovoljni uslovi za setvu (loše pripremljena parcela, kasnija setva). Za osnovno đubrenje koristiti kompleksna đubriva, a količina primene je u zavisnosti od analize zemljišta.

Prihrana azotom: preporučujemo dve prihrane s proleća, polovinu od ukupne aktivne materije azota uneti prvom prihranom najpoželjnije u obliku UREE, za drugu prihranu upotrebiti AN ili KAN.

Zaštita od bolesti: Nikol je sorta visoke tolerancije na fuzarioze i druge bolesti klasa, kao i na rđu i pepelnicu, i srednje tolerantna na sivu pegavost lišća. Da bi se osigurao visoki prinos, idealno bi bilo obaviti dva fungicidna tretmana, a sve u zavisnosti od preporuka lokalnih savetodavnih službi.

Za prvi tretman preporuka je da se primeni fungicid AKORD (1 l/ha, za pepelnice i lisne pegavosti).

Drugi tretman obaviti na početku cvetanja fungicidom ANTRE PLUS (1.5 l/ha, za fuzarioze i bolesti klasa).

Sa primenom fungicida poželjno je primeniti i folijarno đubrivo CHOPIN EVOLUTION 4-5 l/ha, koji izuzetno utiče na povećanje prinosa i kvaliteta zrna pšenice.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova uključujući i *Gallium aparine* (prilepača), preporučujemo kombinaciju TEZIS 10 g/ha + BONACA 0.5 l/ha. Navedena herbicidna kombinacija se može primeniti od bokorenja pa sve do faze lista zastavičara.

Za suzbijanje žitne pijavice (*Lema melanopa*) primeniti insekticid FOBOS 0,1 l/ha.

Dozvoljeno je mešanje svih navedenih herbicida, fungicida i insekticida.

Distribucija:



GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

SEVERNO BAČKI OKRUG
dipl.ing Duško Vitković
mob. 063/ 457 308
e-mail: vitkovic@fitofarmacija.rs

**ZAPADNO BAČKI I DEO JUŽNO
BAČKOG OKRUGA**
dipl.ing Slavica Nerac
mob. 063/ 106 1299
e-mail: nerac@fitofarmacija.rs

JUŽNO BAČKI OKRUG
dipl.ing Milan Trbojević
mob. 063/ 457 351
e-mail: trbojevic@fitofarmacija.rs

**SREDNJI I SEVERNO BANATSKI
OKRUG**
dipl.ing Dragan Hrnjak
mob. 063/ 458 150
e-mail: hrnjak@fitofarmacija.rs

JUŽNO BANATSKI OKRUG
dipl.ing Lidija Mitić
mob. 063/ 457 956
e-mail: mitic@fitofarmacija.rs

SREMSKI OKRUG
dipl.ing Marko Jojić
mob. 063/ 250 823
e-mail: jojic@fitofarmacija.rs

GRAD BEOGRAD
dipl.ing Zoran Kocić
mob. 063/ 1015 718
e-mail: prodaja@fitofarmacija.rs

**MAČVANSKI I DEO
KOLUBARSKOG OKRUGA**
dr Radivoje Aćimović
mob. 063/ 457 714
e-mail: acimovic@fitofarmacija.rs

**ZLATIBORSKI, DEO MORAVIČKOG
I DEO KOLUBARSKOG OKRUGA**
dipl.ing Veljko Joksimović
mob. 063/ 457 884
e-mail: joksimovic@fitofarmacija.rs

**BRANIČEVSKI, DEO BORSKOG I DEO
PODUNAVSKOG OKRUGA**
dipl.ing Jasmina Jeremić
mob. 063/ 1040 477
e-mail: jjeremic@fitofarmacija.rs

**JABLANIČKI, PČINJSKI, DEO NIŠAVSKOG
OKRUGA**
dipl.ing Tamara Popović
mob. 063/ 457 353
e-mail: tpopovic@fitofarmacija.rs

**RAŠKI, RASINSKI I POMORAVSKI
OKRUG**
dipl.ing Sreten Rilak
mob. 063/ 457 891
e-mail: rilak@fitofarmacija.rs

**DEO KOLUBARSKOG, DEO
ŠUMADIJSKOG I DEO
PODUNAVSKOG OKRUGA**
dipl.ing Goran Petrović
mob. 063/ 457 739
e-mail: gpetrovic@fitofarmacija.rs

**DEO TOPLIČKOG, PIROTSKI, DEO
NIŠAVSKOG, DEO BORSKOG I
DEO ZAJEČARSKOG OKRUGA**
dipl.ing Dragana Dimkovska
mob. 063/ 1040 476
e-mail: dimkovska@fitofarmacija.rs

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d. Batajnički drum bb, 11080 Zemun; tel: 011/30-72-376, 021/469-419; fax: 011/30-72-310; www.fitofarmacija.rs



Seme rađa profit

www.lgseeds.rs

PREPORUKA AGROTEHNIKE

Datum setve: prema proizvodnom regionu, optimalno od 05.-25. oktobra.

Setvena norma: 450 klijavih zrna/m², oko 200 kg/ha. Količinu semena povećati za 10% ukoliko su nepovoljni uslovi za setvu (loše pripremljena parcela, kasnija setva). Za osnovno đubrenje koristiti kompleksna đubriva, a količina primene je u zavisnosti od analize zemljišta.

Prihrana azotom: preporučujemo dve prihrane s proleća, polovinu od ukupne aktivne materije azota uneti prvom prihranom najpoželjnije u obliku UREE, za drugu prihranu upotrebiti AN ili KAN.

Zaštita od bolesti: Nikol je sorta visoke tolerancije na fuzarioze i druge bolesti klasa, kao i na rđu i pepelnicu, i srednje tolerantna na sivu pegavost lišća. Da bi se osigurao visoki prinos, idealno bi bilo obaviti dva fungicidna tretmana, a sve u zavisnosti od preporuka lokalnih savetodavnih službi.

Za prvi tretman preporuka je da se primeni fungicid AKORD (1 l/ha, za pepelnice i lisne pegavosti).

Drugi tretman obaviti na početku cvetanja fungicidom ANTRE PLUS (1.5 l/ha, za fuzarioze i bolesti klasa).

Sa primenom fungicida poželjno je primeniti i folijarno đubrivo CHOPIN EVOLUTION 4-5 l/ha, koji izuzetno utiče na povećanje prinosa i kvaliteta zrna pšenice.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova uključujući i *Gallium aparine* (prilepača), preporučujemo kombinaciju TEZIS 10 g/ha + BONACA 0.5 l/ha. Navedena herbicidna kombinacija se može primeniti od bokorenja pa sve do faze lista zastavičara.

Za suzbijanje žitne pijavice (*Lema melanopa*) primeniti insekticid FOBOS 0,1 l/ha.

Dozvoljeno je mešanje svih navedenih herbicida, fungicida i insekticida.

Distribucija:



GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

SEVERNO BAČKI OKRUG

dipl.ing Duško Vitković
mob. 063/ 457 308
e-mail: vitkovic@fitofarmacija.rs

ZAPADNO BAČKI I DEO JUŽNO

BAČKOG OKRUGA
dipl.ing Slavica Nerac
mob. 063/ 106 1299
e-mail: nerac@fitofarmacija.rs

JUŽNO BAČKI OKRUG

dipl.ing Milan Trbojević
mob. 063/ 457 351
e-mail: trbojevic@fitofarmacija.rs

SREDNJI I SEVERNO BANATSKI

OKRUG
dipl.ing Dragan Hrnjak
mob. 063/ 458 150
e-mail: hrnjak@fitofarmacija.rs

JUŽNO BANATSKI OKRUG

dipl.ing Lidija Mitić
mob. 063/ 457 956
e-mail: mitic@fitofarmacija.rs

SREMSKI OKRUG

dipl.ing Marko Jojić
mob. 063/ 250 823
e-mail: jojic@fitofarmacija.rs

GRAD BEOGRAD

dipl.ing Zoran Kocić
mob. 063/ 1015 718
e-mail: prodaja@fitofarmacija.rs

MAČVANSKI I DEO

KOLUBARSKOG OKRUGA
dr Radivoje Aćimović
mob. 063/ 457 714
e-mail: acimovic@fitofarmacija.rs

ZLATIBORSKI, DEO MORAVIČKOG

I DEO KOLUBARSKOG OKRUGA
dipl.ing Veljko Joksimović
mob. 063/ 457 884
e-mail: joksimovic@fitofarmacija.rs

BRANIČEVSKI, DEO BORSKOG I DEO

PODUNAVSKOG OKRUGA
dipl.ing Jasmina Jeremić
mob. 063/ 1040 477
e-mail: jjeremic@fitofarmacija.rs

JABLANIČKI, PČINJSKI, DEO NIŠAVSKOG

OKRUGA
dipl.ing Tamara Popović
mob. 063/ 457 353
e-mail: tpopovic@fitofarmacija.rs

RAŠKI, RASINSKI I POMORAVSKI

OKRUG
dipl.ing Sreten Rilak
mob. 063/ 457 891
e-mail: rilak@fitofarmacija.rs

DEO KOLUBARSKOG, DEO

ŠUMADIJSKOG I DEO
PODUNAVSKOG OKRUGA
dipl.ing Goran Petrović
mob. 063/ 457 739
e-mail: gpetrovic@fitofarmacija.rs

DEO TOPLIČKOG, PIROTSKI, DEO

NIŠAVSKOG, DEO BORSKOG I
DEO ZAJEČARSKOG OKRUGA
dipl.ing Dragana Dimkovska
mob. 063/ 1040 476
e-mail: dimkovska@fitofarmacija.rs

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d. Batajnički drum bb, 11080 Zemun; tel: 011/30-72-376, 021/469-419; fax: 011/30-72-310; www.fitofarmacija.rs



Seme rađa profit

www.lgseeds.rs

PREPORUKA AGROTEHNIKE

Datum setve: prema proizvodnom regionu, optimalno od 05.-25. oktobra.

Setvena norma: 450 klijavih zrna/m², oko 200 kg/ha. Količinu semena povećati za 10% ukoliko su nepovoljni uslovi za setvu (loše pripremljena parcela, kasnija setva). Za osnovno đubrenje koristiti kompleksna đubriva, a količina primene je u zavisnosti od analize zemljišta.

Prihrana azotom: preporučujemo dve prihrane s proleća, polovinu od ukupne aktivne materije azota uneti prvom prihranom najpoželjnije u obliku UREE, za drugu prihranu upotrebiti AN ili KAN.

Zaštita od bolesti: Nikol je sorta visoke tolerancije na fuzarioze i druge bolesti klasa, kao i na rđu i pepelnicu, i srednje tolerantna na sivu pegavost lišća. Da bi se osigurao visoki prinos, idealno bi bilo obaviti dva fungicidna tretmana, a sve u zavisnosti od preporuka lokalnih savetodavnih službi.

Za prvi tretman preporuka je da se primeni fungicid AKORD (1 l/ha, za pepelnice i lisne pegavosti).

Drugi tretman obaviti na početku cvetanja fungicidom ANTRE PLUS (1.5 l/ha, za fuzarioze i bolesti klasa).

Sa primenom fungicida poželjno je primeniti i folijarno đubrivo CHOPIN EVOLUTION 4-5 l/ha, koji izuzetno utiče na povećanje prinosa i kvaliteta zrna pšenice.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova uključujući i *Gallium aparine* (prilepača), preporučujemo kombinaciju TEZIS 10 g/ha + BONACA 0.5 l/ha. Navedena herbicidna kombinacija se može primeniti od bokorenja pa sve do faze lista zastavičara.

Za suzbijanje žitne pijavice (*Lema melanopa*) primeniti insekticid FOBOS 0,1 l/ha.

Dozvoljeno je mešanje svih navedenih herbicida, fungicida i insekticida.

Distribucija:



GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

SEVERNO BAČKI OKRUG

dipl.ing Duško Vitković
mob. 063/ 457 308
e-mail: vitkovic@fitofarmacija.rs

ZAPADNO BAČKI I DEO JUŽNO

BAČKOG OKRUGA
dipl.ing Slavica Nerac
mob. 063/ 106 1299
e-mail: nerac@fitofarmacija.rs

JUŽNO BAČKI OKRUG

dipl.ing Milan Trbojević
mob. 063/ 457 351
e-mail: trbojevic@fitofarmacija.rs

SREDNJI I SEVERNO BANATSKI

OKRUG
dipl.ing Dragan Hrnjak
mob. 063/ 458 150
e-mail: hrnjak@fitofarmacija.rs

JUŽNO BANATSKI OKRUG

dipl.ing Lidija Mitić
mob. 063/ 457 956
e-mail: mitic@fitofarmacija.rs

SREMSKI OKRUG

dipl.ing Marko Jojić
mob. 063/ 250 823
e-mail: jojic@fitofarmacija.rs

GRAD BEOGRAD

dipl.ing Zoran Kocić
mob. 063/ 1015 718
e-mail: prodaja@fitofarmacija.rs

MAČVANSKI I DEO

KOLUBARSKOG OKRUGA
dr Radivoje Aćimović
mob. 063/ 457 714
e-mail: acimovic@fitofarmacija.rs

ZLATIBORSKI, DEO MORAVIČKOG

I DEO KOLUBARSKOG OKRUGA
dipl.ing Veljko Joksimović
mob. 063/ 457 884
e-mail: joksimovic@fitofarmacija.rs

BRANIČEVSKI, DEO BORSKOG I DEO

PODUNAVSKOG OKRUGA
dipl.ing Jasmina Jeremić
mob. 063/ 1040 477
e-mail: jjeremic@fitofarmacija.rs

JABLANIČKI, PČINJSKI, DEO NIŠAVSKOG

OKRUGA
dipl.ing Tamara Popović
mob. 063/ 457 353
e-mail: tpopovic@fitofarmacija.rs

RAŠKI, RASINSKI I POMORAVSKI

OKRUG
dipl.ing Sreten Rilak
mob. 063/ 457 891
e-mail: rilak@fitofarmacija.rs

DEO KOLUBARSKOG, DEO

ŠUMADIJSKOG I DEO
PODUNAVSKOG OKRUGA
dipl.ing Goran Petrović
mob. 063/ 457 739
e-mail: gpetrovic@fitofarmacija.rs

DEO TOPLIČKOG, PIROTSKI, DEO

NIŠAVSKOG, DEO BORSKOG I
DEO ZAJEČARSKOG OKRUGA
dipl.ing Dragana Dimkovska
mob. 063/ 1040 476
e-mail: dimkovska@fitofarmacija.rs

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d. Batajnički drum bb, 11080 Zemun; tel: 011/30-72-376, 021/469-419; fax: 011/30-72-310; www.fitofarmacija.rs



Seme rađa profit

www.lgseeds.rs