



PŠENICA ČISTA PETICA

AVENUE • LG ANERI • NIKOL
LG ASTROLABE



Ekskluzivni distributer za Srbiju



**GALENICA
FITOFARMACIJA**



PŠENICA ČISTA PETICA

Ekskluzivni distributer za Srbiju: GALENIKA – FITOFARMACIJA



AVENUE

VEOMA RANA SORTA



Najsejanija strana sorta pšenice u Srbiji.
Spremite se za rekordne prinose!



LG ANERI

SREDNJE RANA SORTA



Budućnost u proizvodnji strnih žita.
Sigurno u narednu žetvu!



NIKOL

SREDNJE RANA SORTA



Veoma rodna sorta visoke tolerantnosti
na ekonomski najznačajnije bolesti.



LG ASTROLABE

SREDNJE RANA SORTA



Nova genetika, spoj visokog potencijala
prinosu i dobrog kvaliteta zrna.

Formula za izračunavanje količine semena strnih žita

$$\text{setvena norma kg/ha} = \frac{\text{masa } 1000 \text{ zrna} \times \text{preporučeni broj klijavih zrna/m}^2}{UV}$$

Upotrebna vrednost semena (UV) izračunava se na osnovu podataka o čistoći semena i klijavosti po sledećoj formuli

$$UV(\%) = \frac{\text{čistoća (\%)} \times \text{klijavost (\%)}}{100}$$

Tabela rokova setve

Sorta	Preporučeni broj klijavih zrna/m ²	Okvirna količina semena (kg/ha)	30.09	05.10	10.10	15.10.	20.10	25.10.	30.10.	05.11.
Avenue	400 - 450	200 - 220								
LG Aneri	400 - 450	200 - 220								
Nikol	400 - 450	200 - 220								
LG Astrolabe	400 - 450	200 - 220								

AVENUE

Veoma rana sorta sa odličnim potencijalom za rekordne prinose

- ✓ Najsejanija strana sorta pšenice u Srbiji
- ✓ Odlična tolerantnost na poleganje
- ✓ Visoki i stabilni prinosi usled izbegavanja toplotnih udara
- ✓ Stablo niskog rasta
- ✓ Veliki klas bez osja
- ✓ Intenzivno bokorenje
- ✓ Visoka tolerantnost na rđu i ostale bolesti pšenice

AGRONOMSKE OCENE

Potencijal prinosa	●	●	●	●	●
Adaptabilnost	●	●	●	●	●
Tolerantnost na rđu	●	●	●	●	●
Tolerancija na ostale bolesti	●	●	●	●	●
Tolerancija na poleganje	●	●	●	●	●
Hektolitarska masa	●	●	●	●	●



OPTIMALNO VREME SETVE:

05.10. – 25.10.

u zavisnosti od regiona gajenja i vremenskih uslova. U kasnijim rokovima setve preporučena setvena norma po jedinici površine povećava se za 5-10% na svakih 10 dana kašnjenja u odnosu na optimalni rok setve.



OPTIMALNA GUSTINA SETVE:

400 – 450

klijavih zrna po m²

OKVIRNA KOLIČINA SEMENA/ha:

200 – 220 kg/ha

PRINOSI TOKOM 2025. GODINE

Čirić Agro MĐŽ - Titel		10.7
PG Milan Katić - Ruma		10.5
PG Miloš Mijailović - Lipolist		10.2
Agros (Čirić i sin) - Opovo		10.4
PG Vladimir Milutinov - Deronje		10.2
PAM promet - Šid		9.8
EVRO KOKA - Mala Krsna		9.8

Za dodatne informacije o LG sortama pšenice i uslovima kupovine kontaktirajte naše predstavnike prodaje na terenu.

LG ANERI

Srednje rana sorta za stabilan
prinos odličnog kvaliteta

- ✓ Srednje rana sorta
- ✓ Stablo srednje visine
- ✓ Dobra tolerantnost na poleganje
- ✓ Formira veliki klas bez osja
- ✓ Intenzivno bokorenje
- ✓ Poboljšana tolerantnost na fuzariozu klasa
- ✓ Pogodna za različite agroekološke uslove proizvodnje

AGRONOMSKE OCENE

Potencijal prinosa	●	●	●	●	●
Adaptabilnost	●	●	●	●	●
Bokorenje	●	●	●	●	●
Tolerantnost na rđu	●	●	●	●	●
Tolerancija na ostale bolesti	●	●	●	●	●
Tolerancija na poleganje	●	●	●	●	●
Hektolitarska masa	●	●	●	●	●



OPTIMALNA GUSTINA SETVE:

400 – 450

kljavih zrna po m²

OKVIRNA KOLIČINA SEMENA/ha:

200-220 kg/ha



OPTIMALNO VREME SETVE:

05.10. – 25.10.

u zavisnosti od regiona gajenja i vremenskih uslova. U kasnijim rokovima setve preporučena setvena norma po jedinici površine povećava se za 5-10% na svakih 10 dana kašnjenja u odnosu na optimalni rok setve.

PRINOSI TOKOM 2025. GODINE

PG Branko Letić - Novi Sad		8,9 t/ha
PG Marko Liščić - Nikinci		8,4 t/ha
PG Goran Tepić - Deronje		7,8 t/ha
PG Jugoslav Trailović - Čuprija		8 t/ha
PG Boban Marković - Sibnica		7,2 t/ha
PSS Sremska Mitrovica - Lačarak		9,4 t/ha

Za dodatne informacije o LG sortama pšenice i uslovima kupovine kontaktirajte naše predstavnike prodaje.

LG NIKOL

**Veoma rodna sorta visoke tolerantnosti
na ekonomski najznačajnije bolesti**

- ✓ Srednje rana sorta
- ✓ Čvrsto stablo srednje visine
- ✓ Dobra tolerantnost na poleganje
- ✓ Veliki klas bez osja i krupno zrno
- ✓ Intenzivno bokorenje
- ✓ Odlična tolerantnost na rđu, fuzariozu klasa i druge bolesti pšenice
- ✓ Pogodna za većinu regiona gajenja

AGRONOMSKE OCENE

Potencijal prinosa	●	●	●	●	●
Adaptabilnost	●	●	●	●	●
Bokorenje	●	●	●	●	●
Tolerantnost na rđu	●	●	●	●	●
Tolerancija na ostale bolesti	●	●	●	●	●
Tolerancija na poleganje	●	●	●	●	●
Hektolitarska masa	●	●	●	●	●



OPTIMALNA GUSTINA SETVE:

400 – 450

kljavih zrna po m²

OKVIRNA KOLIČINA SEMENA/ha:

200-220 kg/ha



OPTIMALNO VREME SETVE:

05.10. – 25.10.

u zavisnosti od regiona gajenja i vremenskih uslova. U kasnijim rokovima setve preporučena setvena norma po jedinici površine povećava se za 5-10% na svakih 10 dana kašnjenja u odnosu na optimalni rok setve.

NOVO

LG ASTROLABE

Hlebna sorta odobrena od
asocijacije francuskih mlinara

- ✓ Nova genetika
- ✓ Visoka tolerantnost na poleganje
- ✓ Srednje rana sorta
- ✓ Stablo niskog rasta
- ✓ Rano klasa i formira dobro razvijen klas sa osjem
- ✓ Intenzivno bokorenje
- ✓ Odlična tolerantnost na septorioze, pepelnicu i rđu
- ✓ Zrno visoke hektolitarske mase

AGRONOMSKE OCENE

Potencijal prinosa	●	●	●	●	●
Adaptabilnost	●	●	●	●	●
Toleratnost na rđu	●	●	●	●	●
Tolerancija na ostale bolesti	●	●	●	●	●
Tolerancija na poleganje	●	●	●	●	●
Hektolitarska masa	●	●	●	●	●



OPTIMALNA GUSTINA SETVE:
400 – 450
klijavih zrna po m²

OKVIRNA KOLIČINA SEMENA/ha:
200-220 kg/ha




OPTIMALNO VREME SETVE:
05.10. – 25.10.

u zavisnosti od regiona gajenja i vremenskih uslova. U kasnijim rokovima setve preporučena setvena norma po jedinici površine povećava se za 5-10% na svakih 10 dana kašnjenja u odnosu na optimalni rok setve.

PRINOSI TOKOM 2025. GODINE

Al Dahra doo - Kovilovo		9.5
Budućnost - Bačka Palanka		9.2
PG Nikodijević Dalibor - Žabari		8.3
PG Sima Davidov - Deronje		8

Za dodatne informacije o LG sortama pšenice i uslovima kupovine kontaktirajte naše predstavnike prodaje.



Glifol suzbijanje korova na strništima

Trident povećava masu korena i sprečava poleganje



Monosan herbi[®] 500

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Količina primene: 1,5-2 l/ha



Bonaca[®] EC

Translokacioni herbicid za suzbijanje najtvrdokornijih korova kao što su dvornici, ambrozija i bročika (*Galium aparine*).

Količina primene: 0,6 – 1,2 l/ha



Tezis[®]

Izuzetno ekonomičan, a visokoefikasan herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu.

Količina primene: 10 g/ha

OCTANUS

Novi herbicid sa folijarnim i zemljišnim delovanjem. Snagom dve aktivne materije efikasno suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove, uključujući bročiku

Količina primene: 25 g/ha

PAMPAS

Izuzetno selektivan herbicid za suzbijanje divljeg ovsa, engleskog ljujla i drugih uskolisnih korova u usevu pšenice.

Količina primene: 0,6-1,2 l/ha



Pylon[®]

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje većine prouzrokovaca bolesti pšenice i ječma.

Količina primene: 0,4-0,8 l/ha



Akord[®]

Ekonomičan, a efikasan fungicid za suzbijanje prouzrokovaca bolesti lista i stabla pšenice i jačma.

Količina primene: 0,5 – 1 l/ha



Pylon[®] plus

Jedinstveni fungicid sa tri aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Sprečava i zaustavlja razvoj bolesti lista, stabla i klasa pšenice.

Količina primene: 0,5-0,7 l/ha



Duplex[®] pro

Sistemični fungicid na bazi dve aktivne materije, namenjen za zaštitu stabla, lista i klasa pšenice od prouzrokovaca bolesti.

Količina primene: 0,8 l/ha

Polux[★]

Kontaktni i digestivni insekticid širokog spektra delovanja.


Količina primene: 0,2-0,3 l/ha

Trident

Regulator rasta za primenu u usevu pšenice. Očvršćuje stabljiku, smanjuje visinu biljaka, povećava masu korena i sprečava poleganje.

Količina primene: 0,3-0,5 l/ha.

I Fungicidni tretman



**Efikasno suzbija ekonomski
najznačajnije prouzrokovane
bolesti pšenice i ječma**



II Fungicidni tretman



SNAGA

3 aktivne
materije!!!

**Vrhunski fungicid
protiv bolesti pšenice!**



Sorta pšenice za **rekordne prinose**

Prinosi i preko 10 t/ha



Sa prinosima koji prelaze i 10 t/ha, sorta **AVENUE** već godinama ima epitet sorte za rekordne prinose. Taj status je opravdala i ove godine!

Zbog ranostasnosti, tolerantnosti na bolesti i odlične prilagodljivosti na različite uslove gajenja, **AVENUE** je najsejanija sorta pšenice u Srbiji.

Glavne osobine sorte AVENUE

Lazarela Lončarski, GALENIKA – FITOFARMACIJA

AVENUE je **veoma rana** sorta pšenice, šta joj omogućava da izbegne visoke, letnje temperature. Ima **nisko stablo** i tolerantna je na poleganje, pa nema potrebe za primenom regulatora rasta.

Formira veliki, **dobro razvijen klas bez osja**. **Tolerantna je na ekonomski najznačajnije bolesti pšenice** i ima odličan potencijal za visoke prinose!

Zašto poljoprivrednici rado seju AVENUE?

Lazarela Lončarski, GALENIKA – FITOFARMACIJA

AVENUE je pravi izbor za proizvođače koji žele **visoke i kvalitetne prinose!** Ova sorta je dokazana u praksi i najprodavanija je sorta pšenice u našoj zemlji! Prilagođava se različitim uslovima gajenja, pa beležimo odlične prinose na različitim lokalitetima.

Milan Trbojević, GALENIKA – FITOFARMACIJA

Jedna od najvažnijih osobina ove sorte je **ranostasnost**. To znači da završava kritičan period razvoja, nalivanje zrna i voštanu zrelost, pre nastupanja vrućina. Na taj način izbegava toplotni udar i prisilno zaustavljanje vegetacije. Našim poljoprivrednicima to zaista puno znači!

Iskustva poljoprivrednika: AVENUE pšenica u praksi

Miroslav Buljin, „Čirić Agro“, Titel

Kod nas **AVENUE** svake godine daje odlične prinose, koji idu i preko 10 t/ha. Mi imamo 960 hektara pšenice i celokupna površina je pod AVENUE. Ovu sortu sejemo već godinama i ne razmišljamo da menjamo!

Radoslav Čavić, OZZ „Tri brazde“, Titel

AVENUE sejemo godinama – **za nas je to sorta broj 1!** Ove godine smo ostvarili prinos od **8,7 t/ha**, uz hektolitar **84 – 85**, što je iznad proseka! Formira veliki klas, lako se žanje i iz godine u godinu daje visoke prinose!

Nismo imali problema sa poleganjem, niti sa bolestima pšenice. Naravno, od velikog značaja su i tretmani preparatima **PYLON** i **PYLON PLUS**, koje smo uradili u saradnji sa Anom i Lazarelom iz kompanije **GALENIKA – FITOFARMACIJA**.

Za više informacija o AVENUE i drugim LG sortama pšenice kontaktirajte naše predstavnike na terenu.



Octanus

PRAVO REŠENJE

ZA ŠIROKOLISNE KOROVE!!!



Pampas

ZA ČISTU NJIVU

BEZ DIVLJE ZOBI!!!



Foligal
TURBO



**ZA VRHUNSKI PRINOS
I KVALITET ZRNA !!!**

Chopin
evolution





GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

REGIONALNI MENADŽERI

- 1** Branka Jelusić dipl. ing.
mob. 063 861 3071
branka.jelusic@fitofarmacija.rs

Branislav Antunović dipl. ing.
mob. 062 231 034
branisavl.antunovic@fitofarmacija.rs

- 2** Slavica Nerac dipl. ing.
mob. 063 106 12 99
slavica.nerac@fitofarmacija.rs

- 3** Milan Trbojević dipl. ing.
mob. 063 457 351
milan.trbojevic@fitofarmacija.rs

- 4** Milica Mijatov mast. inž.
mob. 063 104 22 28
milica.mijatov@fitofarmacija.rs

- 5** Dragan Hrnjak dipl. ing.
mob. 063 458 150
dragan.hrnjak@fitofarmacija.rs


- 6** Lidija Mitić dipl. ing.
mob. 063 457 956
lidija.mitic@fitofarmacija.rs

Ana Đorđević dipl. ing.
mob. 063 457 168
ana.djordjevic@fitofarmacija.rs

- 7** Lazarela Lončarski dipl. ing.
mob. 063 457 710
lazarela.loncarski@fitofarmacija.rs

- 8** Ivan Tanasijević dipl. ing.
mob. 063 250 823
ivan.tanasijevic@fitofarmacija.rs

Dušan Ilić
mob. 062 217 288
dusan.ilic@fitofarmacija.rs



- 9** Miloš Nešković dipl. ing.
mob. 063 109 91 84
milos.neskovic@fitofarmacija.rs

- 10** dr Radivoje Aćimović
mob. 063 457 714
radivoje.acimovic@fitofarmacija.rs

Stevan Marinković dipl. ing.
mob. 063 457 114
stevan.marinkovic@fitofarmacija.rs

- 11** Koviljka Teomirović dipl. ing.
mob. 063 10 53 977
koviljka.teomirovic@fitofarmacija.rs

- 12** Dragana Dimkovska dipl. ing.
mob. 063 1040 476
dragana.dimkovska@fitofarmacija.rs

Nataša Nikolić Mitić dipl. ing.
mob. 063 458 160
natasa.nikolic@fitofarmacija.rs

- 13** Sreten Rilak dipl. ing.
mob. 063 457 891
sreten.rilak@fitofarmacija.rs

- 14** Goran Petrović dipl. ing.
mob. 063 457 739
goran.petrovic@fitofarmacija.rs

- 15** Strahinja Jovanović dipl. ing.
mob. 063 1040 149
strahinja.jovanovic@fitofarmacija.rs

Sektor prodaje: 11080 Beograd, Batajnički drum bb; tel. 011 3072 376, 011 3072 393; fax. 011 3072 370

www.fitofarmacija.rs

