



**PŠENICA ČISTA
PETICA**



**AVENUE
LG ASTROLABE
LG ANERI
NIKOL**

Ekskluzivni distributer za Srbiju



**GALENICA
FITOFARMACIJA**



PŠENICA ČISTA PETICA

Ekskluzivni distributer za Srbiju: GALENIKA – FITOFARMACIJA



AVENUE

VEOMA RANA SORTA



Najsejanija strana sorta pšenice u Srbiji.
Spremite se za rekordne prinose!



LG ASTROLABE

SREDNJE RANA SORTA



Nova genetika, spoj visokog potencijala
prinosu i dobrog kvaliteta zrna.



LG ANERI

SREDNJE RANA SORTA



Budućnost u proizvodnji strnih žita.
Sigurno u narednu žetvu!



NIKOL

SREDNJE RANA SORTA



Veoma rodna sorta visoke tolerantnosti
na ekonomski najznačajnije bolesti.

Formula za izračunavanje količine semena strnih žita

$$\text{setvena norma kg/ha} = \frac{\text{masa } 1000 \text{ zrna} \times \text{preporučeni broj klijavih zrna/m}^2}{UV}$$

Upotrebna vrednost semena (UV) izračunava se na osnovu podataka o čistoći semena i klijavosti po sledećoj formuli

$$UV(\%) = \frac{\text{čistoća (\%)} \times \text{klijavost (\%)}}{100}$$

			Tabela rokova setve							
Sorta	Preporučeni broj klijavih zrna/m ²	Okvirna količina semena (kg/ha)	30.09	05.10	10.10	15.10.	20.10	25.10.	30.10.	05.11.
Avenue	400 - 450	200 - 220								
LG Aneri	400 - 450	200 - 220								
Nikol	400 - 450	200 - 220								
LG Astrolabe	400 - 450	200 - 220								

AVENUE

Veoma rana sorta sa odličnim potencijalom za rekordne prinose

- ✓ Najsejanija strana sorta pšenice u Srbiji
- ✓ Odlična tolerantnost na poleganje
- ✓ Visoki i stabilni prinosi usled izbegavanja toplotnih udara
- ✓ Stablo niskog rasta
- ✓ Veliki klas bez osja
- ✓ Intenzivno bokorenje
- ✓ Visoka tolerantnost na rđu i ostale bolesti pšenice

AGRONOMSKE OCENE

Potencijal prinosa	●	●	●	●	●
Adaptabilnost	●	●	●	●	●
Tolerantnost na rđu	●	●	●	●	●
Tolerancija na ostale bolesti	●	●	●	●	●
Tolerancija na poleganje	●	●	●	●	●
Hektolitarska masa	●	●	●	●	●



OPTIMALNO VREME SETVE:

05.10. – 25.10.

u zavisnosti od regiona gajenja i vremenskih uslova. U kasnijim rokovima setve preporučena setvena norma po jedinici površine povećava se za 5-10% na svakih 10 dana kašnjenja u odnosu na optimalni rok setve.



OPTIMALNA GUSTINA SETVE:

400 – 450

klijavih zrna po m²

OKVIRNA KOLIČINA SEMENA/ha:

200 – 220 kg/ha

PRINOSI U 2026. GODINI

Uvala doo (Vladimir Lazarov) - Omoljica - Pančevo		9,6 t/ha
Hemi 013 - Vatin - Vršac		9,8 t/ha
PG Goran Tepić - Deronje - Odžaci		10 t/ha
PG Ljubomir Nikolić - Ilinci - Šid		10,6 t/ha
Agro Vukolić - Lačarak - Sremska Mitrovica		10,6 t/ha
PG Jana Popović Petković - Karavukovo - Odžaci		11,2 t/ha
PG Vladimir Knežević - Jagnjilo- Mladenovac		9,7 t/ha
PG Miroslav Čavić - Šid		9,6 t/ha

Za dodatne informacije o LG sortama pšenice i uslovima kupovine kontaktirajte naše predstavnike prodaje na terenu.

NOVO

LG ASTROLABE

Hlebna sorta odobrena od
asocijacije francuskih mlinara

- ✓ Nova genetika
- ✓ Visoka tolerantnost na poleganje
- ✓ Srednje rana sorta
- ✓ Stablo niskog rasta
- ✓ Rano klasa i formira dobro razvijen klas sa osjem
- ✓ Intenzivno bokorenje
- ✓ Odlična tolerantnost na septorioze, pepelnicu i rđu
- ✓ Hlebna sorta sa dobrim sadržajem proteina
- ✓ Zrno visoke hektolitarske mase

AGRONOMSKE OCENE

Potencijal prinosa	●	●	●	●	●
Adaptabilnost	●	●	●	●	●
Tolerantnost na rđu	●	●	●	●	●
Tolerancija na ostale bolesti	●	●	●	●	●
Tolerancija na poleganje	●	●	●	●	●
Hektolitarska masa	●	●	●	●	●



OPTIMALNA GUSTINA SETVE:

400 – 450

kljavih zrna po m²

OKVIRNA KOLIČINA SEMENA/ha:

200-220 kg/ha



OPTIMALNO VREME SETVE:

05.10. – 25.10.

u zavisnosti od regiona gajenja i vremenskih uslova. U kasnijim rokovima setve preporučena setvena norma po jedinici površine povećava se za 5-10% na svakih 10 dana kašnjenja u odnosu na optimalni rok setve.

PRINOSI U 2026. GODINI

Al Dahra doo – Padinska Skela		9,2 t/ha
PG Stevanović Saša – Žabari		9 t/ha
PG Mladen Milenković – Lozovik - Velika Plana		8,1 t/ha
PSSS – Smederevo		9,4 t/ha
PG Miroslav Randelović – Vajska - Bač		7,7 t/ha
PSSS – Sremska Mitrovica		8,5 t/ha

Za dodatne informacije o LG sortama pšenice i uslovima kupovine kontaktirajte naše predstavnike prodaje.

LG ANERI

**Srednje rana sorta za stabilan
prinos odličnog kvaliteta**

- ✓ Srednje rana sorta
- ✓ Stablo srednje visine
- ✓ Dobra tolerantnost na poleganje
- ✓ Formira veliki klas bez osja
- ✓ Intenzivno bokorenje
- ✓ Poboljšana tolerantnost na fuzariozu klasa
- ✓ Pogodna za različite agroekološke uslove proizvodnje

AGRONOMSKE OCENE

Potencijal prinosa	●	●	●	●	●
Adaptabilnost	●	●	●	●	●
Bokorenje	●	●	●	●	●
Tolerantnost na rđu	●	●	●	●	●
Tolerancija na ostale bolesti	●	●	●	●	●
Tolerancija na poleganje	●	●	●	●	●
Hektolitarska masa	●	●	●	●	●



OPTIMALNA GUSTINA SETVE:

400 – 450

kljavih zrna po m²

OKVIRNA KOLIČINA SEMENA/ha:

200-220 kg/ha



OPTIMALNO VREME SETVE:

05.10. – 25.10.

u zavisnosti od regiona gajenja i vremenskih uslova. U kasnijim rokovima setve preporučena setvena norma po jedinici površine povećava se za 5-10% na svakih 10 dana kašnjenja u odnosu na optimalni rok setve.

PRINOSI U 2026. GODINI

PSSS - Smederevo		8,3 t/ha
PG Aleksandar Mijatović - Bare - Veliko Gradište		8,75 t/ha
PG Života Đorđević - Jajčić - Ljig		7,5 t/ha
PSSS - Sremska Mitrovica		8,3 t/ha

Za dodatne informacije o LG sortama pšenice i uslovima kupovine kontaktirajte naše predstavnike prodaje.

NIKOL

**Veoma rodna sorta visoke tolerantnosti
na ekonomski najznačajnije bolesti**

- ✓ Srednje rana sorta
- ✓ Čvrsto stablo srednje visine
- ✓ Dobra tolerantnost na poleganje
- ✓ Veliki klas bez osja i krupno zrno
- ✓ Intenzivno bokorenje
- ✓ Odlična tolerantnost na rđu, fuzariozu klasa i druge bolesti pšenice
- ✓ Pogodna za većinu regiona gajenja

AGRONOMSKE OCENE

Potencijal prinosa	●	●	●	●	●
Adaptabilnost	●	●	●	●	●
Bokorenje	●	●	●	●	●
Tolerantnost na rđu	●	●	●	●	●
Tolerancija na ostale bolesti	●	●	●	●	●
Tolerancija na poleganje	●	●	●	●	●
Hektolitarska masa	●	●	●	●	●



OPTIMALNA GUSTINA SETVE:

400 – 450

kljavih zrna po m²

OKVIRNA KOLIČINA SEMENA/ha:

200-220 kg/ha



OPTIMALNO VREME SETVE:


05.10. – 25.10.

u zavisnosti od regiona gajenja i vremenskih uslova. U kasnijim rokovima setve preporučena setvena norma po jedinici površine povećava se za 5-10% na svakih 10 dana kašnjenja u odnosu na optimalni rok setve.

PRINOSI U 2026. GODINI

PG Marković Ivica - Čepure - Paraćin		6,2 t/ha
PSSS - Smederevo		8,4 t/ha
PG Živadinović Bojan - Rutevac - Aleksinac		6,5 t/ha
PSSS - Sremska Mitrovica		8,5 t/ha

Za dodatne informacije o LG sortama pšenice i uslovima kupovine kontaktirajte naše predstavnike prodaje na terenu.



Glifol suzbijanje korova na strništima

Trident povećava masu korena i sprečava poleganje



Monosan^{herbi} 500

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Količina primene: 1,5-2 l/ha



Bonaca[®] EC

Translokacioni herbicid za suzbijanje najtvrdokornijih korova kao što su dvornici, ambrozija i bročika (*Galium aparine*).

Količina primene: 0,6 – 1,2 l/ha



Tezis[®]

Izuzetno ekonomičan, a visokoefikasan herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu.

Količina primene: 10 g/ha

OCTANUS

Novi herbicid sa folijarnim i zemljišnim delovanjem. Snagom dve aktivne materije efikasno suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove, uključujući bročiku

Količina primene: 25 g/ha

PAMPAS

Izuzetno selektivan herbicid za suzbijanje divljeg ovsa, engleskog ljulja i drugih uskolisnih korova u usevu pšenice.

Količina primene: 0,6-1,2 l/ha

Ceres

NOVO

Selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima pšenice i ječma.

Količina primene: 0,15 l/ha

Pylon[®]

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje većine prouzrokovaca bolesti pšenice i ječma.

Količina primene: 0,4-0,8 l/ha



Akord[®]

Ekonomičan, a efikasan fungicid za suzbijanje prouzrokovaca bolesti lista i stabla pšenice i jačma.

Količina primene: 0,5 – 1 l/ha



Pylon[®] plus

Jedinstveni fungicid sa tri aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Sprečava i zaustavlja razvoj bolesti lista, stabla i klasa pšenice.

Količina primene: 0,5-0,7 l/ha

Duplex[®] pro

Sistemični fungicid na bazi dve aktivne materije, namenjen za zaštitu stabla, lista i klasa pšenice od prouzrokovaca bolesti.

Količina primene: 0,8 l/ha

Polux[★]

Kontaktini i digestivni insekticid širokog spektra delovanja.

Količina primene: 0,2-0,3 l/ha

Trident

Regulator rasta za primenu u usevu pšenice. Očvršćuje stabljiku, smanjuje visinu biljaka, povećava masu korena i sprečava poleganje.

Količina primene: 0,3-0,5 l/ha.




Efikasno suzbija ekonomski najznačajnije prouzrokovane bolesti pšenice i ječma



Najprodavaniji srpski fungicid u Evropskoj uniji



I Fungicidni tretman



SNAGA

3 aktivne materije!!!

Vrhunski fungicid protiv bolesti pšenice!



II Fungicidni tretman

Foligal
TURBO



Chopin
evolution

**ZA VRHUNSKI PRINOS
I KVALITET ZRNA !!!**



Spremite sa za rekordne prinose!

prinosi idu i preko 10 t/ha



Miloš Nešković

Svoju ogromnu popularnost među domaćim ratarima duguje izuzetnoj stabilnosti i rekordnim prinosima koji redovno prelaze 9 pa i 10 t/ha

U vremenima kada toplotni talasi stižu sve ranije i češće, ranostasnost je postala jedna od najvažnijih osobina pšenice.

Sorta AVENUE je najranija sorta pšenice na našem tržištu, sa najkraćim vegetacionim periodom. To znači da kroz najosetljivije faze porasta prolazi ranije tokom sezone, pre toplotnih udara. **Dospeva na žetvu odmah nakon ječma!**

Sortu karakteriše **nisko, čvrsto stablo i izražena otpornost na poleganje** tokom cele sezone, nema potrebe za primenom regulatora rasta. Formira **krupan, dobro razvijen klas bez osja** i tolerantna je na ekonomski najznačajnije bolesti pšenice.

AVENUE ima izuzetan potencijal za visoke prinose i zbog toga je najsejanija sorta pšenice u Srbiji! Ove godine smo izmerili prinose i preko 10 t/ha, protein od 12 - 13% i hektolitarsku masu na vrhunskom nivou, 82 - 83.

AVENUE je već niz godina najsejanija sorta pšenice u našoj zemlji i slobodno možemo da kažemo da je standard u savremenoj proizvodnji pšenice!

Za više informacija o AVENUE i drugim LG sortama pšenice kontaktirajte naše predstavnike na terenu.

Isustva poljoprivrednika: AVENUE pšenica u praksi

Miroslav Čavić, Šid

„Poverenje u proverenu genetiku i dosledna primena agrotehničkih mera, doneli su odličan prinos na 50 jutara. Ovaj rezultat je najbolja preporuka da nastavim da sejem LG Avenue i na jesen.“

Gera Nikolić, Mošorin

„Pre jedno 5-6 godina došao je Trba kod nas i predložio da posejemo ovu sortu. Ja sam uzeo zbog njega za 8 jutara. Po jutru je bilo 6 tona! AVENUE, ubila u pojam!“

Dejan Subotić, Ripanj

„Na preporuku sam probao AVENUE na 2 hektara. Kod nas je zemlja 5. i 6. klase, a AVENUE je dala 6 t/ha. Jako je niska sorta, ne polože i odlično se bokori.“

Željko Vukolić - Agro Vukolić, Lačarak

„Pšenica Avenue je prevazišla sva moja očekivanja ove godine. Sa prinosom od fantastičnih 10,6 tona po hektaru, potvrdila je status apsolutnog šampiona. Odličan kvalitet zrna i stabilnost u proizvodnji su razlozi zašto je postala moj favorit!“

Zoran Gluvakov - Vetrenjača mlin, Jarkovac

„Avenue sejemo je već godinama i prezadovoljni smo, jer to je rano stasna sorta, koja je izuzetno stabilna u prinosima, ne poleže, lako se žanje i ono najvažnije daje rekordne prinose.“



Za čistu pšenicu bez korova i bolesti!

NOVO

Ceres

Octanus

Pampas

 **Pylon**

 **Pylon[®] plus**

Duplex[®] pro





GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

REGIONALNI MENADŽERI

1 Branka Jelusić dipl. ing.
mob. 063 861 3071
branka.jelusic@fitofarmacija.rs

1a Branislav Antunović dipl. ing.
mob. 062 231 034
branislav.antunovic@fitofarmacija.rs

2 Slavica Nerac dipl. ing.
mob. 063 106 12 99
slavica.nerac@fitofarmacija.rs

3 Milan Trbojević dipl. ing.
mob. 063 457 351
milan.trbojevic@fitofarmacija.rs

4 Milica Mijatov Petrović mast. inž.
mob. 063 104 22 28
milica.mijatov@fitofarmacija.rs

5 Dragan Hrnjak dipl. ing.
mob. 063 458 150
dragan.hrnjak@fitofarmacija.rs

5a Nedeljka Trivunović dipl. ing.
mob. 063 532 573
nedeljka.trivunovic@fitofarmacija.rs


6 Lidija Mitić dipl. ing.
mob. 063 457 956
lidija.mitic@fitofarmacija.rs

6a Ana Đorđević dipl. ing.
mob. 063 457 168
ana.djordjevic@fitofarmacija.rs

7 Lazarela Lončarski dipl. ing.
mob. 063 457 710
lazarela.loncarski@fitofarmacija.rs

8 Ivan Tanasijević dipl. ing.
mob. 063 250 823
ivan.tanasijevic@fitofarmacija.rs

8a Dušan Ilić dipl. ing.
mob. 062 217 288
dusan.ilic@fitofarmacija.rs



9 Miloš Nešković dipl. ing.
mob. 063 109 91 84
milos.neskovic@fitofarmacija.rs

10 dr Radivoje Aćimović
mob. 063 457 714
radivoje.acimovic@fitofarmacija.rs

10a Stevan Marinković dipl. ing.
mob. 063 457 114
stevan.marinkovic@fitofarmacija.rs

11 Koviljka Teomirović dipl. ing.
mob. 063 10 53 977
koviljka.teomirovic@fitofarmacija.rs

12 Dragana Dimkowska dipl. ing.
mob. 063 1040 476
dragana.dimkowska@fitofarmacija.rs

12a Nataša Nikolić dipl. ing.
mob. 063 458 160
natasa.nikolic@fitofarmacija.rs

13 Sreten Rilak dipl. ing.
mob. 063 457 891
sreten.rilak@fitofarmacija.rs

13a Stanoje Branković dipl. ing.
mob. 063 85000 60
stanoje.brankovic@fitofarmacija.rs

14 Goran Petrović dipl. ing.
mob. 063 457 739
goran.petrovic@fitofarmacija.rs

14a Ivan Stevanović mast. inž.
mob. 063 457 013
ivan.stevanovic@fitofarmacija.rs

15 Strahinja Jovanović dipl. ing.
mob. 063 1040 149
strahinja.jovanovic@fitofarmacija.rs

16 Milan Jović dipl. ing.
mob. 062 217 290
milan.jovic@fitofarmacija.rs

Sektor prodaje: 11080 Beograd, Batajnički drum bb; tel. 011 3072 376, 011 3072 393; fax. 011 3072 370

www.fitofarmacija.rs



Skeniraj i postani
član kluba prijatelja

