



PŠENICA  
ČISTA PETICA

AVENUE  
LG ANERI  
NIKOL  
LG ASTROLABE

Ekskluzivni distributer za Srbiju



**GALENIKA - FITOFARMACIJA**



# PŠENICA ČISTA PETICA

Ekskluzivni distributer za Srbiju: GALENIKA – FITOFARMACIJA



**AVENUE**  
VEOMA RANA SORTA



**LG ANERI**  
SREDNJE RANA SORTA



**NIKOL**  
SREDNJE RANA SORTA



**LG ASTROLABE**  
SREDNJE RANA SORTA

▶ Najsejanija strana sorta pšenice u Srbiji.  
Spremite se za rekordne prinose!

▶ Budućnost u proizvodnji strnih žita.  
Sigurno u narednu žetvu!

▶ Veoma rodna sorta visoke tolerantnosti  
na ekonomski najznačajnije bolesti.

▶ Nova genetika, spoj visokog potencijala  
prinosa i dobrog kvaliteta zrna.

# Formula za izračunavanje količine semena strnih žita

$$\text{setvena norma kg/ha} = \frac{\text{masa} \quad x \quad \text{preporučeni broj}}{1000 \text{ zrna} \quad \text{klijavih zrna/m}^2}$$

Upotrebljiva vrednost semena (UV) izračunava se na osnovu podataka o čistoći semena i klijavosti po sledećoj formuli

$$UV(\%) = \frac{\text{čistoća (\%)} \times \text{klijavost (\%)}}{100}$$

# AVENUE

**Veoma rana sorta sa odličnim potencijalom za rekordne prinose**

- ✓ Najsejanija strana sorta pšenice u Srbiji
- ✓ Odlična tolerantnost na poleganje
- ✓ Visoki i stabilni prinosi usled izbegavanja topotnih udara
- ✓ Stabla niskog rasta
- ✓ Veliki klas bez osja
- ✓ Intenzivno bokorenje
- ✓ Visoka tolerantnost na rđu i ostale bolesti pšenice

## AGRONOMSKE OCENE

Potencijal prinosa	● ● ● ● ●
Adaptabilnost	● ● ● ● ●
Tolerantnost na rđu	● ● ● ● ●
Tolerancija na ostale bolesti	● ● ● ● ●
Tolerancija na poleganje	● ● ● ● ●
Hektolitarska masa	● ● ● ● ●



### OPTIMALNO VРЕME SETVE:

**05.10. – 25.10.**

u zavisnosti od regionala gajenja i vremenskih uslova. U kasnjim rokovima setve preporučena setvena norma po jedinici površine povećava se za 5-10% na svakih 10 dana kašnjenja u odnosu na optimalni rok setve.




**OPTIMALNA GUSTINA SETVE:**  
**400 – 450**

klijavih zrna po m<sup>2</sup>

**OKVIRNA KОЛИЧИНА SEMENA/ha:**  
**200 – 220 kg/ha**

## PRINOSI TOKOM 2024. GODINE



Za dodatne informacije o LG sortama pšenice i uslovima kupovine kontaktirajte naše predstavnike prodaje na terenu.

# LG ANERI

Srednje rana sorta za stabilan  
prinos odličnog kvaliteta

- ✓ Srednje rana sorta
- ✓ Stablo srednje visine
- ✓ Dobra tolerantnost na poleganje
- ✓ Formira veliki klas bez osja
- ✓ Intenzivno bokorenje
- ✓ Poboljšana tolerantnost na fuzariozu klasa
- ✓ Pogodna za različite agroekološke uslove proizvodnje

## AGRONOMSKE OCENE

Potencijal prinosa	● ● ● ● ● ○
Adaptabilnost	● ● ● ● ● ○
Bokorenje	● ● ● ● ○ ○
Tolerantnost na rđu	● ● ● ○ ○ ○
Tolerancija na ostale bolesti	● ● ● ○ ○ ○
Tolerancija na poleganje	● ● ● ○ ○ ○
Hektolitarska masa	● ● ● ○ ○ ○



### OPTIMALNO VРЕМЕ SETVE:

**05.10. – 25.10.**

u zavisnosti od regionala gajenja i vremenskih uslova. U kasnjim rokovima setve preporučena setvena norma po jedinici površine povećava se za 5-10% na svakih 10 dana kašnjenja u odnosu na optimalni rok setve.



### OPTIMALNA GUSTINA SETVE:


**400 – 450**

klijavih zrna po m<sup>2</sup>

### OKVIRNA KОЛИЧИНА SEMENA/ha:

**200-220 kg/ha**

## PRINOSI TOKOM 2024. GODINE



Za dodatne informacije o LG sortama pšenice i uslovima kupovine kontaktirajte naše predstavnike prodaje.

# LG NIKOL

Veoma rodna sorta visoke tolerantnosti  
na ekonomski najznačajnije bolesti

- ✓ Srednje rana sorta
- ✓ Čvrsto stablo srednje visine
- ✓ Dobra tolerantnost na poleganje
- ✓ Veliki klas bez osja i krupno zrno
- ✓ Intenzivno bokorenje
- ✓ Odlična tolerantnost na rđu, fuzariozu klasa i druge bolesti pšenice
- ✓ Pogodna za većinu regiona gajenja

## AGRONOMSKE OCENE

Potencijal prinosa	● ● ● ● ○
Adaptabilnost	● ● ● ● ○
Bokorenje	● ● ● ● ○
Toleratnost na rđu	● ● ● ○ ○
Tolerancija na ostale bolesti	● ● ● ○ ○
Tolerancija na poleganje	● ● ● ○ ○
Hektolitarska masa	● ● ● ○ ○



OPTIMALNO VРЕМЕ SETVE:

**05.10. – 25.10.**

u zavisnosti od regiona gajenja i vremenskih uslova. U kasnijim rokovima setve preporučena setvena norma po jedinici površine povećava se za 5-10% na svakih 10 dana kašnjenja u odnosu na optimalni rok setve.

 **OPTIMALNA GUSTINA SETVE:**

**400 – 450**

klijavih zrna po m<sup>2</sup>

**OKVIRNA KОЛИЧИНА SEMENA/ha:**

**200-220 kg/ha**



Za dodatne informacije o LG sortama pšenice i uslovima kupovine kontaktirajte naše predstavnike prodaje.

NOVO

# LG ASTROLABE

Hlebna sorta odobrena od  
asocijacije francuskih mlinara

- ✓ Nova genetika
- ✓ Visoka tolerantnost na poleganje
- ✓ Srednje rana sorta
- ✓ Stabilo niskog rasta
- ✓ Rano klasa i formira dobro razvijen klas sa osjem
- ✓ Intenzivno bokorenje
- ✓ Odlična tolerantnost na septorioze, pepelnicu i rđu
- ✓ Zrno visoke hektolitarske mase

## AGRONOMSKE OCENE

Potencijal prinosa	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Adaptabilnost	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Toleratnost na rđu	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Tolerancija na ostale bolesti	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Tolerancija na poleganje	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Hektolitarska masa	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>



OPTIMALNA GUSTINA SETVE:

**400 – 450**

klijavih zrna po m<sup>2</sup>

OKVIRNA KOLIČINA SEMENA/ha:

**200-220 kg/ha**




OPTIMALNO VРЕМЕ СЕТВЕ:

**05.10. – 25.10.**

u zavisnosti od regionala gajenja i vremenskih uslova. U kasnijim rokovima setve preporučena setvena norma po jedinici površine povećava se za 5-10% na svakih 10 dana kašnjenja u odnosu na optimalni rok setve.

Za dodatne informacije o LG sortama pšenice i uslovima kupovine kontaktirajte naše predstavnike prodaje.



## Monosan<sup>herbi</sup>® 500

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolistnih korova.

**Količina primene:** 1,5-2 l/ha

## OCTANUS

Novi herbicid sa folijarnim i zemljишnim delovanjem. Snagom dve aktivne materije efikasno suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolistne korove, uključujući broćiku

**Količina primene:** 25 g/ha

## Akord®

Ekonomičan, a efikasan fungicid za suzbijanje prouzrokača bolesti lista i stabla pšenice i jačma.

**Količina primene:** 0,5 – 1 l/ha

## Polux®

Kontaktni i digestivni insekticid širokog spektra delovanja.

**Količina primene:** 0,2-0,3 l/ha



## Bonaca® EC

Translokacioni herbicid za suzbijanje najtvrdokornijih korova kao što su dvornici, ambrozija i broćika (*Galium aparine*).

**Količina primene:** 0,6 – 1,2 l/ha

## PAMPAS

Izuzetno selektivan herbicid za suzbijanje divljeg ovsu, engleskog ljlja i drugih uskolistnih korova u usevu pšenice.

**Količina primene:** 0,6-1,2 l/ha

## Pylon® plus

Jedinstveni fungicid sa tri aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Sprečava i zaustavlja razvoj bolesti lista, stabla i klasa pšenice.

**Količina primene:** 0,5-0,7 l/ha



## Tezis®

Izuzetno ekonomičan, a visokoefikasan herbicid za suzbijanje širokolistnih korova u pšenici i ječmu.

**Količina primene:** 10 g/ha



## Pylon®

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradicativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje većine prouzrokača bolesti pšenice i ječma.

**Količina primene:** 0,4-0,8 l/ha

## Duplex® pro

Sistemični fungicid na bazi dve aktivne materije, namenjen za zaštitu stabla, lista i klasa pšenice od prouzrokača bolesti.

**Količina primene:** 0,8 l/ha

## Trident

Regulator rasta za primenu u usevu pšenice. Očvršćuje stabljiku, smanjuje visinu biljaka, povećava masu korana i sprečava poleganje.

**Količina primene:** 0,3-0,5 l/ha.

I Fungicidni tretman


# Pylon

Efikasno suzbija ekonomski  
najznačajnije prouzrokovaca  
bolesti pšenice i ječma



II Fungicidni tretman

# Pylon® plus



**SNAGA**  
**3** aktivne  
materije!!!

Vrhunski fungicid  
protiv bolesti pšenice!



# Zašto je **AVENUE** **već 5 godina** najsejanija strana sorta pšenice u Srbiji?



AVENUE je deceniju prisutna na njivama u našoj zemlji, a poslednjih pet godina najsejanija je strana sorta pšenice u Srbiji. Iskustva sa terena i zašto ratari rado seju AVENUE prenose nam Milan Trbojević, regionalni menadžer kompanije GALENIKA – FITOFARMACIJA, i Miroslav Buljin ispred „Ćirić Agro“ iz Titela.

**Milane, blisko sarađujete sa ratarima u Srbiji. Zašto biraju AVENUE sortu pšenice?**

Popularnost sorte AVENUE među proizvođačima nije nimalo slučajna! AVENUE poseduje niz osobina koje garantuju visoke i stabilne prinose.

Jedna od najvažnijih osobina ove sorte je **ranostasnost**. To znači da završava kritičan period razvoja, nalivanje zrna i voštanu zrelost, pre nastupanja vrućina. Na taj način izbegava topotni udar i prisilno zaustavljanje vegetacije.

AVENUE je niska sorta pšenice i zbog toga je **izuzetno tolerantna na poleganje**, čak i kod intenzivnog đubrenja. Prilagođava se različitim uslovima i **dobro podnosi različite nivo agrotehnike i kvaliteta zemljišta**.

Setvena norma je od 400 - 450 kljajivih zrna po m<sup>2</sup>, što je sasvim dovoljno s obzirom na to da se **intenzivno bokori**. Naravno, setvena norma zavisi od obrade parcele i vremena setve. U kasnijim rokovima setve preporučena setvena norma po jedinici površine povećava se za 5-10% na svakin 10 dana kašnjenja u odnosu na optimalni rok setve.

**Miroslave, „Ćirić Agro“ godinama seje AVENUE sortu pšenice. Da li ste zadovoljni prinosima ove godine?**

AVENUE svake godine daje odličan prinos. Ove godine smo imali veoma loše uslove, posebno tokom zime kada je bilo malo zaliha vlage, a uprkos tome ostvarili smo prosečan prinos merkantilne pšenice od 8,7 tona po hektaru i semenske pšenice 9,9 tona po hektaru. Uz to, AVENUE je jedna od najranijih sorti pšenice u Srbiji, stiže odmah nakon ječma.

„Ćirić Agro“ već 6 – 7 godina seje samo AVENUE i ne razmišljamo o drugim sortama. Mi smo ove godine imali 960 hektara pšenice, a celokupna površina je pod AVENUE.



# Octanus

Aktivne supstance:  
tribenuron-metil (600g/l) + florasulam (200 g/l)

**Suzbija jednogodišnje i višegodišnje  
širokolistne korove u usevu pšenice!**



# Pampas

Aktivna supstanca:  
pinoksaden (50 g/l preparata)

**Izuzetno selektivan herbicid za  
suzbijanje divljeg ovsa, engleskog  
ljlja i drugih uskolistnih korova  
u usevu pšenice.**



**Za siguran  
prinos pšenice!!!**





# **GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.**

# REGIONALNI MENADŽERI

- 1** Branka Jelušić dipl. ing.  
mob. 063 861 3071  
[branka.jelusic@fitofarmacija.rs](mailto:branka.jelusic@fitofarmacija.rs)
  - 2** Slavica Nerac dipl. ing.  
mob. 063 106 12 99  
[slavica.nerac@fitofarmacija.rs](mailto:slavica.nerac@fitofarmacija.rs)
  - 3** Milan Trbojević dipl. ing.  
mob. 063 457 351  
[milan.trbojevic@fitofarmacija.rs](mailto:milan.trbojevic@fitofarmacija.rs)
  - 4** Milica Mijatov mast. inž.  
mob. 063 104 22 28  
[milica.mijatov@fitofarmacija.rs](mailto:milica.mijatov@fitofarmacija.rs)
  - 5** Dragan Hrnjak dipl. ing.  
mob. 063 458 150  
[dragan.hrnjak@fitofarmacija.rs](mailto:dragan.hrnjak@fitofarmacija.rs)
  - 7** Lidija Mitić dipl. ing.  
mob. 063 457 956  
[lidija.mitic@fitofarmacija.rs](mailto:lidija.mitic@fitofarmacija.rs)
  - 8** Ivan Tanasijević dipl. ing.  
mob. 063 250 823  
[ivan.tanasijevic@fitofarmacija.rs](mailto:ivan.tanasijevic@fitofarmacija.rs)



**Sektor prodaje:** 11080 Beograd, Batajnički drum bb; tel. 011 3072 329; fax. 011 3072 370

Sektor marketinga / Odeljenje primene

Stručni saradnik za Južni i Srednji Banat | Ana Đorđević dipl. inž. | 063 457 168

Stručni saradnik za Severni Banat | Branislav Antunović dipl. inž. | 062 231 034

Stručni saradnika za Severnu Bačku | Ivan Nikić dipl. inž. | 063 547 013

Stručni saradnik za Južnu i Zapadnu Bačku | Bojan Zec dipl. inž. | 062 217 290

Saradnik za Srem i Mačvu | Dušan Ilić | 062 217 288

Stručni saradnik za Kolubarski i Podrinjski okrug | Stevan Marinković dipl. inž. | 063 457 114

Stručni saradnik za Šumadijski okrug | Ivan Stevanović mast. inž. | 063 457 013

Stručni saradnik za Pomoravski okrug | Stanoje Branković dipl. inž. | 063 8500 060

Stručni saradnik za Zapadnu Srbiju | Borko Ivanović dipl. inž. | 063 532 573

Stručni saradnik za Istočnu Srbiju | Nataša Nikolić dipl. inž. | 063 458 160