



Pravi put u zaštitu bilja



BIOCIDNI PROIZVODI (insekticidi i rodenticidi)

MUVER®

Efikasna i dugotrajna zaštita od muva



Kontakt®

Savremena formulacija insekticida sa sinergistom.
Za uspešno i dugotrajno suzbijanje skladišnih
štetočina i bubašvaba



Nadzor 10 WP

Kompletno rešenje za suzbijanje
muva, krpelja, mrava, bubašvaba...



Nadzor®

Barricade EC20

Brzo i efikasno suzbija leteće forme muva



Galibrom® GB

Sigurna i dugotrajna
kontrola štetnih glodara



GALENIKA - FITOFARMACIJA

MUVER



Aktivna materija	tiametoksam 10 % +atraktant Z-(9)trikosen 0,05 %
Formulacija	vododisperzibilne granule-WG
Vreme primene	povećan obim prisustva muva
Doza	100 g/80 ml mlake vode-premazivanje
Način primene	Sadržaj pakovanja uz mešanje lagano usuti u 80 ml mlake vode. Količina suspenzije je dovoljna za premazivanje 20 traka dimenzija 10 x 30 cm za 100 m ² površine. Nanešeni depozit je moguće povremeno osvežiti vodom (fajtanje) radi produženog delovanja. Novi sloj je potrebno naneti posle 4 - 5 nedelja.
Oblasti primene	domaćinstva, farme, javni i industrijski objekti
Štetni organizmi	muve

BARRICADE EC 20



Aktivna materija	cipermetrin 20 %
Formulacija	koncentrat za emulziju- EC
Vreme primene	povećan obim prisustva muva
Doza	50 ml/5-10 l vode
Način primene	tretman izvšiti prskalicom, 5 - 10 litara rastvora je dovoljno za površinu 50 - 100m ²
Oblasti primene	ekonomski dvorišta, farme, objekti za uzgoj stoke (stočarski objekti)
Štetni organizmi	muve

Za štale bez muva!



Za skladišta bez štetočina!

KONTAKT



Aktivna materija	deltametrin 2,5 % +piperonil-butoksid 22,5 %		
Formulacija	koncentrat za emulziju-EC		
Mesto primene	prazna skladišta	zaštita uskladištene robe*	u javnoj higijeni
Vreme primene	pre unošenja merkantilne i semenske robe	nakon konstatacije prisustva štetnih insekata	prilikom pojave bubašvaba
Doza	50 ml/5 l vode za 5 tona merkantilne robe 40 ml/1 l vode za 1 tonu semenske robe	50 ml/5 l vode	50 ml/5 l vode
Način primene	u prskalicu napunjenoj vodom sipati sadržaj pakovanja i isprskati podove i zidove skladišta	ravnomerno tretiranje robe, visina sloja robe do 1 m	isprskati mesta pojave bubašvaba-iza kuhinjskih elemenata, bojlera, rashladnih uredjaja, slivnika...
Oblasti primene	objekti za skladištenje merkantilne i semenske robe	uskadištena roba	domaćinstva, industrijski objekti
Štetni organizmi	skladišne štetočine	skladišne štetočine	bubašvabe

*u procesu registracije



Za dvorišta bez krpelja

i radost vaših ljubimaca!

NADZOR 10 WP



Aktivna materija	lambda-cihalotrin 10%
Formulacija	kvašljivi prašak -WP
Vreme primene	vidno prisustvo insekata
Doza	50 g/5l vode bubašvabe; 50 g/10 l vode mravi, muve
Način primene	tretman izvršiti prskanjem na svim mestima pojave i kretanja insekata
Oblasti primene	domaćinstva, javni i industrijski objekti, farme
Štetni organizmi	mravi, muve, bubašvabe

NADZOR



Aktivna materija	lambda-cihalotrin 10%
Formulacija	koncertrovana suspenzija-SC
Vreme primene	pojava insekata
Doza	6 ml/10 l vode krpelji; 50 ml/10 l vode bubašvabe
Način primene	za suzbijanja krpelja prskati zelene površine kada je trava visoka do 30 cm, a pre košenja
Oblasti primene	otvoren prostor, zelene površine-krpelji; domaćinstva, javni objekti-bubašvabe
Štetni organizmi	krpelji, bubašvabe

GALIBROM GB



Aktivna materija	bromadiolon 0,005%
Formulacija	pelete za direktnu primenu, sadrži supstancu koja odbija domaće životinje od konzumiranja
Vreme primene	uvek kada su prisustni glodari i prave štetu
Doza	100 g po gomilici za pacove; 20 g po gomilici za miševe
Oblasti primene	skladišta, pogoni, farme, dvorišta, pomoćne i podrumske prostorije
Štetni organizmi	pacovi, miševi

Sektor marketinga / Odeljenje primene

Prodotkt menadžer za biocide Milan Janičić dipl.ing. | mob. 063 8500 070; janicic@fitofarmacija.rs

Stručni saradnik za biocide Staniša Kaplanović dipl.ing. | mob. 063 8500 080: kaplanovic@fitofarmacija.rs