

Suzbijanje uskolisnih (travnih) korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

U gajenim ratarskim usevima, uskolisni korovi najagresivniji su u maju mesecu sa porastom temperature, a najosetljiviji su na delovanje herbicida kada su visine 10-15cm. U kasnijim fazama razvoja njihovo suzbijanje je znatno otežano sa povećanim negativnim uticajem na gajenu biljku čiji će prinos biti niži, a kvalitet zrna lošiji ukoliko korove ne suzbijemo pravovremeno.

Efikasna rešenja Galenike-Fitofarmacije za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u usevima soje, suncokreta i šećerne repe:



Rafal 120 najpoznatiji je herbicid u svojoj klasi. Odlikuje ga brzo usvajanje od strane korovskih biljaka. Spada među najselektivnije herbicide u svojoj klasi. Registrovan je i u usevu lucerke za suzbijanje uskolisnih korova. Primenjuje se u dozi od 1,5-2 l/ha. Suzbija svračicu, proso korovsko, muhare, sirak, pirevinu...

ili

Spektrum spada među najefikasnije graminicide za suzbijanje uskolisnih korova. Nakon tretmana brzo se usvaja i translocira. Simptomi delovanja herbicida vidljivi su nakon par dana, a do potpunog propadanja korova dolazi nakon 14 do 21 dan. Spektrum je izuzetno selektivan i bezbedan. Primenjuje se u dozi od 1,3 l/ha. Suzbija svračicu, proso korovsko, muhare, sirak.



ili

Globus EC nakon aplikacije uskolisni korovi ga usvajaju lišćem i translocira se do tačaka porasta korena, stabla i lista. Tretirani korovi dobijaju crvenu boju, a nakon toga nekrotiraju i suše se.

Visokoselektivan graminicid. Primenjuje se u dozi od 2 l/ha. Suzbija pirevinu, zubaču, divlji sirak, muhare...

Navedeni herbicidi spadaju u grupu veoma selektivnih preparata za gajene kulture u kojima se primenjuju. Odlikuje ih visoka efikasnost, brzo usvajanje i translokacija.

Kako bi poboljšali prinos i kvalitet navedenih useva GFF preporučuje upotrebu preparata za folijarnu prihranu useva uz planirani tretman suzbijanja uskolisnih korova:

Toggle- glavna prednost ovog preparata je njegovo delovanje u cilju zaštite i ishrane gajenih biljaka (povećava otpornost na prouzrokovane biljne bolesti i ujedno podstiče biljku na kvalitetniji vegetativni porast normalizujući fiziološke procese unutar biljke). Sadrži ekstrakte morskih algi *Ascophyllum nodosum*, koje u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji zauzimaju sve značajnije mesto. Aplikira se neposredno pre ispoljavanja negativnih uticaja spoljne sredine (suša, visoke temperature). Toggle je preparat zahvaljujući kome dostižemo visok prinos.

Foligal Bor 150 poboljšava oplodnju i otklanja nedostatak bora u biljci. Visoka koncentracija bora, koja ulazi u sastav navedenog proizvoda, prisutna je u organskom lako dostupnom kompleksu, koji se brzo usvaja i transportuje unutar biljke. Foligal Bor 150 direktno je odgovoran za povećanje prinosa navedenih useva.

Activeg gold je visoko kvalitetno folijarno đubrivo sa NPK hranivima i aminokiselinama. U proizvodu je povećan sadržaj kalijuma koji je odgovoran za krupnoću zrna soje i suncokreta, kao i korena šećerne repe. Aminokiseline utiču na smanjenje stresa na biljkama.

Cirkon je biostimulator koji se primenjuje u kasnijim fazama razvoja biljaka. Naročito je efikasan u smanjivanju negativnog delovanja nastalog usled visokog UV zračenja, suše i visokih temperatura. Povećava i otpornost biljaka prema patogenima. Povoljno utiče i na procese cvetanja i oplodnje biljaka.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

