

Adut®

koncentrovana suspenzija

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

NOVO

Kontaktni akaricid, sa ograničenim digestivnim delovanjem, namenjen za suzbijanje štetnih grinja u zasadima jabuke i višnje, kao i u usevima paradajza u zaštićenom prostoru.

AKTIVNA SUPSTANCA: Acekvinocil (164 g/l preparata)

DELOVANJE: Adut® sadrži aktivnu supstancu acekvinocil koja pripada grupi hidroksinaftohinoni (20B; IRAC). Narušava respiraciju grinja inhibirajući mitohondrijalni transport elektrona na kompleksu III (hinol – citohrom s oksidoreduktaza). Na fitofagne grinje deluje kontaktno izazivajući „knock down“ efekat. Efikasno suzbija sve razvojne stadijume grinja.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Štetna vrsta	Količina primene	Vreme primene
Jabuka	Crvena voćna grinja (<i>Panonychus ulmi</i>)	1,2-1,8 l/ha (12-18 ml na 100 m ²)	Tretiranje obaviti nakon pojave prvih pokretnih formi, od kraja cvetanja do početka sazrevanja plodova (BBCH 69-81)
Višnja	Eriofidne grinje (<i>Eriophidae spp.</i>)	1,5-1,8 l/ha (15-18 ml na 100 m ²)	Tretiranje obaviti od momenta kada plodovi dostignu polovinu krajnje veličine pa do početka sazrevanja plodova, najkasnije 21 dan pred berbu (BBCH 75-81)
Paradajz u zaštićenom prostoru	Obični paučinar (<i>Tetranychus urticae</i>)	1,0-1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m ²)	Tretiranje obaviti nakon pojave prvih pokretnih formi, od kraja cvetanja do početka sazrevanja plodova (BBCH 69-81)

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima proveriti njihovu kompatibilnost.

NAPOMENA: Zbog moguće ukrštene rezistentnosti preparat ne primenjivati alternativno sa preparatima na bazi bifenazata.

U toku jedne godine na istoj površini može se primeniti maksimalno dva puta u usevima paradajza u zaštićenom prostoru; jednom u zasadima jabuke i višnje.

KRAJNI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
jabuka	30
višnja	21
paradajz	3

PAKOVANJE: 1 l