

Borvo®

kvašljivi prašak

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

NOVO

Kontaktni i preventivni fungicid, namenjen za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače u zasadima vinove loze.

AKTIVNA SUPSTANCA: Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida (200 g/kg preparata)

DELOVANJE: Borvo je fungicid koji pripada neorganskim jedinjenjima bakra (M01; FRAC). Bakarni joni deluju višestruko na štetne mikroorganizme, utiču na sintezu enzima i proteina, sprečavaju klijanje spora, ometaju rast i razvoj. Zbog ovakvog nespecifičnog načina delovanja patogeni ne mogu steći rezistentnost.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Patogen	Količina primene	Vreme primene
Vinova loza	Prouzrokovac plamenjače (<i>Plasmopara viticola</i>)	1,5% (150 g u 10 l vode)	Preventivno, pre ostvarivanja infekcije (faze BBCH skale 11-79)

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa sredstvima izrazito bazne reakcije, insekticidima kisele reakcije, kalijum – polusulfidom i uljanim formulacijama. Pre mešanja sa drugim preparatima proveriti njihovu kompatibilnost.

NAPOMENA: Može biti fitotoksičan ukoliko se primeni u uslovima hladnog i vlažnog vremena, ili izvan rokova primene. U toku jedne godine na istoj površini može se primeniti maksimalno dva puta.

Pri upotrebi sredstva za zaštitu bilja, uzeti u obzir da je dozvoljena maksimalna količina primene bakra po hektaru, na istoj površini, 28 kg bakra po hektaru u periodu od 7 godina.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Vinova loza – stone sorte	21
Vinova loza – vinske sorte	28

PAKOVANJE: 1 kg

