DETEKTOR®

vododisperzibilne granule

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici

AKTIVNA SUPSTANCA: Tribenuron - metil (750 g/kg preparata)

DELOVANJE: Tribenuron - metil je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonil-urea. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna supstanca prouzrokuje inhibiciju amino kiselilna valin i izoleucin, a potom zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka.

PRIMENA:

Gajena biljka	Količina/koncentracija primene	Vreme primene
Pšenica	15 g/ha + 0,1% okvašivača Alteox T Prima	tretiranjem kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 prava lista, u uslovima toplog i vlažnog vremena, a pšenica u fazi od 3 lista do pojave drugog kolenca (faze 13-32 BBCH skale)
	20 g/ha + 0,1% okvašivača Alteox T Prima	tretiranjem kada su korovi u fazi 4–6 listova, u uslovima hladnijeg i suvog vremena, a pšenica u fazi od 3 lista do pojave drugog kolenca (faze 13-32 BBCH skale)
	25 g/ha + 0,1% okvašivača Alteox T Prima	za suzbijanje palamide tretiranjem kada je korov u fazi 2–6 listova, a pšenica u fazi od 3 lista do pojave drugog kolenca (faze 13-32 BBCH skale)

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji širokolisni korovi

Kukolj njivski	*Agrostemma githago*
Prstenak poljski	*Anthemis arvensis*
Smrduša obična	*Bifora radians*
Repica crna	*Brassica nigra*
Tarčužak obični	*Capsella bursa-pastoris*
Pepeljuga obična	*Chenopodium album*
Pepeljuga srcolisna	*Chenopodium hybridum*
Žavornjak obični	*Consolida regalis*
Mrtva kopriva smrdljiva	*Galeopsis tetrahit*
Mrtva kopriva njivska	*Lamium amplexicaule*
Mrtva kopriva crvena	*Lamium purpureum*
Kamilica prava	*Matricaria chammomilla*
Kamilica bezmirisna	*Matricaria inodora*
Bulka obična	*Papaver rhoeas*
Ljutić obični	*Ranunculus arvensis*
Gorušica poljska	*Sinapis arvensis*

DETEKTOR®

vododisperzibilne granule

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji širokolisni korovi

Oranjica obična	*Descurainia sophia*
Mišjakinja obična	*Stelaria media*
Stisnuša kravlja	*Thlaspi arvense*
Čestoslavica persijska	*Veronica persica*
Ljubičica poljska	*Viola arvensis*

Višegodišnji širokolisni korovi

Palamida	*Cirsium arvense*
Štavelji	*Rumex spp.*

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2,4 D **(Monosan herbi)**, fluroksipir - meptila **(Bonaca EC).**

NAPOMENE: Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Pšenica	obezbeđen vremenom primene

PAKOVANJE: 10g, 20g, 100g, 250g