

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače u zasadima vinove loze.

AKTIVNA SUPSTANCA: Folpet (250 g/kg preparata) + Fosetil Aluminium (500 g/kg preparata)

DELOVANJE: Preparat sadrži dve aktivne supstance: nesistemičnu (folpet) i sistemsku (fosetil-aluminijum), sa preventivnim i kurativnim delovanjem. Usvaja se lišćem i korenom, i inhibitor je ćelijske deobe. (M04/P07). Pored delovanja na prouzrokovaca plamenjače, podstiče i odbrambeni mehanizam biljke. Nakon usvajanja, fosetil – aluminijum se kreće kroz čitavu biljku od korena do krajnjih tačaka porasta. Folpet svojim kontaktim delovanjem sprečava klijanje spora kod gljiva.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Patogen	Količina primene	Vreme primene
Vinova loza	Prouzrokovac plamenjače (<i>Plasmopara viticola</i>)	3-4 kg/ha (30-40 g na 100 m ²)	Preventivno, tokom vegetacije od faze pet razvijenih listova do faze kada su bobice veličine graška (faze BBCH skale 15-75)

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije, Bordovskom čorbom, alkalnim i folijarnim sredstvima za ishranu bilja. Pre mešanja sa drugim preparatima proveriti njihovu kompatibilnost.

NAPOMENA: Nije fitotoksičan ukoliko se primenjuje po uputstvu za upotrebu. U toku jedne godine na istoj površini može se primeniti maksimalno tri puta.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Vinova loza	42

PAKOVANJE: 1 kg

