

Nesistemični folijarni fungicid sa protektivnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače u zasadu vinove loze.

AKTIVNA SUPSTANCA: Folpet (800 g/kg preparata)

DELOVANJE: Foltex deluje kao inhibitor niza enzima kod gljiva, naročito sulfhidrilnih enzima. Posebna odlika mu je što ima nespecifičan mehanizam delovanja tako što kod gljiva deluje na više mesta delovanja (multi – site) pa prouzrokovaci bolesti ne mogu razviti rezistentnost.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Patogen	Koncentracija primene	Vreme primene
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)	0,15-0,2 %	preventivno, tokom vegetacije

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fosetil-aluminijuma, bakar-oksihlorida, cimoksanila, metalaksila. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom, drugim alkalnim sredstvima za zaštitu bilja i EC formulcijama. Pre mešanja sa drugim preparatima proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

NAPOMENA: Može izazvati pojavu ožegotina, ako se tretiranje vrši pri dužem periodu veoma toplog i suvog vremena. U toku jedne godine na istoj površini može se primeniti maksimalno četiri puta, sa razmakom između tretiranja od 7 do 10 dana.

KRAJNI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Vinske sorte	28
Stone sorte	56

PAKOVANJE: 1 kg