



**GLOBUS® EC** koncentrat za emulziju  
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

**Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krompiru**

**AKTIVNA SUPSTANCA:** Kvizalofop-P-etil (50 g/l preparata)

**DELOVANJE:** Globus EC svoje herbicidno delovanje ostvaruje preko aktivne supstance kvizalofop-P-etil iz grupe ariloksifenoksi propionata. Nakon aplikacije uskolisni korovi ga usvajaju lišćem i translocira se do tačaka porasta korena, stabla i lista, gde inhibira acetyl-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina. Tretirani korovi dobijaju crvenu boju, a nakon toga nekrotiraju i suše se.

**PRIMENA:**

Gajena biljka	Količina primene	Vreme primene
Soja, suncokret, šećerna repa, uljana repica i krompir	0,5-1,5 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova)	kada je korov u fazi 3-6 listova
	1,5-2,5 l /ha (za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma)	kada je korov u fazi 3-6 listova
	2,5-3 l /ha (za suzbijanje plevine obične)	kada je korov visine 10-20 cm
	3-4 l/ha (za suzbijanje zubače obične)	kada je korov visine 30 cm

**SPEKTAR DELOVANJA:**

**Jednogodišnji uskolisni korovi:**

Oštra vlasulja *Bromus sterilis*  
Proso korovsko *Echinochloa crus-galli*  
Muhari *Setaria spp.*  
Divlji sirak (iz semena) *Sorghum halepense*

**Višegodišnji uskolisni korovi:**

Plevina obična *Agropyrum repens*  
Zubača obična *Cynodon dactylon*  
Divlji sirak (iz rizoma) *Sorghum halepense*

**MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:** U cilju proširenja spektra delovanja i na širokolisne korove, može se mešati sa preparatima **Galbenon** i **Okvir**.



**GLOBUS® EC** koncentrat za emulziju

® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

**PRIMENA I NAPOMENE:** Globus EC se u potpunosti usvaja 1 sat nakon primene što umanjuje opasnost od spiranja kišom. Tretirani korov prestaje sa rastom 24 sata nakon primene herbicida. U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja. Ne sme se primenjivati u semenskom krompiru. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti jednom ili dva puta (u dvokratnoj primeni/ split aplikaciji).

**KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):**

Gajena biljka	Dani
Soja, šećerna repa	77
Suncokret, krompir, uljana repica	obezbeđen vremenom primene

**PAKOVANJE:** 1 l, 5 l

