

Limocide



mikroemulzija

NOVO

* Zaštićena robna marka kompanije Vivagro

Biopreparat koji ima fungicidno i insekticidno delovanje, namenjen za suzbijanje prouzrokovala bolesti i štetnih insekata u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu

AKTIVNA SUPSTANCA: Ulje pomorandže (60 g/l preparata)

DELOVANJE: Kao insekticid deluje kontaktno, tako što fizički sprečava respiraciju insekata. Tečnost sa ultra niskim površinskim naponom prodire u respiratorni sistem insekata, oslobađajući aktivni sastojak i istovremeno blokirajući ulazak vazduha. Kao fungicid deluje takođe kontaktno i preventivno. Na fitopatogene gljive deluje tako što isušuje zaštitne membrane površinskih gljivičnih micelija (hifa), sporangija i spora koje se razgrađuju i izlažu isušivanju atmosfere.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Patogen/štetna vrsta	Količina primene	Vreme primene
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), pepelnica (<i>Erysiphae necator</i>)	1,6 l/ha	faze 12-77 BBCH skale
	eriofidne grinje (<i>Colomerus vitis</i>)	2 l/ha	faze 40-89 BBCH skale
Jagoda	pepelnica (<i>Podosphaera aphanis</i>)	3 l/ha	faze 12-89 BBCH skale
Jagoda (zaštićen prostor)	trips (<i>Thrips</i> sp.)	4 l/ha	
Kruška	kruškina buva (<i>Cacopsylla pyri</i>)	2,8 l/ha	faza 12-89 BBCH skale
Kupus	duvanov trips (<i>Thrips tabaci</i>)	4 l/ha	Faze 12-89 BBCH skale
	leptirasta vsš (<i>Aleyrodes proletella</i>)	2 l/ha	
Krastavac	pepelnice (<i>Erysiphae</i> sp., <i>Podosphaera</i> sp., <i>Leveillula</i> sp)	8 l/ha	faze 12-89 BBCH skale
	duvanov trips (<i>Thrips tabaci</i>)		faze 12-49 BBCH skale
	duvanova leptirasta vaš (<i>Bemisia tabaci</i>), bela leptirasta vaš (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	4 l/ha	faze 12-89 BBCH skale
Kornišoni	pepelnice (<i>Erysiphae</i> sp., <i>Podosphaera</i> sp., <i>Leveillula</i> sp)	4 l/ha	faze 12-89 BBCH skale



nastavak tabele sa prethodne strane

Gajena biljka	Patogen/štetna vrsta	Količina primene	Vreme primene
Kornišoni (u zatvorenom prostoru)	duvanova leptirasta vaš (<i>Bemisia tabaci</i>), bela leptirasta vaš (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2 l/ha	faze 12-89 BBCH skale
Dinja	pepelnice (<i>Erysiphae</i> sp., <i>Podosphaera</i> sp., <i>Leveillula</i> sp)	8 l/ha	faze 12-77 BBCH skale
Dinja (u zatvorenom prostoru)	duvanova leptirasta vaš (<i>Bemisia tabaci</i>), bela leptirasta vaš (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2 l/ha	faze 12-89 BBCH skale
	duvanov trips (<i>Thrips tabaci</i>)	8 l/ha	faze 12-49 BBCH skale
Tikvice	pepelnice (<i>Erysiphae</i> sp., <i>Podosphaera</i> sp., <i>Leveillula</i> sp)	4 l/ha	faze 12-77 BBCH skale
Tikvice (u zatvorenom prostoru)	duvanova leptirasta vaš (<i>Bemisia tabaci</i>), bela leptirasta vaš (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2 l/ha	faze 12-89 BBCH skale
Paradajz i plavi patlidžan (u zatvorenom prostoru)	trips (<i>Thrips</i> sp.)	4 l/ha	faze 12-89 BBCH skale
	duvanova leptirasta vaš (<i>Bemisia tabaci</i>), bela leptirasta vaš (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2 l/ha	
Paprika (u zatvorenom prostoru)	duvanova leptirasta vaš (<i>Bemisia tabaci</i>), bela leptirasta vaš (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2 l/ha	faze 12-89 BBCH skale
Praziluk (u zatvorenom prostoru)	trips (<i>Thrips</i> sp.)	6,4 l/ha	faze 12-49 BBCH skale
Crni luk (u zatvorenom prostoru)	trips (<i>Thrips</i> sp.)	3,2 l/ha	faze 12-49 BBCH skale
Zelena salata	plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>), pepelnica (<i>Erysiphae cichoracearum</i>)	3 l/ha	faze 12-69 BBCH skale

Limocide



mikroemulzija

NOVO

* Zaštićena robna marka kompanije Vivagro

nastavak tabele sa prethodne strane

Gajena biljka	Patogen/štetna vrsta	Količina primene	Vreme primene
Zelena salata (u zatvorenom prostoru)	bela leptirasta vaš (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2 l/ha	faze 12-89 BBCH skale
Mrkva	pepelnica (<i>Erysiphae heraclei</i>)	2,4 l/ha	faze 12-89 BBCH skale
Peršun (u zatvorenom prostoru)		1,8 l/ha	faze 12-69 BBCH skale

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima, posebno različitih formulacija proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini može se primeniti maksimalno 6 puta sa razmakom između tretiranja od 7 dana u svim usevima i zasadima, osim u zasadu vinove loze za suzbijanje eriofidne grinje gde je maksimalan broj tretiranja 2 puta sa razmakom od 7 dana i u usevu tikvica u zatvorenom prostoru za suzbijanje duvanove leptiraste vaši (*Bemisia tabaci*) i bele leptiraste vaši (*Trialeurodes vaporariorum*) gde je maksimalan broj tretiranja 3 puta sa razmakom od 7 dana.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Svi usevi i zasadi	1

PAKOVANJE: 100 ml, 1 l