

**ОПАСНОСТ****Известување на мерките за опасност:**

H304 Може да предизвика смрт ако се проголта и ако дојде до дишните патишта

H318 Доведува до тешки оштетувања на очите

H336 Може да предизвика поспаност и несвестица

H410 Многу токсично по живиот свет во водата со долготрајни последици

Известување на мерките за претпазливост

P280 Да се носат заштитни ракавици/заштитна облека/заштита за очи/заштита за лице.

P271 Да се употребува само надвор или во добро проветрен простор.

P301+P310 АКО СЕ ПРОГОЛТА: Итно да се повика Центарот за контрола на труење или да се побара лекар

P305+P351+P338 АКО ДОЈДЕ ВО ОЧИ: Внимателно да се испира со вода неколку минути. Да се одстрани контактните леќи доколку постојат и доколку е тоа можно да се стори. Продолжете со испирање

P312 Да се повика Центарот за контрола на труење или да се побара лекар, ако не се чувствуваат добро

P331 Да не се предизвикува повраќање

P391 Да се собере излиената течност.

P501 Содржината/садот да се отстрани кај овластениот собирач или отстранувачот на опасен отпад и отпадни амбалажи.

Дополнителни информации за опасност:

EUH401 За да се спречи ризик за лутето и животната средина, водете се согласно со упатствата за употреба.

EUH066 Повеќекратна изложеност може да предизвика сушење или пукње на кожата.

Дополнителни фрази:

SP 1: Спречете го загадувањето на водата со средството или со неговата амбалажа. Уредот за примена на средството не го чистите во близина на површинските води. Спречете го загадувањето на одводните канали од земјоделските стопанства и патишта.

SPe 3: За заштита на водните организми и не-целните растенија треба да се почитува зона од безбедносен појас од 5 метри до водната и неземјоделската површина.

HARPUN®

ХАРПУН

Формулација: Концентрирана емулзија (ЕС)


ИНСЕКТИЦИД
Активна материја:

Pyriproxyfen /пирипроксилен 100 g/L

CAS br.: 95737-68-1

Примена: HARPUN® е инсектицид со контактно и дигестивно делување за сузбијање на штетници во овоштарството и градинарството.

Производител и носител на регистрацијата:

ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а. д.

Београд-Земун, Батајнички друм 66
тел. 011/ 3072-372

Застапник и дистрибутер:

Хемомак Пестициди ДООЕЛ с. Долно Караслари-Велес
ул. Вардарска бр. 5 Долно Караслари, 1400 Велес
Р. Македонија

Одобрение издадено од МЗШВ, Фитосанитарна управа
УП 1 бр.25-245/16 од 09.03.2017 год.

Датум на производство и број на шаржа: втиснати на амбалажата.

Рок на употреба: 2 години при правилно складирање во оригинална затворена и неоштетена амбалажа.

1L



GALENICA - FITOFARMACIJA

ПРВА ПОМОШ И МЕДИЦИНСКИ МЕРКИ
ПРИ НЕЗГОДА:

Општи мерки: Настраданото лице треба што побрзо да се тргне од контамираната област на свеж воздух или на добро проветрена просторија, да се заштити од студ, односно температурата. Треба да му се осигураат основните животни функции. Да се повика лекар и да му се покаже оригиналната амбалажа и/или упатството за потреба на средството.

При вдушување: Треба да се водите според опшите мерки.


Допир со кожа: Треба да се отстрани контамираната облека и обувки, кожата темелно да се измие со вода и сапун. Во случај на иритација на кожата веднаш да се побара лекарска помош. Пред повторна употреба работната облека треба да се испре.

Допир со очите: Со палецот и показалецот да се отворат очните капаци и очите да се мијат со чиста вода barem 15 минути. Доколку е можно и доколку лицето носи контактни леќи, извадете ги. Доколку иритацијата не престане, потребно е да се советувате со лекар или очен лекар.

При голтање: Устата да се измие со вода, настраданото лице да испие 2 dL вода. Веднаш да се повика лекар. Да не се предизвикува повраќање. На лице со нарушувања свест не смее да му се дава ништо да пие, ниту да се предизвикува повраќање. Доколку е можно на лекарот да му се приложи упатството за употреба на средството.

Упатства за лекарот: Потребно е да се обезбедат и одржуваат основните животни функции. Лечењето е симптоматско и помошно. Специфичен противотров не е познат.

УСЛОВИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ: Средството да се складира во добро затворена амбалажа, со оригинална етикета, на суво и ладно место, во посебна просторија, одвоено од храна, пијалаци и крмила, како и други производи, недостапно за деца, неинформирани лица и недостапно за животни. Соодветна температура за складирање е меѓу 5°C и 30°C. Средството да не се претура во друга амбалажа, ниту садови од коишто се пие, односно во коишто се чува храна.



УПОТРЕБА

HARPUN® е инсектицид кој има овицидно и ларвицидно дејство, кој го спречува развојот на инсектите во почетните фази. Во растенијата се пренесува трансламинарно. Средството има непосреден ефект врз возвршните инсекти, го спречува пилењето на ларвите од јајцата што ги положиле третираните женки.

Се користи:

- **Во домати и краставици**, одгледувани во затворени простории, за субзибање оранжериска белокрилка (*Trialeurodes vaporariorum Westw.*) во доза 75 mL од средството на 100 L вода, со потрошувачка на вода од 1000 до 1500 L/ha на најголемата доза од едно третирање не смее да ја премине дозата од 1,125 L од средството на хектар. Средството може да се користи најмногу двапати во текот на вегетацијата, во интервал од 10 до 14 дена. Првото третирање се врши кога на растенијата ќе се забележат првите возвршни форми на штетниот инсект.

- **На јаболка** за намалување на бројноста на популацијата на **јаболковиот црв** (*Cidia pomonella*) во доза од 1 L/ha со потрошувачка на вода од 600 до 1000 L/ha. Инсектицидот на иста површина во текот на вегетацијата може да се користи најмногу два пати, во интервал од 7 до 10 дена. Инсектицидот делува само на јајцата, затоа третирањето да се изврши во период кога женките на јаболковиот црв ќе полагаат јајца, во фенолошките фази: после цветање на јаболката, плодови со големина од 10 mm; проредување на плодови до фаза кога дијаметарот на плодовите е поголем од 40 mm (BBCN 71-74).

- **Во крушки** за намалување на бројноста на популацијата на **крушкова болва** (*Cacopsylla pyricola*) во доза од 1 L/ha со потрошувачка на вода од 600 до 1000 L/ha. Инсектицидот на иста површина во текот на вегетацијата може да се употреби најмногу еднаш. Делува на ларвите во стадиумите L1 до L3, затоа третирањето да се изврши во период на пилење на ларвите, односно најдоцна кога ќе бидат во стадиум L3. Третирањето е дозволено во период кога крушите се во фенолшка фаза на бабрење на пукките, до фаза кога плодот ја достигнал половина од крајната големина (BBCN 51-75).

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Поради специфичниот начин на дејствување на средството **HARPUN®**, потребно е времето на употреба на средството да се прилагоди на развојниот стадиум на штетните инсекти.

АНТИРЕЗИСТЕНТНА СТРАТЕГИЈА: Средството **HARPUN®** содржи активна супстанција *rygiproxyfen* (*пиропроксилен*), која што поради начинот на дејствување е класифицирана во групата на инхибитори на јувенилниот хормон. Постои ризик од развивање резистентност кај инсектите на инсектицидите од оваа група, доколку средството **HARPUN®** се употребува без никакви ограничувања. При употреба на инсектициди на база на активната материја *rygiproxyfen* (*пиропроксилен*) потребно е да се почитуваат опшите начела за антирезистентна стратегија и ограничување на бројот на третирања. Затоа се дозволени најмногу две третирања со инсектициди на база на активната материја *rygiproxyfen* (*пиропроксилен*) во една сезона, а во заштитени простории, исто се

дозволени најмногу две третирања во една година.

ФИТОТОКСИЧНОСТ: Средството употребено согласно со инструкциите за употреба, не е фитотоксично за земјоделските култури.

КАРЕНЦА: Каренцата за јаболка и круши е утврдена со периодот на употреба.

Кајенцата за краставица и домат е 3 дена.

ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ ЗА ОСТАТОЦИ: Границни вредности за остатоци во, односно на животни и земјоделски култури за активната материја пиропроксилен се во согласност со прописите за менување на вредноста од остатоци во, односно на животни и земјоделски култури.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА: Во случај, кога за опрашување се користат пчели, потребно е да се затворат пчеларниците.

При третирање потребно е да се спречи загадување на реки, бунари, езерца и извори, така што ќе се почитуваат прописите од областа за заштита на водата. Заради заштита на водните организми при третирање на јаболка и круши треба да се придржува на нетретирањот безбедносен појас од 30 m хоризонтална ширина од крајбрежната граница од први и втор ред.

ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА: При ракување со концентрираното средство, при мешање на смесата за распросркување, при полнење и чистење на резервоарот работникот мора да користи соодветни, заштитни (нитрилни) ракавици. Со концентратот смее да се ракува само надвор или во добро проветрена просторија.

За време на третирање со рачна грбна прскалка во заштитени простории (стакленици, оранжерији) работникот мора да користи соодветни, заштитни (нитрилни) ракавици и заштита за дишеење.

При допир со третирани растенија работникот мора да користи соодветна работка облека (долги пантолони, маица со долги ракави).

РАБОТНА КАРЕНЦА: Пристап на третирана површина е дозволен откако депозитот од распросканата смеса на третираните растенија целосно ќе се исуши.

ПОДГОТОВКА НА СРЕДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА: Дозираната количина од средството при постојано мешање се додава во резервоарот на прскалката, којшто до половина е наполнета со чиста вода. При непрекинато мешање се дополнува резервоарот со потребната количина чиста вода.

УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА РАЗЛЕВАЊЕ:

Пред влегување во контаминираниот простор да се облече заштитна опрема (гумени чизми, заштитна облека, заштитни ракавици) и да се стави полумаска или целосна маска за дишеење со филтер против прав.

При разлевавање потребно е различиената смес да се поиспе со материјали за вливаше (на пр. песок, дијатомејска земја, врзливо средство за киселини, универзалн врзувач, пилевина). Оштетената амбалажа и впиената смес треба механички да се соберат и да се префрлат во соодветни садови што може добро да се затворат. Контаминираната површина добро да се измие со вода и детергент. Отпадната вода да се собере и складира во соодветни садови со опасни отпадоци. Во случај на разлевавање на поголеми количини од средството или подготвената смеса

за прскање, треба да се прегради местото на разлевавањето со помош на песочни брани и прегради. Разлиената смеса да се собере и складира во соодветна амбалажа. Садовите добро да се затворат, правилно да се означат и да се чуваат во светли простории кај овластеното претпријатие за уништување индустриски отпад.

Пожар

Во случај на пожар, го гасиме со CO₂, со распросркувачка вода, со алкохолна отпорна пена или со суви средства за гасење. Да се користат заштитни средства за дишните органи (автономен апарат за дишеење со отворен круг со довод од компресиран воздух или цевче апарат за дишеење за вдишување свеж воздух). Да се носи целосна заштитна опрема. По чистењето да се соблече контаминираната облека и заштитната опрема, а кожата да се измие со вода и сапун.

Разлевавање на отворено

Покрај горенаведените мерки, треба да се спречи допир на средството во подлабоките слоеви на земјата со поставување на песочни брани и со копање канали. Да не се излева во канализација, во површински води и подземни води.

Транспорт

Да се исклучи моторот на возилото, односно отворен оган. Да не се пуши. Да се обезбеди местото на несреката и да се предупредат останатите учесници во несреката. Оштетената амбалажа да се одвои од неоштетеното со задолжително користење на заштитна опрема.

РАКУВАЊЕ СО ОСТАТОЦИ ОД СРЕДСТВОТО И АМБАЛАЖАТА: Корисникот мора познати амбалажи, остатоците од неискористеното средство или средството на коешто му истекол рокот за употреба, да ја предаде на овластеното собирач или отстранувач за опасни отпадоци. Мора да се постапува во согласност со законската регулатива, што ја уредува областа за управување со опасни отпадоци и за ракување со амбалажа и отпадна амбалажа.

Испразнетата амбалажа најмалку трипати да се измие со вода. Течноста од одмивањето да се излие во прскалката. Празната амбалажа никогаш повторно да не се користи. Остатокот од средството да се чува во оригинална, означена амбалажа. Во случај кога потрошувачот, основно крајниот корисник ќе престане да се занимава со одгледување растенија, остатоците од средството и амбалажата при професионална употреба (поголеми корисници) се остава на продажно место за фитофармацевтичка средства (ФФС).

ЧИСТЕЊЕ НА АПАРАТОТ ЗА ПРСКАЊЕ: По користење на средството **HARPUN®** да се испразни резервоарот и системот целосно да се исуши. Резервоарот, цевките, вентилите и филтерот добро да се измијат со чиста вода. Откако ќе се исушат постапката на плакнење двапати да се повтори.

