



PERICOL

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

Piriproksifen, hidrocarburi, C10, aromationt <1% naftalina

Calciu al acidului dodecilbenzensulfonic

FRAZE DE PERICOL:

H318 Provocă leziuni oculare grave.

H336 Poate provoca somnolență sau amețeală

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

H410 Foarte toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată

FRAZELOR DE PRECAUȚIE:

P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

P273 Evitați disperzia în mediul

P280 Purtați mănuși de protecție/ imbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței

P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P331NU provocați vomă.

P391 Colectați surgerurile de produs.

P501 Aruncați conținutul/recipientul conform legilor naționale.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND PERICOLELE:


EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii

EUH401: PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI MEDIU, A SE RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE.

FRAZE SPECIALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZATOR:

SP 1: A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăță echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri!)

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon nefratată de 30 m până la apele de suprafață



8

Termen de valabilitate: 2 ani

Numărul lotului și data fabricației sunt imprimați pe ambalaj.

HARPUN®

Concentrat emulsionabil (EC)



INSECTICID

Conține: Piriproksifen 100 g/l

Denumire chimică: (4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy) propyl ether)

Număr CAS: 95737-68-1

Omologat în Romania cu certificatul de omologare:

326PC/29.06.2017

Insecticid pentru combaterea musculitei albe (*Trialeurodes vaporariorum*) de solarii în cultura de tomate și castraveți, viermele merelor (*Cydia pomonella*) în plantațiile de măr și păduchele melifer al părului (*Cacopsylla pyricola*) în plantațiile de păr.

CLASIFICAREA PERICOLULUI:

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008
Produsul este clasificat și marcat, în conformitate cu regulamentul CLP

Distribuitor

SC Kwizda Agro Romania SRL

Park Avenue Office, Strada Alexandrina , Nr 38-40, Etaj 2, 011442, Sector 1, Bucuresti, Romania, Tel: +40 3 72 08 97 00, Fax: +40 3 72 08 97 10, E-mail: office@kwizda-agro.ro; Website: www.kwizda-agro.ro

Producător

Galenika-Fitofarmacija a.d.

Batajnici drum bb

Belgrad, Serbia

Tel: + 381 11 3072 301

Reprezentant

Galenika-Fitofarmacija d.o.o.

Trzaska cesta 515 I SI-1351

Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Tel: +386 1 777 2070

Kwizda

Agro



1 Litru



GALENKA - FITOFARMACIJA

MOD DE ACȚIUNE:

HARPUN previne embriogeneza ouălor insectei, acționează prin inhibarea metamorfozei și apariția adulților dăunători țintă. HARPUN acționează pe toate fazele de dezvoltare și este destinat combaterii insectelor în timpul metamorfozei de la faza de ou și până la faza de adult, acționând direct (ovicid) sau indirect (prin prevenirea apariției adulților după tratamentul larvelor).

Administrat din momentul depunerii pontei și până la stadiul I de larvă, HARPUN "deranjează" metamorfoza și previne dezvoltarea larvelor până la adult.

HARPUN este destinat utilizării numai pentru utilizatorii profesioniști!

MOD DE UTILIZARE:

CULTURA	DĂUNĂTOR	DOZA	NOTĂ	TIMP DE PAUZĂ
Tomate și castraveți (solarii)	Musculița alba (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	75 ml/100L apă	Se aplică foliar de la apariția inflorescentelor pana la coacere. Atunci când apar primele musculițe albe, cu o cantitate de 1000 L apă/ha. Pentru evitarea apariției rezistenței, se recomandă cel mult două aplicări pe sezon. Intervalul între aplicări este 10-14 zile	3 zile
Măr	Viermele mărului (<i>Cydia pomonella</i>)	1 l/ha	Se aplică cand fructele au 1 cm până la 4 cm. Se aplică la inceputul depunerii pontei primei generații de <i>Cydia pomonella</i> cu o cantitate de 600 – 1000 L apă la hectar. se recomandă cel mult două aplicări pe sezon Intervalul între două tratamente cu HARPUN este 7-10 zile.	/
Păr	păduchele melifer al părului (<i>Cacopsylla pyricola</i>)	1 l/ha	Se aplică de la imbobocire pana cand fructele ajung la jumătate din marimea finală. Se aplică de la inceputul depunerii pontei, până la stadiu III de larvă, pentru a reduce numărul de adulți noi. Se aplică prin tratament foliar, cu o cantitate de 600 – 1000 L apă la hectar. Se recomandă cel mai mult două tratamente la sezon. Pe aceeași suprafață	/

Timp de pauză pînă la recoltare: asigurat prin perioada aplicării – măr și păr;

3 zile – tomate și castraveți.

Pregătirea soluției: Se umple rezervorul echipamentului de stropit până la jumătate cu apă, apoi se adaugă cantitatea adecvată de HARPUN, și apoi se completează cu restul de apă.

Toleranța – CMR (limitele maxime de reziduuri):

Tomate 1 mg/kg

Castraveți 0,1 mg/kg

Măr și păr 0,2 mg/kg

PERIOADA DE REINTRARE PE ZONA TRATATĂ: Nu este permis accesul la zonele tratate până depozitul pe frunze nu sa uscat pe deplin. Obligat se folosește echipamentul individual de protecție (combinezon de bumbac) și mănuși rezistente la substanțe chimice, care se spală după fiecare utilizare.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII:

A se evita contactul cu produsul. In timpul utilizarii se folosesc obligatoriu echipament individual de protectie (combinezon de bumbac), ochelari de protectie, manusi de protectie din nitil, rezistente la substanțe chimice, care se spala dupa fiecare utilizare, nu consumati alimente, lichide si nu fumati. La terminarea lucrului si inaintea pauzelor, spalati mainile si fata cu multa apa si sapun. Preveniti accesul persoanelor in zonele tratate inainte de uscarea solutiei de stropit aplicate (sau sa poarte echipament de protectie adevarat). A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semintele si ambalajele lor. Produsul nu se lasa la indemana copiilor, bolnavilor, femeilor gravide sau care alapteaza, batranilor si persoanelor neautorizate si in zonele de acces a animalelor.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR:

Pentru informatii toxicologice/medicale puteti apela Biroul pentru Regulamentul Sanitar si Informare Toxicologica: Institutul National de Sanatate Publica: tel: 021 318 36 06, Program L-V, orele 8.00-15.00.

După inhalare: aer curat. Consultați medicul dacă victimă nu se simte bine.

După contactul cu ochi: clătiți abudent cu apă vreo cîteva minute ochi deschiși.

După inghițire: Nu induceți vomă. Chamați urgența cu medicul.

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI:

Obligatoriu respectați regulamentele privind protecția apelor.

Nu contaminati surse, râuri, căi navigabile sau diguri cu substanța chimica sau ambalajul ei.

Nu se aplică în condiții de umezeală sau cu echipamente care pot provoca deriva soluției de stropit, mai ales în mediul acvatic. Nu aplicați pe apele de suprafață.

Nu aplicați pesticidul prin pulverizare aeriană (dintr-o aeronavă).

Spălarea echipamentului de stropit:

După aplicarea tratamentului cu HARPUN trebuie golit și complet uscat a sistemul. Se spală rezervorul, conductele, robinete, duzele și filtrele cu apă curată prin sistemul în întregime. Se usucă și se repetă procedura de spălare de două ori.

CONDIȚII DE DEPOZITARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pesticidelor, la care au acces numai persoane autorizate, ferit de acțiunea directă a razelor solare și a căldurii, separat de alimente și furaje sau alte produse. Temperatura depozitării sa nu fie mai mică de 5°C sau peste 30°C.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: După golire, ambalajele se cătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajul gol nu se va utiliza în alte scopuri. Produsul care nu este utilizat și ambalajele folosite vor fi colectate prin centrele zonale autorizate de colectare.

Colectare ambalaje prin program SCAPA Tel.Verde 0800 872 272

MĂSURI DE STINGERE A INCIDIILOR:

Protecția mediului:

Nu permiteți pătrunderea în canalizările publice și în cursurile de apă. În cazul în care contaminarea sistemelor de canalizare sau a cursurilor de apă este inevitabilă, informați imediat autoritățile competente.

Măsuri și material de curățare:

produsul împăraștiat accidental se va decontamina cu materiale adsorbitoare (rumeguș, pământ, nișip, acid și legături univerzale) și îndepărtați într-un loc sigur conform legii naționale din domeniul deșeurilor de pesticide, ventilați zona.