

Πεδίο εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:
Αραβόσιτος: Για ζιζάνια με 56-75 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα.
Ψεκασμοί φυλλώματος, BBCH 12-15.

Μεγ. αριθμός εφαρμ./καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή.

Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβάκι (*Abutilon theophrastii**), Βλήτα (*Amaranthus sp.*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), Πολύγωνο (*Polygonum convolvulus*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum**).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Τάτουλας (*Datura stramonium**), Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*).

*Για την καταπολέμηση των εν λόγω ζιζανίων να χρησιμοποιείται η **μεγαλύτερη δόση**.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών: Αμέσως μετά τον ψεκασμό με MURAL® είναι σημαντικό να πλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού ως εξής:

- 1) Αδειάστε το βυτίο και ξεπλύνετε το. Πλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό για πέντε λεπτά τουλάχιστον και αδειάστε ξανά.
- 2) Γεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό. Προσθέστε ένα απορρυπαντικό διάλυμα ή διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου. Αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει μέσω της αντλίας, της ράβδου και των ακροφυσίων για 15 λεπτά τουλάχιστον, έχοντας τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Αδειάστε ξανά.
- 3) Επαναλάβετε τις οδηγίες που αναγράφονται στο σημείο 2.
- 4) Ξεπλύνετε εντελώς το δοχείο με καθαρό νερό για 5 λεπτά τουλάχιστον, αφήνοντάς το να κυκλοφορήσει μέσω της αντλίας και της ράβδου.
- 5) Φίλτρα και ακροφύσια πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται χωριστά σε κάδο που περιέχει απορρυπαντικό διάλυμα (στην ίδια πυκνότητα που αναφέρεται στο σημείο 2). Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

MURAL®

Ζιζανιοκτόνο, Διαλυτοποιήσιμο υγρό, SL

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: — Dicamba: 48 % (β/ο)

Βοηθητικές ουσίες: — 52% (β/β)

Περιέχει: Betaine, C12-14-alkyldimethyl

Αριθμός Αδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70205/01.03.2017

Καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Περιέχει το δραστικό συστατικό dicamba, το οποίο απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό.



Ζιζανιοκτόνο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ




**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
600 Κ.ΕΚ.**



GALENIKA - FITOFARMACIJA

- Προξενεί ερεθισμό του δέρματος. ● Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. ● Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. ● Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ● Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. ● Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. ● Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. ● Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μάσκα προστασίας για τα μάτια. Σε περίπτωση επανεισόδου να φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. ● Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κάτοχος της άδειας:

Galenika-Fitofarmacija d.o.o
Brezovica pri Ljubljani, Σλοβενία

Παρασκευαστής σκευάσματος:

Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun, Σερβία

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. ● Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. ● **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. ● Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. ● Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

- Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήνετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη. Δεν απαιτείται απέκαστη ζώνη προστασίας με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Αραβόσιτος: -

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΛΗΞ.: βλέπε επί της συσκευασίας

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Η **FARMA-CHEM SA**
εφαρμόζει πιστοποιημένο
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001

Μέλος του:
ECCA
european crop care association

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
FARMA-CHEM SA

ΔΙΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Γ' ΖΩΝΗ

ΤΗΛ.: 2310 569 630 έως 33 - FAX: 2310 797 047

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

FARMA - CHEM SA www.farmachem.gr, e-mail: info@farmachem.gr

