



ПАЖЊА

ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ: Може да изазове алергијске реакције на кожи. Може да доведе до оштећења крвотока услед дуготрајног или вишекратног излагања. Начин излагања: инхалационо. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Не удисати праšину/ дим/ гас/ маглу/ пару/ спреј. Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштитне наочаре/ заштиту за лице. АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Испрати са доста воде. Потражити медицински савет/ посматрање, ако се не осећате добро. Скинути контаминирани одећу и опрати је пре поновне употребе. Сакупити присути садржај. Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

Супстанце које доприносе класификацији: *Acekinocil; 2,2'2''-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol*

ОПШТЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: SP1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАШТИТУ КОРИСНИКА: SPo2 После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: SPe3 Због заштите водених организама треба поштовати зоне безбедности од 20 метара до водене површине.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: SPe8 Опасно за пчеле. Ради заштите пчела и других

опрашивача не третирају усев за време цветања. Не примењивати у време испаше пчела. Склонити или покрити кошницу у току примене и 48 часова након примене. Одстранити корове пре цветања на парцели или њеној околини. Не примењивати у време цветања корова на парцели или њеној околини. Не примењивати средство за заштиту биља пре завршетка дневног лета пчела, већ га применити након завршетка дневног лета пчела, касно увече.



ADUT®

Акарицид у облику концентроване суспензије – SC



INSEKTICID

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

GRUPA 20 B INSEKTICID

Активна супстанца:

Генерички назив: ————— Acekinocil

Хемијски назив (IUPAC): — 3-dodecil-1,4-dihidro-1,4-dioks-2-naftil acetat

Садржај: ————— 164 ± 9,8 g/l

Техничка чистоћа: ————— min. 960 g/kg

CAS број: ————— 57960-19-7

ПРОИЗВОДИ:

ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а. д.

Београд, Батајнички друм бб, Република Србија
тел. 011/ 3072-372

ПРИМЕНА: ADUT® је контактни акарицид, намењен за примену у: засаду јабуке за сузбијање црвене воћне гриње (*Panonychus ulmi*)

РОК УПОТРЕБЕ: 2 године, ако се правилно складишти.
Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 002187424 2025 14842 003 000 321 009 од 18.11.2025. године.

ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!

ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ!

ПРОМУЋКАТИ ПРЕ УПОТРЕБЕ!

1L



GALENIKA - FITOFARMACIJA

ПРИМЕНА: ADUT® је контактни акарицид, намењен за примену у: засаду јабуке за сузбијање црвене воћне гриње (*Panonychus ulmi*), третирањем од момента појаве првих покретних форми, тј. од краја цветања до почетка сазревања плодова (BBCH 69-81), у количини примене 1,2-1,8 l/ha (12-18 ml на 100 m²).

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство чувати у хладном и сувом простору, у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереној температури (5-40°C) одвојено од хране, пића и хране за животиње и спречити приступ деци и непућеним особама.

Утрошак воде: у засадима јабуке 600-1000 l/ha (6-10 l на 100 m²)

Максималан број третирања на истој површини у току године: Једном

НАЧИН ПРИМЕНЕ: Фолијарно, третирање са земље, свим типовима прскалица и атомизера.

НАПОМЕНА: Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва.

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: Потребну количину препарата сипати у резервоар прскалице претходно до половине напуњен водом, затим допунити резервоар водом и добро промешати.

МОГУЋНОСТ МЕШАЊА (КОМПАТИБИЛНОСТ) СА ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА: Пре мешања са другим препаратима треба проверити њихову физичку компатибилност.

НЕМОГУЋНОСТ МЕШАЊА (ИНКОМПАТИБИЛНОСТ) СА ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА: Због могуће укштене резистентности препарат не примењивати алтернативно са препаратима на бази bifenazata.

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

На воде: Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера, изворишта вода и водоснабдевања), третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

На водене организме: Веома токсично за водене организме. Може проузроковати дуготрајна нежељена дејства на водену средину.

КАРЕНЦА (време између последње примене препарата и бербе/жетве): 30 дана за јабуку

РАДНА КАРЕНЦА (време у коме није дозвољен рад људима у пољу и заштићеном простору): 48 часова

УПУТСТВО

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ:

Симптоми и знаци тровања:

Код изложености препарату, оралним путем, може се очекивати појава мучнине, повраћања, малаксалости. У случају контакта са очима може да доведе до благе иритације са хиперемичном конјунктивом. Након удисања могућа је појава сувог, надражајног кашља. У поновљеном додиру са кожом може довести до ефекта сензибилизације са сувом, испуцалом кожом која се перута.

Прва помоћ и лечење: Ако се након удисања испарења препарата појаве тежобе, изнети експонирану особу на чист ваздух, а након тога потражити савет лекара. Након контаминације коже неопходно је одмах скинути евентуално контаминирани одећу и кожу обилно испрати водом. Одмах се обратити лекару. Контаминирани одећу пре поновне употребе треба опрати. Ако препарат доспе у очи неопходно је обилно испирање водом у трајању од 15-так минута (уз отворене очне капке), а након тога се обратити лекару. Уколико се прогута попити једну до две чаше воде. Не изазивати повраћање. Ако је особа без свести не давати јој ништа. Одмах се обратити лекару. При обраћању лекару обавезно понети етикету и/или упутство производа.

За ближа упутства о лечењу консултовати Центар за контролу тровања ВМА, Београд, Црнотравска 17. тел. 011/3608-440.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са овим препаратом треба се придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите. Препоручује се коришћење заштитног одела, рукавица, наочара и/или штитника за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада, руке и лице добро опрати водом и сапуном и иштуирати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Празну амбалажу испрати водом најмање три пута, а остатке од испирања утрошити при третирању. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. Са остацима производа поступати у складу

са регулативама из области управљања отпадом. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАК ИСПИРАЊА АМБАЛАЖЕ:

1. Садржај амбалаже испразнити у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;
 2. Додати воду до 1/3 запремине амбалаже;
 3. Амбалажу затворити и садржај снажно промућкати;
 4. Скинути затварач, а садржај амбалаже сипати у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;
- Поступак поновити још два пута, с тим да се сваки пут при понављању поступка испирања користи чиста вода, а затим амбалажу пробушити на три места да би се учинила неупотребљивом.

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ: Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Растворити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ: Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Присутно средство посути адсорбенсом (песак, пиљевина) и механички покупити у

безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирани површину водом и/или смешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Препарат је запаљив. Ако се средство нађе у пожару, могу се развити отровни гасови. Погодна средства за гашење пожара су: CO₂, прах или распршена вода. Након чишћења скинути контаминирани одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.

ADUT®