



ПАЖЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПАСНОСТИ: Штетно ако се прогута. Изазива иритацију коже. Доводи до јаке иритације ока. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Чувати ван домаћаја деце. Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / заштитне наочаре / заштиту за лице. Избегавати испуштање / ослобађање у животну средину. АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Ако дође до иритације коже: Потражити медицински савет / мишљење. АКО СЕ ПРОГУТА: Позвати Центар за контролу тровања или лекара, уколико се не осећате добро. Одлагање садржаја / амбалаже у складу са националним прописима.

Супстанце које доприносе класификацији: *Bakar sulfat-pentahidrat, kalcijum dihidroksid, etoksilovani alkoholi, C12-C14*

Опште додатне ознаке безбедности SP1: Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом.

Посебне додатне ознаке безбедности за кориснике SPo2: После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство чувати у хладном и сувом простору, у добро затвореној оригиналној амбалажи. Чувати одвојено од хране, пића и хране за животиње и спречити приступ деци и непућеним особама.

BORDOVSKA ČORBA 100-SC

Фунгицид у облику концентроване суспензије – SC



FUNGICID

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна супстанца:

Генерички назив: — Bordovska čorba

Хемијски назив (IUPAC): – *Smeša bakar(II)-sulfata i kalcijum hidroksida, sa ili bez stabilizirajućih agenasa*

Садржај: — 100 ± 10 g/l

Техничка чистоћа: — Cu min. 25%

CAS број: — 8011-63-0

ПРОИЗВОДИ И ИЗВОЗИ:

ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а. д.

Београд-Земун, Батајнички друм бб
тел. 011/ 3072-32

ПРИМЕНА: Bordovska čorba је протективни фунгицид који се користи у засаду винове лозе за сузбијање проузроковача пламењаче винове лозе (*Plasmopara viticola*).

РОК ТРАЈАЊА: 4 године, ако се правилно складишти.
Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

**ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!
ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО
ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ!
ПРОМУЋКАТИ ПРЕ УПОТРЕБЕ!**

GRUPA M1 FUNGICID



GALENIKA - FITOFARMACIJA

ПРИМЕНА: BORDOVSKA ČORBA 100-SC се користи као протективни фунгицид за сузбијање проузроковача пламењаче винове лозе (*Plasmopara viticola*) у засаду винове лозе, у концентрацији 2,5% (250 ml у 10 l воде). Примењује се само после цветања (од фазе 71 BBCH-скеле), по појави првих пеге примарног заражавања, а пре стицања услова за секундарно заражавање и ширење обољења.

Утрошак воде: 600 – 1000 l/ha (6 - 10 l на 100 m²).

Максималан број третирања у току године на истој површини: три пута

НАПОМЕНЕ: На третираним површинама, најмање 21 дан од примене, не дозволити приступ домаћим животињама.

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: Средство за третирање се припрема уливањем у танком млазу, одмерене количине препарата у потребну количину воде уз непрекидно мешање. Примењује се помоћу стандардних типова уређаја за прскање са земље.

ТРЕТИРАЊЕ ИЗ ВАЗДУХОПЛОВА: Није дозвољено **МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:** Не сме се мешати са другим средствима за заштиту биља.

Дозвола за промет Министарства пољопривреде и водопривреде Р. Србије бр. 321-02-00001-38/2004-11 од 29.07.2004. године, са свим важећим изменама и допунама.

Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu:

GOLIĆ TRADE d.o.o.

Gradiška, ul. Romanovci bb
Bosna i Hercegovina
tel.: 051/890-200

AGROMARKET d. o. o.

Bijeljina, ul Pavlovića put bb
Bosna i Hercegovina
tel.: 055/355-231

Broj dozvole: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, R. Srpske br. 12.03.3-330-92/19 od 01.02.2019. godine.



УПУТСТВО

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

а) На биљке (фитотоксичност): Може бити фитотоксичан ако се примени по хладном и влажном времену или након дозвољеног времена примене.

б) На организме у води: Веома токсичан за организме у води. Спречити доспевање препарата у воде (водотоци, бунари, језера изворишта вода) и канализациону мрежу.

в) На воде: Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода /водотока, бунара, језера и изворишта вода/ третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

КАРЕНЦА (време између последње примене препарата пре бербе, односно жетве):

21 дан за стоне сорте винове лозе

28 дана за винске сорте винове лозе.

РАДНА КАРЕНЦА (време када није допуштен рад људима у пољу и заштићеном простору после третирања): До сушења депозита.

ТОЛЕРАНЦА – МДК (максимално дозвољена количина остатака средства за заштиту биља): У складу са прописом којим се уређују максимално дозвољене количине остатака средства за заштиту биља у храни и храни за животиње и храни и храни за животиње за које се утврђују максимално дозвољене количине остатака средства за заштиту биља.

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ:

Једињење делује локално иритативно и каустично, а системски ефекти су последица директног цитотоксичног деловања.

Симптоми тровања су: повраћање, бол у устима, дуж једнака и у желуцу (јер делује иритативно на слузницу), проливи са или без грчева у трбуху и појавом крви у столицама. Убрзан пулс може бити предзнак циркулаторног шока. Оштећење јетре са жутицом и оштећење бубрега са смањеним или нормалним лучењем мокраће, се јављају после 48 сати и знак су тешког тровања једињењима бакра. Инхалационо тровање се испољава печењем у очима, кашљем и недостатком ваздуха.

Прва помоћ и лечење: без обзира на спонтано повраћање, отрованом треба урадити испирање желуца и дати свеже беланце од јајета. У здравственој установи превентирати настанак

шока применом инфузионих раствора и кориговати поремећај воде и електролита. У болничким установама се дају антидоти (BAL или dinatrijum kalcijum EDTA). У случају интензивније метхемоглобинемije дати метиленско плаво (1% раствор у количини 1 до 2 mg/kg телесне масе). У случају акутне бубрежне инсуфицијенције применити хемодијализу, а у случају токсичног оштећења јетре дају се хепатопротективи и витамини.

У случају тровања за ближа упутства о лечењу консултовати Центар за контролу тровања ВМА – Црнотравска 17 - тел: 011/ 3608-440.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са препаратом треба се придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада руке и лице добро опрати водом и сапуном, и истуширати се.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Празну амбалажу испрати водом најмање три пута, а остатке од испирања утросити при третирању. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испразњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАК ИСПИРАЊА АМБАЛАЖЕ:

1. Садржај амбалаже испразнити у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;
2. Додати воду до 1/3 запремине амбалаже;
3. Амбалажу затворити и садржај снажно промукати;
4. Скинути затварач, а садржај амбалаже сипати у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;

Поступак поновити још два пута, с тим да се сваки пут при понављању поступка испирања користи чиста вода, а затим амбалажу пробušити на три места да би се учинила неупотребљивом.

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ:

Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав

систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ:

Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ:

Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбентом (песак, пиљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирану површину водом и/или смешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирану одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету, насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.