ПАЖЊА

ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ: Доводи до јаке иритације ока. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Опрати руке и лице детаљно након руковања. Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице. АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Ако иритација ока не пролази: потражити медицински савет/посматрање. Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

EUH208 Садржи *2,2',2"-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol.* Може да изазове алергијску реакцију.

Супстанце које доприносе класификацији: *cijazofamid (ISO), natrijumova so metil naftalen sulfonske kiseline, polimer sa formaldehidom*

ОПШТЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: SP1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА КОРИСНИКЕ: SPo2 После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство чувати у хладном и сувом простору, у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереној температури (5-40°C) одвојено од хране, пића и хране за животиње и спречити приступ деци и неупућеним особама.

Crux®

Фунгицид у облику концентроване суспензије – SC

FUNGICID

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

GRUPA C4 FUNGICID

Активна супстанца:

Генерички назив: CIJAZOFAMID

Хемијски назив: *4-hlor-2-ciano-N,N-dimetil-5-(4-metilfenil)-1H-imidazol-1-sulfonamid*

Садржај: 160 ± 9,6 g/l

Техничка чистоћа: мин. 93,5 %

CAS број: 120116-88-3

ПРОИЗВОДИ:
ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а. д.
Београд, Батајнички друм бб
тел. 011/ 3072-372

ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ! ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ! ПРОМУЋКАТИ ПРЕ УПОТРЕБЕ!

ПРИМЕНА: CRUX је фунгицид са протективним и контактним деловањем, намењен за сузбијање проузроковача пламењаче у усевима кромпира и парадајза.

РОК УПОТРЕБЕ: 2 године, ако се правилно складишти.
Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

1l

GALENIKA - FITOFARMACIJA

УПУТСТВО

ПРИМЕНА: CRUX је фунгицид са протективним и контактним деловањем, намењен за сузбијање проузроковача пламењаче *(Phytophthora infestans)* у усеву **кромпира** третитрањем током вегетације, од развијеног првог правог листа на главној стабљици до фенофазе смежуравања бобица у првој цвасти (BBCH 11-89) и усеву **парадајза** третирањем током вегетације (фазе 14-89 BBCH скале). Количина примене за оба усева је 0,5 l/ha (5 ml на 100 m²).

Утрошак воде: 200-600 l/ha (2-6 l на 100 m²) у усеву парадајза
200-400 l/ha (2-4 l на 100 m²) у усеву кромпира

Максималан број третирања на истој површини у току године: Највише три пута у току вегетације.

НАПОМЕНА: Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва.

НАЧИН ПРИМЕНЕ: Фолијарно, фино прскање у усеву кромпира и фино прскање или орошавање у усеву парадајза.

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: Средство за третирање се припрема уливањем у танком млазу, одмерене количине препарата у потребну количину воде уз непрекидно мешање. Примењује се помоћу стандардних типова уређаја за прскање.

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 321-01-01221/2022-11 од 03.08.2023. године.

8 605020 817007

ФИТОТОКСИЧНОСТ: Није фитотоксичан, ако се примењује према упутству за употребу.

МОГУЋНОСТ МЕШАЊА (КОМПАТИБИЛНОСТ) ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА: Препарат Crux се у "tank-mixu" може мешати са већим бројем других препарата, ако са аспекта практичне примене за то постоји потреба.

НЕМОГУЋНОСТ МЕШАЊА (ИНКОМПАТИБИЛНОСТ) ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА: Нема података о немешљивости цијазофамида са другим пестицидним формулацијама. Пре мешања са другим препаратима проверити њихову физичку компатибилност.

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера и изворишта вода) третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

На организме у води (токсичност): Веома токсично за живи свет у води. Спречити доспевање препарата у воде (водотоци, бунари, језера, изворишта вода) и канализациону мрежу.

КАРЕНЦА (време између последње примене препарата и бербе/ жетве): парадајз-3 дана, кромпир-7 дана

РАДНА КАРЕНЦА (време у коме није дозвољен рад људима у пољу и заштићеном простору): 6 часова.

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ:

Симптоми и знаци тровања: Нису описана тровања код људи. На основу података о токсичности на експерименталним животињама и скромних података о акутним тровањима људи, зна се да могу да изазову неке опште симптоме и знаке тровања, као што су мука, гађење, малаксалост, главобоља, а некада и повраћање. Ови отрови изазивају црвенило и свраб коже и иритацију слузница очију и дигестивног тракта, што се манифестује црвенилом коњуктива и сузењем, хиперсаливацијом, гребањем у гуши и болом у трбуху.

Прва помоћ и лечење: Ако доспе у очи одмах испирати очи са доста воде, повремено отварати капке све до потпуног уклањања хемикалије. Ако се иритација настави потражити лекарску помоћ. Ако дође у контакт са кожом опрати кожу са доста воде и сапуном. Ако се јави иритација потражити лекарску помоћ. Ако се прогута испрати уста и попити неколико чаша воде. Не изазивати повраћање. Уколико дође до повраћања, испрати уста и поново дати течност. Уколико је особа у несвестици не давати ништа преко уста. Одмах се обратити лекару. Не постоји специфичан антидот. Терапија је симптоматска и потпорна.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са овим препаратом треба се придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите. Препоручује се коришћење заштитног одела, рукавица, наочара и/или штитника за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада, руке и лице добро опрати водом и сапуном и истуширати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Празну амбалажу испрати водом најмање три пута, а остатке од испирања утрошити при третирању. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. Са остацима производа поступати у складу са регулативама из области управљања отпадом. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАК ИСПИРАЊА АМБАЛАЖЕ:

1. Садржај амбалаже испразнити у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;
2. Додати воду до 1/3 запремине амбалаже;
3. Амбалажу затворити и садржај снажно промућкати;
4. Скинути затварач, а садржај амбалаже сипати у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;

Поступак поновити још два пута, с тим да се сваки пут при понављању поступка испирања користи чиста вода, а затим амбалажу пробушити на три места да би се учинила неупотребљивом.

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ: Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ: Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбенсом (песак, пиљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирану површину водом и/или смешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирану одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.

Crux®