

**ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!
ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ!**

СИМПТОМИ ТРОВАЊА: Након контакта може се јавити иритација коже, слузница ока и респираторног тракта. Уколико су присутне велике концентрације, удисање спреја или праха доводи до иритације мукозних мембрана са гребњем у грлу, сувим кашљем и отоком слузнице носа и горњих респираторних путева. Уколико се ради о већој дози, симптоми и знаци тровања укључују мучнину, повраћање, дијареју, губитак на тежини, главобољу, конфузију, кому, хипорефлексију, респираторну парализу и смртни исход. Ингестија цирама и алкохола истовремено може да доведе до болова у трбуху, мучнине, повраћања, главобоље, грознице и дерматитиса.

Прва помоћ и лечење: Лаважу спроводити уз консултацију токсиколога, у болничким условима код ингестије потенцијално смртне дозе, у року од сат времена од ингестије. Уколико постоји поремећај свести, потребна је интубација, због заштите дисајних путева. Применити симптоматске и потпорне мере. Забрањено је конзумирање алкохола.

У случају мучнине или незгоде, обавезно потражити савет лекара (ако је могуће показати етикету). У случају тровања за ближа упутство лечењу консултовати Центар за контролу тровања ВМА – Црнотравска 17 - тел: 011/ 2662- 381 и 3608-440.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са препаратом, користити заштитно одело, рукавице, наочаре и/или штитник за лице, а по потреби одговарајући респиратор. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада руке и лице добро опрати водом и сапуном и истуширати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати. Придржавати се и других мера хигијенско-техничке заштите које препоручује произвођач.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство се мора чувати у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереним температурама (5-40°C), на сувом и прохладном месту, одвојено од хране, пића, хране за животиње и других производа, изван домаћаја деце, нестручних особа и животиња.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Испражњену амбалажу од средства за заштиту биља потребно је снажно протрести да би што мањи садржај средства заостао у амбалажи. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ:

Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Растворити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ: Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбентом (песак, пиљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирани површину водом и/или смешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирани одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

DIZIRAM® 76 WG

Фунгицид у облику вододисперзибилних гранула – WG



FUNGICID

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна супстанца:

Генерички назив: ————— ciram

Хемијски назив (IUPAC): — *cink bis(dimetil-ditiokarbamat)*

Садржај: ————— 760 ± 25 g/kg

Техничка чистоћа: ————— мин. 95%

CAS број: ————— 137-30-4

GRUPA M3 FUNGICID

ПРИМЕНА: Diziram 76 WG је контактни фунгицид са протективним деловањем који се користи за сузбијање проузроковача чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке (*Venturia inaequalis*), у засаду јабуке, проузроковача шупљикавости лишћа коштичавог воћа (*Stigmina carpophila*) у засаду вишње и проузроковача коврџавости лишћа (*Taphrina deformans*) у засаду брескве.

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 321-01-1937/2018-11 од 02.12.2020. године.

РОК УПОТРЕБЕ: 3 године, ако се правилно складишти.

Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

Произвођач:

Taminco BV,
Panterschipstraat 207,
Gent, Belgija

Заступник:

ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а. д.
Београд-Земун, Батајнички друм бб
тел. 011/ 3072-372



GALENIKA - FITOFARMACIJA

ПРИМЕНА:

Препарат Diziram 76 WG се примењује у засадама:

- **јабуке** ради сузбијања проузроковача чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке (*Venturia inaequalis*), превентивно третирањем од фазе када су први листови отворени, односно од фазе бубрења цветних пулољака (фаза 51 BBCH скале), у концентрацији примене од 0,25% (25 g у 10 l воде),

- **вишње** ради сузбијања проузроковача шупљикавости лишћа коштичавог воћа (*Stigmina carpophila*), превентивно, третирањем почетком лисања у концентрацији примене од 0,2% (20 g у 10 l воде) и

- **брескве** ради сузбијања проузроковача коврџавости лишћа (*Taphrina deformans*), третирањем од почетка фазе бубрења па до пуцања пулољака (од фазе 03-09 BBCH скале) у концентрацији примене од 0,3% (30 g у 10 l воде).

Утрошак воде: 600-1000 l/ha воде (6-10 l на 100 m²) за брескву и 1000 l/ha воде (10 l на 100 m²) за вишњу и јабуку.

НАЧИН ПРИМЕНЕ: Фолијарно третирање (прскање или орошавање) свим тимповима уређаја за третирање са земље.

Максималан број третирања на истој површини у току године је три пута.

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: одмерену количину препарата претходно измешати са мало воде да се направи каша без грудвица, а затим уз стално мешање пренети у суд у ком се налази одговарајућа количина воде.

ТРЕТИРАЊЕ ИЗ ВАЗДУХОПЛОВА: Није дозвољено.

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:
На биљке (фитотоксичност): Препарат може бити фитотоксичан за биљке осетљиве на цинк, као што су дуван и врсте из фамилије *Cucurbitaceae* и ако се меша са препаратима на бази бакра, уљним формулацијама и инсектицидима киселе реакције.

На организме у води (токсичност): Веома токсичан за организме у води. Може изазвати дуготрајна нежељена дејства на водену средину.

На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозащитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера и изворишта вода) третирајући са најмање 20 m удаљености.

МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:
Компатибилност (могућност мешања): Може се мешати са инсектицидима и фунгицидима неутралне реакције.

Некомпатибилност: Не сме се мешати са инсектицидима киселе реакције, препаратима на бази бакра и уљним формулацијама.

КАРЕНЦА (време између последње примене препарата пре бербе, односно жетве): 21 дан за јабуку, вишњу и брескву.

РАДНА КАРЕНЦА (време у коме није дозвољен рад у пољу или затвореном простору после примене): 48 часова.



ОПАСНОСТ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПАСНОСТИ: Штетно ако се прогута. Штетно ако се удише. Доводи до тешког оштећења ока. Може да изазове алергијске реакције на кожи. Може да изазове иритацију респираторних органа. Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног и вишекратног излагања (јетра, крв, слезина). Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Не удисати прашину/ дим/ гас/ маглу/ пару/ спреј. Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице. АКО СЕ УДИШЕ: Изенети повређену особу на свеж ваздух и обезбедити да се одмара у положају који не омета дисање. АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Одмах позвати Центар за контролу тровања/ лекара. Ако дође до иритације коже или осипа: Потражити медицински савет/ посматрање. Сакупити просути садржај. Садржај/ посуду предати постројењу овлашћеном за спаљивање.

Супстанце које доприносе класификацији: *ciram*
ОПШТЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: SP1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА КОРИСНИКЕ: SPo2 После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.



1kg