



GHS07

GHS08

GHS09

ОПАСНОСТ

ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ: Може да изазове поспаност и несвестицу. Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домаћаја деце. Избежавати удисање прашине/дима/гаса/магле/паре/спреја. Ако се прогута: Хитно позвати Центар за контролу тровања или лекара. Не изазивати повраћање. АКО СЕ УДАХНЕ: Изнети особу на свеж ваздух и ставити у положај који олакшава дисање. Позвати Центар за контролу тровања/лекара ако се осећате лоше. Сакупити просути садржај. Чувати у просторији са добром вентилацијом. Амбалажу чврсто затворити. Складиштити под кључем. Одржавати садржај/ амбалажу у складу са националним прописима.

Супстанце које доприносе класификацији: Ugljovodoniци, C10 ароматични <1% naftalen, Deltametrin

EUH066 Вишестрано излагање може да изазове сушење или пуцање коже.

Опште додатне ознаке безбедности: SP1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средстава за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

Посебне додатне ознаке безбедности за корисника: Sp02 После примене средстава за заштиту биља опрати заштитну одећу.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство се мора чувати у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереним температурама (5-40°C), на сувом и прохладном месту, одвојено од хране, пића, хране за животиње и других производа, изван домаћаја деце, нестручних особа и животиња.

ETIOL® ULTRA

Инсектицид у облику концентрата за емулзију – ЕС



INSEKTIČID

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

GRUPA ZA INSEKTIČID

Активна супстанца:

Генерички назив: — Deltametrin

Хемијски назив: — (S)-α-цијано-3-феноксипропанол (1R,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-5-метил-2-метилпропан карбоксилат

Садржај: — 25 ± 3,75 g/l

CAS број: — 52918-63-5

Синергист:

Генерички назив: — Piperonil butoksид

Хемијски назив: — S-(2-(2-butoksietoksi) etoksimetil)-6-propil-1,3-benzodoksол

Садржај: — 225 g/l

CAS број: — 51-03-6

ПРОИЗВОДИ:

ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а. д.

Београд-Земун, Батајнички друм бб

тел. 011/ 3072-372

ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЛУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ! ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ.

РОК УПОТРЕБЕ: 2 године ако се правилно складишти.

Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

300ml



GALENIKA - FITOFARMACIJA

ПРИМЕНА: Etiol ultra је несистемични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем. Примењује се за сузбијање складишних штеточина, *Sitophilus granarius*-жички жижак и *Tribolium castaneum*-кестенећи брашнаш у ускладиштеној пшеници и за сузбијање житног молца *Sitotroga cerealella* у ускладиштеном кукурузу, у количини од:
- 10 ml/t меркатилног зрна пшенице/кукуруза
- 40 ml/t семенског зрна пшенице/кукуруза
Утрошак воде: 1 L/t зрна
Максимални број третирања у току године: једном

НАЧИН ПРИМЕНЕ: Примењује се прскањем, прскалицом ниског притиска и уређајем за примену течних формулација инсектицида у складишним објектима, уз утрошак воде од 1 L/t зрна.

НАПОМЕНЕ: Забрањена је примена средстава за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва.

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

На организме у води: Веома токсичан по живи свет у води са дуготрајним последицама. Спречити досевање препарата у воде (водотоци, језера, изворишта вода и бунари) и канализациону мрежу.

На воде: Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера и изворишта вода), дренажних система, отворених одводних система или места где је могуће сливање кишеса третираних површина у водотокове, третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

КАРЕНЦА (време између последње примене и бербе, односно жетве): 7 дана

РАДНА КАРЕНЦА (време после примене препарата у току којег није дозвољен рад у пољу или затвореном простору): један дан.

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 321-01-1546/2019-11 од 02.10.2020. године.

**СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ:**

Симптоми и знаци: Симптоми укључују главобољу, вртоглавицу, несвестицу, поспаност, нејасан вид, осећај иритације у носу, ждрелу и очима, осећај недостатка ваздуха и гушења, надражајни кашаљ, мучнину, повраћање, пролив, палпитације, аритмије срца. У тежим случајевима тровања могу се развити едем плућа, конвулзије и кома. Локално на кожи су могуће алергијске реакције. Такође је могућа појава алергијског ринитиса и тешкоћа при дисању сличних као код астме.

Прва помоћ: Након инхалације обезбедити свеж ваздух и применити вештачко дисање ако је потребно. Ако је без свести, пацијента поставити у кома положај за транспорт. У случају контакта са очима, испирати отворене очи неколико минута под млазом воде. После контакта са кожом, кожу одмах опрати водом и сапуном и темељно испрати. После ингестије ако симптоми потрају, консултовати лекара. Не изазивати повраћање. У случају тровања, за ближа упутства о лечењу, консултовати Национални центар за контролу тровања ВМА, Београд, Црнотравска 17, тел: 011/2662-381 или 3608-440.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са препаратом користити заштитно одело, рукавице, наочаре и/или штитник за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада руке и лице добро опрати водом и сапуном, и истуширати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати. Придржавати се и других мера хигијенско-техничке заштите које препоручује произвођач.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Празну амбалажу испрати водом најмање три пута, а остатке од испирања утрошити при третирању. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАК ИСПИРАЊА АМБАЛАЖЕ:

1. Садржај амбалаже испразнити у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;
 2. Додати воду до 1/3 запремине амбалаже;
 3. Амбалажу затворити и садржај снажно промућкати;
 4. Скинугу затварач, а садржај амбалаже испрати у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;
- Поступак поновити још два пута, с тим да се сваки пут при понављању поступка испирања користи чиста вода, а затим амбалажу промућкати на три места да би се учинила неупотребљивом.

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ: Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини; Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ: Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ:

Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбентом (песак, пиљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирани површину водом и/или смешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирани одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.

ETIOL® ULTRA