



GHS07

GHS08

GHS09

ОПАСНОСТ

ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ: Може да изазове посапаност и несвестицу. Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДСТОРЖНОСТИ: Ако је потребан медицински савет, са собом понеси амбалажу или етикету производа. Чувати ван домаћаја деце. Избегавати удисање прашине/дима/раса/мате/паре/спреја. Ако се прогута: Хитно позвати Центар за контролу тровања или лекара. Не изазивати повраћање. АКО СЕ УДАХНЕ: Извети особу на свеж ваздух и ставити у положак који опакшава дисање. Позвати Центар за контролу тровања/лекара ако се осећате поше. Сакупити просути садржај. Чувати у просторији са добром вентилацијом. Амбалажу врчсто затворити. Складиштити под квучем. Одлагајте садржај/ амбалажу у складу са националним прописима.

СУСТАНЦЕ КОЈЕ ДОПРИНОСЕ КЛАСИФИКАЦИЈИ: Ugljovodonici, C10 aromatični <1% naftalen, Deltametrin

ЕУН066 Вишекратно излагач је може да изазове сушење или пуцање коже.

ОПШТЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: SPT Спремчи загађење воде средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређај за примену средства за заштиту биља не чисти у близини површинских вода. Спремчи загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА КОРИСНИКА: Spo2 После примене средства за заштиту биља оправти заштитну одеју.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство се мора чувати у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереним температурама (5-40°C), на сувом и прохладном месту, одвојено од хране, пића, хране за животиње и других производа, изван домаћаја деце, нестручних особа и животиња.

ETIOL® ULTRA

Инсектицид у облику концентрата за емулизију – EC



INSEKTICID

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

GRUPA 3A INSEKTICID

Активна супстанција:

Генерички назив: — Deltametrin
Хемијски назив: — (S)-α-cijano-3-feroksibenzil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetiklopropen karboksilat

Садржај: — 25 ± 3,75 g/l

CAS број: — 52919-63-5

Синергист:

Генерички назив: — Piperonil butoksid

Хемијски назив: — 5-(2-(2-butoksietoksi)etoksimetil)-6-propil-1,3-benzodioxol

Садржај: — 225 g/l

CAS број: — 51-03-6

ПРОДИВОЗДИ:ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а. д.
Београд-Земун, Батајнички друм бб
тел. 011/3072-372

**ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПОТРЕБУ ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЛЈУДИ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ!
ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ.**

ПРОДУКТ УПОТРЕБЕ: 2 године ако се правилно складиши.
Датум производње и број шарке утиснути на амбалажи.

300ml

 **GALENICA - FITOFARMACIJA**

ПРИМЕНА: Etiol ultra је несистемични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем. Примењује се за сузбијање складишних штеточина, *Sitophilus granarius*-жини жикац и *Tribolium castaneum*-кестенаста брашнар у складиштеној пшеници и за сузбијање житног мольца *Sitotroga cerealella* у складиштеном кукурузу, у количини од:

- 10 ml/l меркаториног зrna пшенице/кукуруза

- 40 ml/l семенског зrna пшенице/кукуруза

Утрошак воде: 1 l/т рица

Максимални број третирања у току године: једном

НАЧИН ПРИМЕНЕ: Примењује се прскањем, прскалицом ниског притиска и уређајем за примену течних формулација инсектицида у складишним објектима, уз утрошак воде од 1 L/t рица.

НАПОМЕНЕ: Забрањено је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдење становништва.

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

На организме у води: Веома токсичан по живи свет у води са дуготрајним последицама. Спремчи доспљавање препарата у воде (водотоци, језера, изворишта вода и бунари) и канализациону мрежу.

На воде: Приликом третирања треба поштовавати водозаштите зоне и спречити контаминацију вода (водотоци, бунара, језера и изворишта вода), дренажних система, отворених одводних система или места где је могуће сливање кишеса третирањим површина у водотоцке, третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

КАРЕНЦА: (време између последње примене и бербе, односно жетве): 7 дана

РАДНА КАРЕНЦА: (време после примене препарата у току којег није дозвољен рад у поплу или затвореном простору): Један дан.

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 321-01-1546/2019-11 од 02.10.2020. године.

**СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ:**

Симптоми и знаци: Симптоми укључују главобољу, вртоглавију, несвестицу, посапаност, нејасан вид, осећај иритације у носу, ждрелу и очима, осећај недостатака ваздуха и гушења, надражанији кашаљ, мучнину, повраћање, пролив, плалигације, аритмије срца. У тежим случајевима тровања могу се развити едем плућа, конгулација и кома. Локално на кожи су могуће алергичске реакције. Такође је могућа појава алергијског ринитиса и тешкоћа при дисању спличних као код астме.

Права помоћ: Након инхалацији обезбедити свеж ваздух и применити вештачко дисање ако је потребно. Ако је без свести, пацијента поставити у кома положај за транспорт. У случају контакта са очима, испирати отворене очи неколико минута под мразом воде. После контакта са кожом, кожу одмах испрати водом и салуном и темељно испрати. После инGESTИЈЕ ако симптоми потрају, консултујати лекара. Не изазивати повраћање. У случају тровања, за ближа упутства о лечењу, консултувати Национални центар за контролу тровања ВМА, Београд, Црнотравска 17, тел: 011/2662-381 или 3608-440.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са препарatom користити заштитно одело, рукавице, наочаре и/или штитник за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада руке и лице добро оправти водом и салуном, и истуширати се. Радно одело пре поновне употребе треба оправти. Придржавати се и других мера хигијенско-техничке заштите које препоручује производџа.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Празну амбалажу испрати водом најмање три пута, а остатак од испирања утроши при третирању. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!

ПОСТУПАК ИСПИРАЊА АМБАЛАЖЕ:

1. Садржај амбалаже испразнити у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;
 2. Додати воду до 1/3 запремине амбалаже;
 3. Амбалажу затворити и садржај снажно промућкати;
 4. Скинути затварач, а садржај амбалаже сипати у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;
 - Поступак поновити још два пута, с тим да се сваки пут при понављању поступка испирања користи чиста вода, а затим амбалажу пробушити на три места да би се учинила неупотребљивом.
- ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ:** Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третирању површине; Резервоар напунијти водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ: Не дозволити да доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ: Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ:

Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посuti адсорбенсоном (песак, пљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Оправти контаминирану површину водом и/или смешом воде и дегергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирану одеђу и заштитна средства, а кожу оправти са водом и салуном.

Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.

ETIOL® ULTRA