

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ:

Симптоми и знаци тровања: Фолпет има малу токсичност оралним и дермалним путем за сисаре, па и за човека, а штетан је ако се удише. Има иритативан ефекат на слузницу очију. Поновљена експозиција може изазвати црвенило, сувоћу и пуцње коже. Имајућу у виду састав препарата Foltex, у случају тровања ингестијом могу се јавити општи неспецифични симптоми као што су мука, гађење, повраћање, малаксалост и главобоља, а ако се ради о удисању сув, наддражајни кашаљ и отежано дисање. У случају контакта са очима може довести до црвенила, бола у очима и хиперемije коњуктива. При поновљеном контакту са кожом могућа је појава црвене, суве коже, склоне пуцању.

Прва помоћ и лечење: Уколико након удисања дође до појаве тегоба, изнети експонирану особу на чист ваздух и потражити помоћ лекара. Након контакта са кожом скинути евентуално контаминирау одећу и кожу обилно опрати водом и сапуном. Контаминирану одећу пре поновне употребе треба опрати. Уколико дође до контакта са очима, неопходно је обилно испирање водом у трајању од 15-ак минута (уз отворене очне капке). Након ингестије попити 1-2 чаше воде, а након тога уколико је свест очувана дати отрованом да попије раствор медицинског угља. Не постоји специфичан антидот. Терапија је симптоматска и потпорна. У случају тровања, за ближа упутства о лечењу консултовати Центар за контролу тровања ВМА, Београд, Црнотравска 17. тел. 011/3608-440.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са овим препаратом треба се придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите. Препоручује се коришћење заштитног одела, рукавица, наочара и/или штитника за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада, руке и лице добро опрати водом и сапуном и истуширати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Испражњену амбалажу потребно је снажно протрести да би што мањи садржај средства заостао у амбалажи. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. Са остацима производа поступати у складу са регулативама из области управљања отпадом. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ: Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Расставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ: Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбенсом (песак, пиљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирану површину водом и/или смешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирану одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном. Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа

FOLTEX®

Фунгицид у облику вододисперзибилних гранула– WG



FUNGICID

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна супстанца:

Генерички назив: — FOLPET

Хемијски назив (IUPAC): – (4-ciklopropil-6-metil-pirimidin-2-il)-fenil-amin

Садржај: — 800 ± 25 g/kg

Техничка чистоћа: — min. 940 g/kg

CAS број: — 133-07-3

ПРИМЕНА: FOLTEX® је контактни фунгицид са протективним деловањем, намењен за сузбијање проузроковача пламењаче (*Plasmopara viticola*) у засаду винове лозе.

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 321-01-1885/2021-11 од 04.04.2022. године.

РОК УПОТРЕБЕ: 3 године, ако се правилно складишти. Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство чувати у хладном и сувом простору, у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереној температури (5-40°C) одвојено од хране, пића и хране за животиње и спречити приступ деци и неупућеним особама.

ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!

ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ!

ПРОИЗВОДИ:
ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.
Београд-Земун, Батајнички друм бб,
тел.: 011/ 3072-372
У сарадњи са **Yingde Greatchem Chemicals Co. Ltd, Kina**



GALENIKA - FITOFARMACIJA

GRUPA M04 FUNGICID



ПАЖЊА

ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ: Штетно ако се удише. Доводи до јаке иритације ока. Може да изазове алергијске реакције на кожи. Сумња се да може да доведе до појаве карцинома. Веома токсично по живи свет у води.

ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домашаја деце. Прибавити посебна упутства пре употребе. Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/ заштиту за очи/заштиту за лице. АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Испрати са доста воде. АКО СЕ УДИШЕ: Позвати Центар за контролу тровања или се обратити лекару ако се не осећате добро. АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Сакупити просути садржај. Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

Супстанце које доприносе класификацији: *folpet*

ОПШТЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: SP1
Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА КОРИСНИКЕ: SPo2 После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

ПРИМЕНА: FOLTEX® је контактни фунгицид са протективним деловањем намењен за сузбијање проузроковача пламењаче (*Plasmopara viticola*) у засаду **винове лозе**, третирањем превентивно, током вегетације, пре остваривања услова за инфекцију, у концентрацији примене од 0,15-0,2 % (15-20 g у 10 l воде).

Утрошак воде: 600-1000 l/ha (6-10 l на 100 m²).
Максималан број третирања на истој површини у току године: Највише четири пута у току једне вегетационе сезоне са размаком између третирања од 7 до 10 дана.

НАЧИН ПРИМЕНЕ: Фолијарно, тракторским и леђним прскалицама.
ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: Средство за третирање се припрема тако што се одмерена количина препарата измеша са мало воде да се добије густа каша, која се сипа у резервоар прскалице и допуни потребном количином воде уз непрекидно мешање.

ФИТОТОКСИЧНОСТ: Може изазвати ожеготине на виновој лози ако се третирање врши при дужем периоду јако топлог и сувог времена.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА (КОМПАТИБИЛНОСТ) ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА: Може се мешати са препаратима на бази фосетил-алуминијума, бакар-оксихлорида, цимоксанила, металаксила. Пре мешања са другим препаратима проверити њихову физичку компатибилност.

НЕМОГУЋНОСТ МЕШАЊА (ИНКОМПАТИБИЛНОСТ) ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА: Не сме се мешати са Бордовском чорбом, другим алкалним средствима за заштиту биља и ЕС формулацијама.
НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера и изворишта вода) третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

На организме у води (токсичност): Веома токсичан за организме у води. Спречити доспевање препарата у воде (водотоци, бунари, језера, изворишта вода) и канализациону мрежу.
КАРЕНЦА (време између последње примене препарата и бербе/жетве): 28 дана за винске сорте грожђа, 56 дана за стоне сорте грожђа.
РАДНА КАРЕНЦА (време у коме није дозвољен рад људима у пољу и заштићеном простору): 48 сати.

