



#### ОПАСНОСТ

**ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ:** Штетно ако се прогута. Штетно ако се удише. Доводи до тешког оштећења ока. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

**ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ:** Чувати ван домаћаја деце. Опрати детаљно руке и лице након руковања. Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом. **АКО СЕ ПРОГУТА:** Позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТОЛУ ТРОВАЊА / лекара, ако се осећате лоше. **АКО ДОСПЕ У ОЧИ:** Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Ако иритација ока не пролази: потражити медицински савет / посматрање. Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

**Супстанце које доприносе класификацији:** copper dihydroxide  
**ОПШТЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: SP1** Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

**ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА КОРИСНИКЕ: SPo2** После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

**ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (SPe):**

SPe 3: Због заштите водених организама треба поштовати зону безбедности од 20 m до водене површине.

**МОГУЋНОСТ МЕШАЊА (КОМПАТИБИЛНОСТ) СА ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:** Пре мешања са другим препаратима, посебно различитих формулација проверити њихову физичку компатибилност. Не сме се мешати са препаратима екстремно базне реакције, инсектицидима киселе реакције, калцијум-полисулфидом и уљаним формулацијама.

#### НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

На биљке: Може бити фитотоксичан за биљке, уколико се примене у условима хладног и влажног времена или изван рокова примене.

На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозащитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера и изворишта вода) третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

На организме у води (токсичност): Веома токсично по живи свет у води. Спречити доспевање препарата у воде (водотоци, бунари, језера, изворишта вода) и канализациону мрежу.

**КАРЕНЦА** (време између последње примене препарата и бербе/ жетве): 21 дан

**РАДНА КАРЕНЦА** (време у коме није дозвољен рад људима у пољу и заштићеном простору): 24 часа.

#### СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ:

**Симптоми и знаци тровања:** Бакар: Повраћање, бол у устима, дуж једњака и у желуцу (јер делује иритативно на слузницу), проливи са или без грчева у трбуху и појавом крви у столицу. Убрзан пулс може бити предзнак циркулаторног шока. Оштећење јетре са жутицом и оштећење бубрега са смањеним или нормалним лучењем мокраће, се јављају после 48 сати и знак су тешког тровања једињењима бакра. Инхалационо тровање се испољава печењем у очима, сузењем, кашљем и недостатком ваздуха.

**Прва помоћ и лечење:** Бакар: Без обзира на спонтано повраћање, отрованом треба урадити испирање желуца и дати свеже беланце од јајета. У здравственој установи превенирати настанак шока применом инфузионих раствора и кориговати поремећај воде и електролита. У болничким условима се дају антидоти (BAL или динатријум калцијум EDTA). У случају интензивније метхемоглобинемije дати метиленско плаво (1% раствор у количини од 1 до 2 mg/kg телесне масе). У случају акутне бубрежне инсуфицијенције применити хемодијализу, а у случају токсичног оштећења јетре дају се хепатопротективи и витамини.

# Galoksid

## Фунгицид у облику квашљивог прашка -WP



FUNGICID

#### САСТАВ ПРЕПАРАТА:

##### Активна супстанца:

**Генерички назив:** ————— BAKAR-HIDROKSID

**Хемијски назив (IUPAC):** – Bakar (II) hidroksid

**Садржај:** ————— 500 ± 25 g/kg bakra (770 g/kg bakar-hidroksida)

**Техничка чистоћа:** ————— min. 57,3%

**CAS број:** ————— 20427-59-2

**ПРИМЕНА:** GALOKSID је несистемични превентивни фунгицид и бактерицид, намењен за сузбијање проузроковача пегавости листа шећерне репе (*Cercospora beticola*).

**ПРОИЗВОДИ:** Галеника-Фитофармација а.д.  
Београд, Батајнички друм бб,  
тел.: 011/ 3072-372

**Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 321-01-01007/2022-11 од 08.12.2022. године.**

**РОК УПОТРЕБЕ:** 2 године, ако се правилно складишти.  
Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

### ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!

### ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ!

**ПРИМЕНА:** GALOKSID је несистемични превентивни фунгицид и бактерицид, намењен за сузбијање проузроковача пегавости листа шећерне репе (*Cercospora beticola*). Примењује се превентивно, пре остваривања услова за појаву или ширење обољења и куративно по појави првих симптома, када је шећерна репа у фазама 39-49 ВВСН скале, у количини примене 1,75-2 kg/ha (17,5-20 g на 100 m<sup>2</sup>)

**Утрошак воде:** 200-400 l/ha (2-4 l на 100 m<sup>2</sup>).

**Максималан број третирања на истој површини у току године:** 4 пута у току године са интервалом од 7 дана.

**НАЧИН ПРИМЕНЕ:** Фолијарно прскањем.

**НАПОМЕНА:** Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозащитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становањства. При употреби средства за заштиту биља, узети у обзир да је дозвољена максимална количина примене бакра по хектару, на истој површини, 28 кг бакра по хектару у периоду од 7 година.

**ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ:** Одмерену количину препарата треба претходно измешати са мало воде, да би се добила густа каша, а потом сипати кашу у резервоар прскалице и додати потребну количину воде, уз стално мешање.

**СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ:** Средство чувати у хладном и сувом простору, у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереној температури (5-40°C) одвојено од хране, пића и хране за животиње и спречити приступ деци и неупућеним особама.

1kg



**GALENIKA - FITOFARMACIJA**

GRUPA M1 FUNGICID

**ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ:** При раду са овим препаратом треба се придржавати општих мера хигијенско- техничке заштите. Препоручује се коришћење заштитног одела, рукавица, наочара и/или штитника за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада, руке и лице добро опрати водом и сапуном и иштуширати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати.

**ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ:** Испражњену амбалажу потребно је снажно протрести да би што мањи садржај средства заостао у амбалажи. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. Са остацима производа поступати у складу са регулативама из области управљања отпадом. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!**

**ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ:** Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

**ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ:** Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

**МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ:** Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију. **МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ:** Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбентом (песак, пиљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирану површину водом и/или смешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирану одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном. Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.

**Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu:**  
**GOLIĆ TRADE d.o.o.**  
Gradiška, ul. Romanovci bb  
Tel.: 051/890-200

**Broj dozvole: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srpske br. 12.03.3-330-1977/23 od 21.07.2023. године.**