



ОПАСНОСТ

ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ: Штетно ако се прогута. Штетно ако се удише. Доводи до тешког оштећења ока. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ:

Избежавати исуштање /ослобађање у животну средину. Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштитне наочаре/заштиту за лице. АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Сакупити просути садржај.

Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

Супстанце које доприносе класификацији: *bakar hidroksid, 2,2',2''-(heksa-hidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil) trietanol.*

ОПШТЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: SP1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА КОРИСНИКЕ: SPo2 После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА КОРИСНИКЕ: SPe3 Због заштите водених организама треба поштовати зоне безбедности од 10m + 20m вегетативног појаса до водене површине.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство чувати у хладном и сувом простору, у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереној температури (5-40° C) одвојено од хране, пића и хране за животиње и спречити приступ деци и неупућеним особама.

GALOKSID® FLOW

Фунгицид у облику концентроване суспензије – SC



FUNGICID

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

GRUPA M01 FUNGICID

Активна супстанца:

Генерички назив: БАКАР - HIDROKSID

Хемијски назив (ИУРАС): — *Bakar (II) hidroksid*

Садржај: ————— 300 ± 15 g/l

Техничка чистоћа: ————— min. 57,3 %

САС број: ————— 20427-59-2

ПРОИЗВОДИ:

ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а. д.

Београд, Батајнички друм 66

тел. 011/3072-372

ПРИМЕНА: GALOKSID® FLOW је несистемични превентивни фунгицид и бактерицид, намењен за сузбијање проузроковача пегавости листа (*Cercospora beticola*) у усеву шећерне репе.

РОК УПОТРЕБЕ: 2 године, ако се правилно складишти.

Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ! ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ. ПРОМУЋКАТИ ПРЕ УПОТРЕБЕ!



GALENIKA - FITOFARMACIJA

ПРИМЕНА: GALOKSID® FLOW је несистемични превентивни фунгицид и бактерицид, намењен за сузбијање проузроковача болести у: **Усеву шећерне репе** за сузбијање проузроковача пегавости листа шећерне репе (*Cercospora beticola*), третирањем превентивно, пре остваривања услова за појаву или ширење обољења и куративно по појави првих симптома, када је шећерна репа у фазама 39-49 ВВСН скале, у количини примене 3-3,3 kg/ha (30-33 ml на 100 m²).

Утрошак воде: 200-400 l/ha (2-4 l на 100 m²).

Максималан број третирања на истој површини у току године: Највише четири пута са размаком између третирања од 7 дана.

НАПОМЕНА:

-Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама са изворишта вода и водоснабдевања становништва.

-При употреби средства за заштиту биља GALOKSID FLOW, узети у обзир да је дозвољена максимална количина примене Cu (бакара) од 28 kg по хектару, на истој површини у периоду од 7 година.

НАЧИН ПРИМЕНЕ: Фолијарно прскањем.

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: Средство за третирање се припрема уливањем у танком млазу, одмерене количине препарата у потребну количину воде уз непрекидно мешање. Примењује се помоћу стандардних типова уређаја за прскање.

ФИТОТОКСИЧНОСТ: Може бити фитотоксичан уколико се примени у условима хладног и влажног времена или изван рокова примене.

МОГУЋНОСТ МЕШАЊА (КОМПАТИБИЛНОСТ) ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА: Пре мешања са другим препаратима проверити њихову физичку компатибилност. **НЕМОГУЋНОСТ МЕШАЊА (ИНКОМПАТИБИЛНОСТ) ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:** Не сме се мешати са препаратима екстремно базне реакције, инсектицидима киселе реакције, калцијум-полисулфидом и уљаним формулацијама **НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:**

На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера и изворишта вода) третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

На организме у води (токсичност): Веома токсично за живи свет у води. Спречити доспевање препарата у воде (водотоци, бунари, језера, изворишта вода) и канализациону мрежу.

КАРЕНЦА (време између последње примене препарата и бербе/жетве): 21 дан

РАДНА КАРЕНЦА (време у коме није дозвољен рад људима у пољу и заштитеном простору): до сушења депозита.

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 003112766 2025 14842 003 000 321 009 од 19.01.2026. године.

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ:

Симптоми и знаци тровања: У контакту са кожом код осетљивих особа може доћи до појаве иритације и /или алергијске реакције. Након контакта са очима може доћи до појаве бола и црвенила. Након ингестије могућа је појава неспецифичних симптома, укључујући и мучнину, повраћање слабост и бол у стомаку.

Прва помоћ и лечење: У случају контакта са кожом неопходно је уклонити одећу и обилно испрати водом – најмање 15 минута. У случају контакта са очима неопходно је прво уклонити сочива, у колико постоје и ако је могуће, а након тога обилно испрати водом- најмање 15 минута. При инхалационој експозицији обезбедити свеж ваздух, изнети особу из контаминираних атмосфере и поставити у положај тако да се обезбеди неометано дисање. Након ингестије у случају да је особа при свести испрати уста са доста воде. Не изазивати повраћање! Након ингестије/инхалације обавезно се обратити надлежној медицинској установи. Имати код себе амбалажу производа, етикету или Безбедносни лист. Не постоји специфичан антидот, терапија је симптоматска. У колико је потребно у свим наведеним случајевима за ближа упутства о лечењу консултовати Центар за контролу тровања ВМА, Београд, Црнотравска 17. тел. 011/3608-440.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са овим препаратом треба се придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите. Препоручује се коришћење заштитног одела, рукавица, наочара и/или штитника за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада, руке и лице добро опрати водом и сапуном и иштуирати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати. У просторијама спровести адекватну вентилацију и контролисати ниво експозиције.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Празну амбалажу испрати водом најмање три пута, а остатке од испирања утрошити при третирању. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАК ИСПИРАЊА АМБАЛАЖЕ:

1. Садржај амбалаже испразнити у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;
2. Додати воду до 1/3 запремине амбалаже;
3. Амбалажу затворити и садржај снажно промућкати;

4. Скинути затварач, а садржај амбалаже сипати у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;

Поступак поновити још два пута, с тим да се сваки пут при понављању поступка испирања користи чиста вода, а затим амбалажу пробушити на три места да би се учинила неупотребљивом.

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ: Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ: Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбентом (песак, пиљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирану површину водом и/или мешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирану одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.

GALOKSID® FLOW