



ОПАСНОСТ

ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ: Може да изазове поспаност и несвестицу. Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Избегавајте удисање магле/ паре/ спреје. АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати Центар за контролу тровања или лекара. Не изазивати повраћање. АКО СЕ УДАХНЕ: Изнети особу на свеж ваздух и ставити у положај који олакшава дисање. Позвати Центар за контролу тровања/лекара ако се осећате лоше. Сакупити просути садржај. Чувати у просторији са добром вентилацијом. Амбалажу чврсто затворити. Складиштити под кључем. Одржавање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

Вишекратно излагање може да изазове сушење или пуцање коже.

Садржи: Ugljovodonici, C10 aromatični <1% naftalen, Deltametrin

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ:

Симптоми и знаци: Симптоми укључују главобољу, вртоглавицу, несвестицу, поспаност, нејасан вид, осећај иритације у носу, ждрелу и очима, осећај недостатка ваздуха и гушења, надражајни кашаљ, мучнину, повраћање, пролив, палпитације, аритмије срца. У тежим случајевима тровања могу се развити едем плућа, конвулзије и кома. Локално на кожи су могуће алергијске реакције. Такође је могућа појава алергијског ринитиса и тешкоћа при дисању сличних као код астме.

Прва помоћ: Након инхалације обезбедити свеж ваздух и применити вештачко дисање ако је потребно. Ако је без свести, пацијента поставити у кома положај за транспорт. У случају контакта са очима, испирати отворене очи неколико минута под млазом воде. После контакта са кожом, кожу одмах опрати водом и сапуном и темељно испрати. После ингестије ако симптомима потражу, консултовати лекара. Не изазивати повраћање. У случају тровања, за ближа упутства о лечењу, консултовати Национални центар за контролу тровања ВМА, Београд, Црнотравска 17, тел: 011/2662 –381 или 3608-440.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са препаратом користити заштитно одело, рукавице, наочаре и/или штитник за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада руке и лице добро опрати водом и сапуном, и истуширати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати. Придржавати се и других мера хигијенско-техничке заштите које препоручује произвођач.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Бицидни производ складиштити у оригиналној, добро затвореној амбалажи, на тамном месту са добром вентилацијом, одвојено од хране, пића и сточне хране. Држати под кључем, ван домаћаја нестручних особа и животиња.

Kontakt®

Инсектицид у облику концентрата за емулзију – ЕС



INSEKTIČID

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна супстанца:

Генерички назив: Deltametrin

Садржај: 25 g/l

CAS број: 52918-63-5

Активна супстанца:

Генерички назив: Piperoniil butoksid

Садржај: 225 g/l

CAS број: 51-03-6

ПРОЧИТАТИ УПУТСТВО ПРЕ УПОТРЕБЕ!

ПРОИЗВОДИ:

ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а. д.

Београд-Земун, Батајнички друм 66

тел. 011/ 3072-372

Решење за упис бицидног производа у Привремену листу бицидних производа за достављање техничког досијеа Министарства заштите животне средине Р. Србије број: 532-01-678/2017-03 од 14.03.2018. године са свим важећим изменама и допунама.

РОК УПОТРЕБЕ: 2 године, ако се правилно складишти.

Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.



GALENICA - FITOFARMACIJA

ПРИМЕНА: КОНТАКТ је несистемични инсектицид који се користи за сузбијање бубашваба (*Blatta orientalis*- црна, *Blatella germanica*- смеђа) и складишних инсеката (адулти житног жишка- *Sitophilus granaries*, ларве бакренастог мољца- *Plodia interpunctella*) у затвореном простору, третирањем празних складишта која су намењена за складиштење готових, упакованих производа. Примењује се у облику воденог раствора, прскањем површина уз утрпохак 50 ml препарата на 100 m² површине, тако што се за сузбијање бубашваба 50 ml препарата раствори у 5 l воде (за третирање порозно/ непорозних површина), а за сузбијање складишних инсеката 50 ml препарата раствори у 10 l воде (за третирање порозних површина). Користи се за професионалну употребу!

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: Потребну количину средства испити у резервоар прскалице, претходно до половине напуњен водом. Затим допунити резервоар водом и добро промешати. Примењује се стандардним уређајима за прскање (ручне прскалице ниског притиска), третирањем површина празних складишта, пре уношења робе.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА БИЦИДНОГ ПРОИЗВОДА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Гезну амбалажу испрати водом (најмање 3 пута) и течност додати у танк прскалице, па је након тога избушити на 3 места, да би се учинила неупотребљивом. При том водити рачуна да не дође до загађивања животне средине. Са остацима бицидног производа поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. Гласник РС 36/09, 88/10, 14/16), а са искоришћеном амбалажом поступати у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. Гласник РС 36/09). **Забрањено је поновно коришћење амбалаже бицидног производа или коришћење испразњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАК ЧИШТЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ: Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати, а воду од прања одложити у адекватно обележене контејнере ради спречавања загађења површинских и подземних вода. **ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА БИЦИДНОГ ПРОИЗВОДА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ:** Не дозволити да производ доспе у животну средину. Не испуштати средство у канализацију, површине и подземне воде.

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ КОД ПРЕВОЗА: Ако у току транспорта дође до изливања препарата услед хаварије превозног средства и сл. превозник је дужан да на видљив начин означи место на коме је настало расипање препарата да о томе одмах обавести надлежни орган санитарне инспекције или најближу станицу милиције и да до њиховог доласка спречи приступ људи и животиња том месту. Спречити изливање препарата у водоток и околну вегетацију прављењем баријера и засипањем земљом или песком. **ЗАШТИТНЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ:** Уколико дође до разливања средства у затвореном простору, онемогућити загађење осталих производа у тој просторији засипањем земљом или песком. Ако се средство нађе у пожару, могу се развити токсични гасови. За почетно гашење пожара користити апарате с ознаком S – апарат за гашење прахом. У оба случаја сакупити разливано средство у контејнере који ће бити уклоњени у складу са прописима за одлагање отпада.

