

Упутство за употребу

NADZOR 10 WP

Инсектицид у облику квашљивог прашка - WP

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна супстанца:

- Генерички назив: LAMBDA - CIHALOTRIN

- Хемијски назив: α -*cijano-3-fenoksibenzil(Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-hloro-3,3,3-trifluoro-prop-1-enil)]-2,2-dimetilciklopropankarboksilat i* α -*cijano-3-fenoksibenzil(Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-hloro-3,3,3-trifluoro-prop-1-enil)]-2,2-dimetilciklopropankarboksilat u odnosu 1:1*

- Садржај: 100 g/kg

- CAS број: 91465-08-6

ПРИМЕНА: NADZOR 10 WP је контактни инсектицид намењен за сузбијање црне бубашвабе (*Blatta orientalis*), смеђе бубашвабе (*Blatella germanica*), жутих мрава (*Monomorium pharaonis*), домаће муве (*Musca domestica*) и стајске муве (*Stomoxys calcitrans*) у затвореном простору (у домаћинству, јавним објектима, индустријским објектима и на фармама). Примењује се у облику воденог раствора, прскањем површина, уз утрошак 50 ml раствора по 1 m²:

- За сузбијање црне и смеђе бубашвабе растварањем 12,5 g препарата у 1,5 l воде

- За сузбијање жутих мрава, кућне и стајске муве растварањем 12,5 g препарата у 2,5 l воде

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: Одмерену количину препарата треба претходно измешати са мало воде, да би се добила густа каша, а потом сипати кашу у резервоар прскалице и додати потребну количину воде, уз стално мешање. Примењује се помоћу стандардних типова уређаја за прскање (ручне прскалице ниског притиска). У затвореном простору примена овог биоцидног производа могућа је само ако у време примене нема људи и животиња. Може се применити више пута, у размаку од најмање 2-3 недеље, у зависности од бројности популације.

НАПОМЕНЕ: Због могућег развоја резистентности на lambda-cihalotrin, не примењивати препарат алтернативно са другим препаратима на бази пиретроида.

Не приступати простору док површина не остане сува, најмање 4 сата након третирања. Пре поновног уласка у третиран простор, проветрити просторију. Спречити да производ дође у додир са храном и храном за животиње. Не наносити директно на прехрамбене, пољопривредне производе и сточну храну. Не наносити производ на површине доступне животињама за лизање. Третиране површине заштитити од домашаја деце, кућних љубимаца и других животиња.

GHS06

GHS09



ОПАСНОСТ

ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ: Штетно ако се прогута. Токсично ако се удише. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Избежавати удишање прашине/магле/спреја. Опрати руке и лице детаљно након руковања. Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштиту за очи/заштиту за лице. АКО СЕ УДАХНЕ: Изнети особу на свеж ваздух и ставити у положај који олакшава дисање. Позвати Центар за контролу тровања. Сакупити просути садржај. Складиштити под кључем. Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

Само за професионалне кориснике!

Супстанце које доприносе класификацији: lambda - cihalotrin

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ:

Симптоми: У пероралном тровању: повраћање, пролив, главобоља, малксалост, вртоглавица, тремор и фибрилација мишића, конвулзије, брадикардија и појачана ексцитабилност миокарда. У инхалационом тровању различите алергијске манифестације, као што су алергијски ринитис,

спастични бронхитис сличан астматичном нападу, пнеумонитис а у најтежим случајевима и анафилактични шок. У контакту са кожом може изазвати свраб коже, а касније, зависно од осетљивости особе, може да се развије и алергијски дерматитис праћен еритемом, папулама и булама. Клиничка слика може да личи на клиничку слику акутних тровања инхибиторима холинестеразе.

Прва помоћ: Након инхалације обезбедити свеж ваздух или кисеоник. Уколико има проблема са дисањем применити вештачко дисање. Након контакта са кожом, кожу одмах опрати водом и сапуном и темељно испрати. После контакта са очима испрати отворене очи током неколико минута под млазом воде. Затражити помоћ лекара. У случају ингестије одмах позвати лекара.

У случају тровања, за ближа упутства о лечењу, консултовати Национални центар за контролу тровања ВМА, Београд, Црнотравска 17, тел: 011/2662 –381 или 3608-440.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са препаратом користити заштитно одело, рукавице, наочаре и/или штитник за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада руке и лице добро опрати водом и сапуном, и истуширати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати. Придржавати се и других мера хигијенско-техничке заштите које препоручује произвођач.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Биоцидни производ складиштити у оригиналној, добро затвореној амбалажи, на тамном месту са добром вентилацијом, одвојено од хране, пића и сточне хране. Држати под кључем, ван домаћаја нестручних особа и животиња.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Испражњену амбалажу потребно је снажно протрести да би што мањи садржај производа заостао у амбалажи. Са остацима биоцидног производа поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. Гласник РС 36/09, 88/10, 14/16), а са искоришћеном амбалажом поступати у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. Гласник РС 36/09). **Забрањено је поновно коришћење амбалаже биоцидног производа или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ: Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати, а воду од прања одложити у адекватно обележене контејнере ради спречавања загађења површинских и подземних вода.

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да производ доспе у животну средину. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЂЕ КОД ПРЕВОЗА: Ако у току транспорта дође до расипања препарата услед хаварије превозног средства и сл., превозник је дужан да на видљив начин означи место на коме је настало расипање препарата, да о томе одмах обавести надлежни орган санитарне инспекције или најближу станицу милиције и да до њиховог доласка спречи приступ људи и животиња том месту. Спречити да производ доспе у водотоке и околну вегетацију прављењем баријера и засипањем земљом или песком.

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЂЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Уколико дође до расипања производа у затвореном простору, онемогућити загађење осталих производа у тој просторији засипањем земљом или песком. Ако се производ нађе у пожару, могу се развити токсични гасови. За почетно гашење пожара користити апарате с ознаком S – апарат за гашење прахом. У оба случаја сакупити просуто средство у контејнере који ће бити уклоњени у складу са прописима за одлагање отпада.

РОК УПОТРЕБЕ: 4 године, ако се правилно складишти.

Решење за упис биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа Министарства заштите животне средине Р. Србије број: 532-01-617/2017-03 од 14.03.2018. године са свим важећим изменама и допунама.

ПРОИЗВОДИ: ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Београд-Земун, Батајнички друм бб
Србија, тел: 011/3072 372

За Галеника-Фитофармација а.д., Psyche Chemicals Co., Ltd., Кина