

PYLON®PLUS

Фунгицид у облику концентроване суспензије – SC

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активне супстанце:

Генерички назив: PROTIOKONAZOL

Хемијски назив: *(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione*

Садржај: 143 ± 8,58 g/l

Техничка чистоћа: min. 970 g/kg

CAS број: 178928-70-6

Генерички назив: AZOKSISTROBIN

Хемијски назив: *methyl(E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate*

Садржај: 111,9 ± 6,71 g/l

Техничка чистоћа: min. 930 g/kg

CAS број: 131860-33-8

Генерички назив: TRIFLOKSISTROBIN

Хемијски назив: *methyl(E)-methoxyimino-[(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl) ethylidene=aminoxyl]-o-tolyl]acetate*

Садржај: 111,2 ± 6,67 g/l

Техничка чистоћа: min. 975 g/kg

CAS број: 141517-21-7

ПРИМЕНА: PYLON®PLUS је системични фунгицид са протективним и куративним деловањем намењен за сузбијање патогена стрних жита (*Blumeria graminis*, *Fusarium sp.*) у усеву пшенице.

**ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!
ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ!**

GHS07



GHS09



ПАЖЊА

ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ: Штетно ако се удише. Може да изазове алергијске реакције на кожи. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домашаја деце. Избежавати удисање прашине/ дима/ гаса/ магле/ паре/ спреја. **АКО ДОСПЕ НА КОЖУ:** Испрати са доста воде. **АКО СЕ УДАХНЕ:** Изнети особу на свеж ваздух и ставити је у положај који олакшава дисање. Позвати Центар за контролу тровања/ лекара ако се осећате лоше. Ако дође до иритације коже или осипа: Потражити медицински савет/ посматрање. Сакупити просути садржај. Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

Супстанце које доприносе класификацији: *protiokonazol, azoksistrobin, trifloksistrobin*

ОПШТЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: SP1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА КОРИСНИКЕ: SPo2 После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

РОК УПОТРЕБЕ: 2 године, ако се правилно складишти.

Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство чувати у хладном и сувом простору, у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереној температури (5-40°C) одвојено од хране, пића и хране за животиње и спречити приступ деци и неупућеним особама.

ПРОИЗВОДИ: ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Београд-Земун, Батајнички друм бб,
тел.: 011/ 3072-372

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије
бр. 321-01-1557/2020-11 од 08.04.2021. године.

| | | |
|-------|----|----------|
| GRUPA | G1 | FUNGICID |
|-------|----|----------|

ПРИМЕНА: PYLON®PLUS је системични фунгицид са протективним и куративним деловањем намењен за сузбијање патогена у следећим усевима:

У усеву пшенице за сузбијање патогена стрних жита, третирањем током вегетације, превентивно, када постоје услови за заражавање за сузбијање проузроковача пепелнице (*B. graminis*), односно током фенофазе цветања (ВВСН 61-65), за сузбијање фузариоза класа (*Fusarium spp.*). Количина примене је 0,5 l/ha (5 ml на 100 m²).

Утрошак воде: 200-400 l/ha (2-4 l на 100 m²).

Максималан број третирања на истој површини у току године: Највише два третирања у току једне вегетационе сезоне у усеву пшенице.

НАЧИН ПРИМЕНЕ: Фино прскање.

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: Средство за третирање се припрема уливањем у танком млазу, одмерене количине препарата у потребну количину воде уз непрекидно мешање. Примењује се помоћу стандардних типова уређаја за прскање.

ТРЕТИРАЊЕ ИЗ ВАЗДУХОПЛОВА: Није дозвољено.

ФИТОТОКСИЧНОСТ: Препарат Pylon[®] plus није фитотоксичан, ако се примењује према упутству за употребу.

МОГУЋНОСТ МЕШАЊА (КОМПАТИБИЛНОСТ) ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА: Препарат Pylon[®] plus се може мешати са већим бројем других препарата, ако са становишта практичне примене за то постоји потреба.

НЕМОГУЋНОСТ МЕШАЊА (ИНКОМПАТИБИЛНОСТ) ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА: Препарат Pylon[®] plus не сме се мешати са инсектицидима киселе реакције. Пре евентуалног мешања препарата Pylon[®] plus са другим пестицидним формулацијама, пожељно је проверити њихову компатибилност.

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозащитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера и изворишта вода) третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

На организме у води (токсичност): Токсичан је за организме у води. Спречити доспевање препарата у воде (водотоци, бунари, језера, изворишта вода) и канализациону мрежу.

КАРЕНЦА (време између последње примене препарата и бербе/жетве): 35 дана

РАДНА КАРЕНЦА (време у коме није дозвољен рад људима у пољу и заштићеном простору): До сушења депозита.

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ:

Симптоми и знаци тровања:

Након контакта са кожом, могуће је да дође до појаве алергијске реакције (црвенило, оток, свраб). Након контакта са очима код осетљивих особа, може доћи до појаве црвенила. Након инхалационог уноса могућа је појава кашља, У случају ингестије могућа је и појава неспецифичних симптома.

Прва помоћ и лечење:

У случају контакта са кожом неопходно је уклонити одећу и обилно испирати водом (најмање 15 минута). У случају контакта са очима неопходно је прво уклонити сочива (уколико постоје и уколико је то могуће), а након тога обилно испрати водом (најмање 15 минута). При инхалационој експозицији изнети особу из контаминиране атмосфере и поставити у положај тако да обезбеди неометано дисање. Уколико дође до престанка дисања, уклонити страна тела из уста и ждрела (нпр. вештачку вилицу). Након ингестије/инхалације обавезно се обратити медицинској установи. Не постоји специфичан антидот, терапија је симптоматска и потпорна. Уколико је потребно у свим наведеним случајевима, за детаљнија упутства обратити се Центру за контролу тровања, ВМА, Београд (тел. 011/3608 440).

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са овим препаратом треба се придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите. Препоручује се коришћење заштитног одела, рукавица, наочара и/или штитника за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада, руке и лице добро опрати водом и сапуном и иштуширати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Празну амбалажу испрати водом најмање три пута, а остатке од испирања утрошити при третирању. Неупотребљено средство и празну

амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испразњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАК ИСПИРАЊА АМБАЛАЖЕ:

1. Садржај амбалаже испразнити у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;
2. Додати воду до 1/3 запремине амбалаже;
3. Амбалажу затворити и садржај снажно промућкати;
4. Скинути затварач, а садржај амбалаже сипати у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;

Поступак поновити још два пута, с тим да се сваки пут при понављању поступка испирања користи чиста вода, а затим амбалажу пробушити на три места да би се учинила неупотребљивом.

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ: Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ: Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Пре уласка у контаминиран простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбенсом (песак, пиљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирану површину водом и/или смешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирану одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.