

TALENT®

Инсектицид у облику вододисперзибилних гранула – WG

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна супстанца:

Генерички назив: FLONIKAMID

Хемијски назив: *N-cyanomethyl-4-(trifluoromethyl) nicotinamide*

Садржај: 500 g/kg

Техничка чистоћа: min. 96%

CAS број: 158062-67-0

ПРИМЕНА: TALENT је инсектицид са системичним и трансламинарним деловањем, намењен за сузбијање биљних вашију у засаду јабуке и усевима паприке и парадајза.

ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!

ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ!

GHS07



ПАЖЊА

ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ: Доводи до јаке иритације ока.

ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домаћаја деце. Опрати руке и лице детаљно након руковања. Носити заштитне наочаре/ заштиту за лице. АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Ако иритација ока не пролази: потражити медицински савет/ посматрање. Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

ОПШТЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: SP1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА КОРИСНИКЕ: SPo2 После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

РОК УПОТРЕБЕ: 3 године, ако се правилно складишти.

Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство чувати у хладном и сувом простору, у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереним температурама (5-40°C). Чувати одвојено од хране, пића и хране за животиње и спречити приступ деци и непућеним особама.

ПРОИЗВОДИ: ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Београд-Земун, Батајнички друм бб,
тел.: 011/ 3072-372

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије број 321-01-1785/2020-11 од 12.07.2021. године са свим важећим изменама и допунама.

GRUPA	29	INSEKTICID
-------	----	------------

ПРИМЕНА: TALENT је инсектицид са системичним и трансламинарним деловањем, који се примењује у:

- 1. засаду јабуке:** за сузбијање зелене ваши (*Aphis pomi*) и крваве ваши (*Eriosoma lanigerum*), третирањем пре цветања, на почетку формирања колонија ваши, у количини примене 0,08- 0,14 kg/ha (0,8-1,4 g на 100 m²);
- 2. засаду вишње:** за сузбијање црне трешњине лисне ваши (*Myzus cerasi*), третирањем на почетку формирања колонија, у количини примене 0,12-0,14 kg/ha (1,2-1,4 g на 100 m²);
- 3. усеву паприке:** за сузбијање биљних вашију (*Aphididae*), третирањем пре цветања, на почетку формирања колонија ваши у количини примене 0,06-0,1 kg/ha (0,6-1 g на 100 m²);
- 4. усеву парадајза:** за сузбијање биљних вашију (*Aphididae*), третирањем пре цветања, на почетку формирања колонија ваши у количини примене 0,12-0,14 kg/ha (1,2-1,4 g на 100 m²).

Утрошак воде: 600-1000 l/ha (6-10 l на 100 m²) у засадама јабуке и вишње, 200-400 l/ha (2-4 l на 100 m²) у усевима паприке и парадајза.

Максималан број третирања на истој површини у току године: Три пута за јабуку, паприку и парадајз; два пута за вишњу.

НАЧИН ПРИМЕНЕ: Фолијарно, стандардним уређајима за третирање са земље.

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: Одмерену количину препарата треба претходноизмешати са мало воде, да би се добила густа каша, а потом сипати кашу у резервоар прскалице и додати потребну количину воде, уз стално мешање.

ФИТОТОКСИЧНОСТ: Нема опасности од појаве фитотоксичних ефеката уколико се примењује према упутству за употребу. Нису забележене фитотоксичне промене на јабукама сорте Zlatni Delišes, Ajdared и Greni Smit.

МОГУЋНОСТ МЕШАЊА (КОПАТИБИЛНОСТ) ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА: Може се мешати са препаратима на бази следећих активних супстанци: difenokonazol, mankozeb, fluazinam, krezoksim-metil, sumpor, kaptan, epoksikonazol, fenpropimorf, cijazofamid, deltametrin, lambda-cihalotrin, Bacillus thuringiensis

НЕМОГУЋНОСТ МЕШАЊА (ИНКОМПАТИБИЛНОСТ) ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА: Не препоручује се танк-микс, као ни мешање са препаратима алкалне реакције.

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозащитне зоне и спречити контаминацију вода, односно не примењивати на местима где може доспети у површинске воде јер је штетан за организме у води.

На организме у води (токсичност): Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама. Спречити доспевање препарата у воде (водотоци, бунари, језера, изворишта вода) и канализациону мрежу.

КАРЕНЦА (време између последње примене препарата и бербе/жетве):

Парадајз: 1 дан

Паприка: 5 дана

Јабука: 21 дан

Вишња: 14 дана

РАДНА КАРЕНЦА (време у коме није дозвољен рад људима у пољу и заштићеном простору): До сушења депозита.

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ:

Симптоми и знаци тровања: Механизам токсичности није довољно проучен. Тровања код људи нису пријављена сем једног случаја тешког тровања препаратом који садржи спиносид и флониламид у органском растварачу који је допринео развоју тешке неуротоксичности. Радници могу бити изложени током производње или примене у пољопривреди, што се може спречити коришћењем одговарајуће личне заштитне опреме. У контакту са очима и кожом доводи до иритације са појачаним сузењем и хиперемијом конјунктива. Након ингестије доводи до мучнине, повраћања, болова у трбуху, опште слабости и малаксалости.

Прва помоћ и лечење: Уколико се удахне: изнети експонирану особу нја чист ваздух. Уколико дође до контакта са кожом: скинути контаминирану одећу, кожу обилно испрати водом и сапуном. У контакту са очима: обилно испрати очи водом у трајању од 15 минута. Пре тога уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Уколико се прогута: уколико је особа свесна и сарађује испрати уста и дати да попије 2-3 чаше воде. Лаважу спроводити уз консултацију токсиколога, у болничким условима код ингестије потенцијално смртне дозе, у току од сат времена од ингестије. Уколико постоји поремећај свести, потребна је интубација због заштите дисајних путева. Након тога дати медицински угаљ. Применити симптоматске и потпорне мере.

У случају тровања, за ближа упутсва о лечењу консултовати Центар за контролу тровања ВМА, Београд, Црнотравска 17, тел.: 011/3608-440 или 2662-381.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са овим препаратом треба се придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите. Препоручује се коришћење заштитног одела, рукавица, наочара и/или штитника за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада, руке и лице добро опрати водом и сапуном и иштуширати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Испражњену амбалажу потребно је снажно протрести да би што мањи садржај средства заостао у амбалажи. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. **Забрањено**

је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испразњене амбалаже у неке друге сврхе!

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ: Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ: Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбенсом (песак, пиљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирану површину водом и/или смешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирану одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.